La respuesta competitiva

PARA QUÉ SIRVE

Una conducta que se hace en lugar del hábito (arrancarse el pelo, morderse las uñas, pellizcarse la piel) y que no se puede hacer al mismo tiempo que él. Es el centro de la reversión del hábito. Se usa durante un minuto cada vez que nota una señal de alerta o que empezó el hábito.

ANTES DE EMPEZAR

1. Elija con su terapeuta una respuesta que le sirva: incompatible con el hábito, fácil de hacer en casi cualquier lugar y que no llame la atención.
2. Practíquela en sesión: simule el hábito o la señal y haga la respuesta durante un minuto.
3. Tenga a mano su lista de señales de alerta: lugares, momentos, sensaciones o actividades en que el hábito suele aparecer.

Algunas respuestas competitivas



1 Puños suaves

Brazos a los lados y manos cerradas con suavidad.



2 Algo en las manos

Sostener una pelota blanda o un objeto pequeño.



3 Brazos cruzados

Cruzar los brazos con calma sobre el pecho.



4 Manos juntas

Entrelazar las manos sobre el regazo.

CÓMO USARLA

- Hágala durante un minuto apenas note una señal de alerta o que ya empezó el hábito.
- Si al terminar el minuto vuelve la señal o el impulso, hágala otro minuto.
- Al comienzo puede sentir que pasa el día haciéndola; es normal y disminuye con el tiempo.
- Cuando mejore, no baje la guardia: siga usándola mientras aparezcan las señales.

Junto con su terapeuta, haga también cambios en el entorno que hagan más difícil el hábito (por ejemplo, cambiar la luz o el lugar donde se mira al espejo, o hacer en otra habitación lo que suele desencadenarlo). Su fin es dificultar el hábito, no evitar sentir el impulso.

Basada en: Woods y Twohig (2008), cap. 4, «Competing Response Training», «Teaching the Competing Response» y «Stimulus Control Intervention Recommendations».