

Inventario Eyberg del Comportamiento en Niños

ECBI

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir con qué frecuencia el niño (2 a 16 años) presenta conductas disruptivas en casa (desobediencia, rabietas, agresión, problemas de atención) y cuáles de ellas son un problema para los padres. Sirve para tamizar y para evaluar el entrenamiento de padres.

CÓMO SE APLICA

1. Lo responden los padres: primero la frecuencia de cada conducta (1 = nunca, 4 = alguna vez, 7 = siempre) y después si es un problema para ellos.
2. Intensidad: suma de las 36 frecuencias (36 a 252). Problema: número de «sí» (0 a 36).

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

Intensidad: ¿con qué frecuencia ocurre?

	Nunca (1)	2	3	Alguna vez (4)	5	6	Siempre (7)
Ítem 1	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 2	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 3	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 4	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 5	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 6	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 7	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 8	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 9	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 10	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 11	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 12	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 13	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 14	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 15	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 16	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 17	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 18	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 19	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7

Inventario Eyberg del Comportamiento en Niños (continuación)

	Nunca (1)	2	3	Alguna vez (4)	5	6	Siempre (7)
Ítem 20	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 21	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 22	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 23	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 24	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 25	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 26	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 27	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 28	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 29	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 30	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 31	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 32	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 33	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 34	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 35	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
Ítem 36	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7

Problema: ¿esto es un problema para usted?

	Sí	No
Ítem 1	☐ 1	☐ 0
Ítem 2	☐ 1	☐ 0
Ítem 3	☐ 1	☐ 0
Ítem 4	☐ 1	☐ 0
Ítem 5	☐ 1	☐ 0
Ítem 6	☐ 1	☐ 0
Ítem 7	☐ 1	☐ 0
Ítem 8	☐ 1	☐ 0
Ítem 9	☐ 1	☐ 0
Ítem 10	☐ 1	☐ 0
Ítem 11	☐ 1	☐ 0

Inventario Eyberg del Comportamiento en Niños (continuación)

	Sí	No
Ítem 12	☐ 1	☐ 0
Ítem 13	☐ 1	☐ 0
Ítem 14	☐ 1	☐ 0
Ítem 15	☐ 1	☐ 0
Ítem 16	☐ 1	☐ 0
Ítem 17	☐ 1	☐ 0
Ítem 18	☐ 1	☐ 0
Ítem 19	☐ 1	☐ 0
Ítem 20	☐ 1	☐ 0
Ítem 21	☐ 1	☐ 0
Ítem 22	☐ 1	☐ 0
Ítem 23	☐ 1	☐ 0
Ítem 24	☐ 1	☐ 0
Ítem 25	☐ 1	☐ 0
Ítem 26	☐ 1	☐ 0
Ítem 27	☐ 1	☐ 0
Ítem 28	☐ 1	☐ 0
Ítem 29	☐ 1	☐ 0
Ítem 30	☐ 1	☐ 0
Ítem 31	☐ 1	☐ 0
Ítem 32	☐ 1	☐ 0
Ítem 33	☐ 1	☐ 0
Ítem 34	☐ 1	☐ 0
Ítem 35	☐ 1	☐ 0
Ítem 36	☐ 1	☐ 0

Intensidad (36 a 252)

Problema (0 a 36)

Cortes de la versión española (García-Tornel et al., 1998)

Escala	Corte
Intensidad	Más de 131: sospecha de problemas de conducta.
Problema	Más de 15: las conductas son un problema para los padres.

Inventario Eyberg del Comportamiento en Niños (continuación)

Mire además qué conductas puntúan alto y además son un problema para los padres: son las primeras que se trabajan en el entrenamiento de padres.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Eyberg, S. M. y Ross, A. W. (1978). Assessment of child behavior problems: The validation of a new inventory. *Journal of Clinical Child Psychology*, 7, 113–116 · Validación española: García-Tornel, S., Calzada, E. J., Eyberg, S. M. et al. (1998). Inventario Eyberg del comportamiento en niños. Normalización de la versión española y su utilidad para el pediatra extrahospitalario. *Anales Españoles de Pediatría*, 48, 475–482. © PAR (Psychological Assessment Resources). Prueba comercial: se usa con el protocolo comprado. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.