INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CON LICENCIA

Listado de Síntomas Breve

LSB-50

Nombre | Fecha | Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Identificar y valorar síntomas psicológicos y psicosomáticos de las últimas semanas en adultos: psicorreactividad (hipersensibilidad y obsesión-compulsión), ansiedad, hostilidad, somatización, depresión y sueño. Sirve como tamizaje general de malestar psicológico y para seguir el cambio.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola (5 a 10 minutos), marcando de Nada a Mucho cuánto le molestó cada síntoma en las últimas semanas, incluido el día de hoy.
2. Cada respuesta vale de 0 (nada) a 4 (mucho). Cada escala es el promedio de sus afirmaciones (0 a 4). Aquí se califica de forma orientativa: la corrección oficial completa se hace en la plataforma de TEA con el PIN.

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

	Nada	Poco	Moderadam-ente	Bastante	Mucho
Ítem 1	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 2	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 3	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 4	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 5	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 6	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 7	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 8	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 9	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 10	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 11	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 12	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 13	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 14	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 15	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 16	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 17	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 18	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 19	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 20	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Fuente: de Rivera y Abuín (2012), TEA Ediciones · calificación orientativa con la estructura factorial de Abuín y de Rivera (2014).

Listado de Síntomas Breve (continuación)

	Nada	Poco	Moderadam-ente	Bastante	Mucho
Ítem 21	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 22	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 23	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 24	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 25	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 26	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 27	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 28	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 29	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 30	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 31	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 32	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 33	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 34	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 35	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 36	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 37	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 38	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 39	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 40	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 41	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 42	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 43	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 44	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 45	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 46	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 47	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 48	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 49	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ítem 50	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Fuente: de Rivera y Abuín (2012), TEA Ediciones · calificación orientativa con la estructura factorial de Abuín y de Rivera (2014).

Listado de Síntomas Breve (continuación)

Psicorreactividad (0 a 4)	Ansiedad (0 a 4)	Hostilidad (0 a 4)	Somatización (0 a 4)	Depresión (0 a 4)	Alteraciones del sueño (0 a 4)	Síntomas presentes (0 a 50)

Escalas (estructura factorial de Abuín y de Rivera, 2014, tabla 8) y medias colombianas (manual, tabla 8.3)

Escala	Afirmaciones	Varones M (DE)	Mujeres M (DE)
Psicorreactividad	6, 7, 8, 15, 16, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 38	0,65 (0,52)	0,77 (0,60)
Ansiedad	4, 10, 18, 22, 25, 34, 35, 47, 50	0,42 (0,47)	0,53 (0,55)
Hostilidad	3, 9, 23, 41, 44, 48	0,60 (0,64)	0,61 (0,62)
Somatización	1, 5, 11, 19, 20, 43, 45, 46	0,61 (0,56)	0,76 (0,64)
Depresión	2, 12, 17, 21, 28, 32, 37, 39, 42, 49	0,46 (0,49)	0,65 (0,56)
Alteraciones del sueño	13, 14, 27	0,68 (0,74)	0,75 (0,93)

Calificación orientativa: la clave oficial no está publicada, así que las escalas siguen la estructura factorial del artículo de los autores y pueden diferir en algún ítem de la corrección de TEA; no incluye las subescalas Hipersensibilidad y Obsesión-compulsión, la escala de sueño ampliada, el Índice de riesgo psicopatológico ni las escalas de validez. Para un informe formal, corrija con el PIN. Las medias de referencia son de la muestra general colombiana (687 adultos de 18 a 60 años). La afirmación 17 (ideas de acabar con la vida) pide valorar el riesgo suicida en la misma sesión si se marca.

FUENTE Y PERMISO DE USO

de Rivera, L. y Abuín, M. R. (2012). LSB-50. Listado de Síntomas Breve. TEA Ediciones (tipificación colombiana en el capítulo 8) · Abuín, M. R. y de Rivera, L. (2014). La medición de síntomas psicológicos y psicosomáticos: el Listado de Síntomas Breve (LSB-50). Clínica y Salud, 25, 131-141. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2014.06.001 © 2012 Luis de Rivera, Manuel R. Abuín y TEA Ediciones. Prueba comercial: se usa con los ejemplares comprados; la corrección oficial requiere el PIN. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.