

# Cuestionario de Pensamientos Automáticos, versión de 8 ítems

## ATQ-8

Nombre

Fecha

Aplicado por

### PARA QUÉ SIRVE

Medir la frecuencia de pensamientos automáticos negativos de la última semana, como los que describe la terapia cognitiva de la depresión. Es breve y sensible al cambio, así que sirve para seguir el trabajo de reestructuración.

### CÓMO SE APLICA

- La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación. Si no puede leer, se le leen las afirmaciones tal como están escritas.
- Se suman los valores marcados según el modo de corrección de abajo.

Abajo encontrarás diversos pensamientos que aparecen en la mente de la gente. Por favor, lee cada pensamiento e indica cómo de frecuente, en caso de que aparezca, el pensamiento te vino a la mente durante la última semana.

|                                                | En absoluto                | A veces                    | Moderadamente              | Frecuentemente             | Todo el tiempo             |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. No soy bueno.                               | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 2. ¡Soy tan decepcionante hasta para mí mismo! | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 3. ¿Qué es lo que funciona mal en mí?          | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 4. Soy un inútil, no valgo para nada.          | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 5. Me siento tan impotente, tan desamparado.   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 6. Algo tiene que cambiar.                     | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 7. Mi futuro es un desierto.                   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| 8. No consigo terminar nada de lo que empiezo. | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

### Puntaje total (8 a 40)

### Modo de corrección e interpretación

Suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem. A mayor puntuación, mayor frecuencia de pensamientos automáticos negativos. La puntuación promedio de los participantes clínicos suele estar en torno a 20 puntos.

### FUENTE Y PERMISO DE USO

Netemeyer, R. G., Williamson, D. A., Burton, S. et al. (2002). Educational and Psychological Measurement, 62, 111–129. Validación en Colombia: Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C. y Riaño-Hernández, D. (2017). Spanish Journal of Psychology, 20, doi:10.1017/sjp.2017.7. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».