

Cuestionario General de Salud, versión de 12 ítems

GHQ-12

PARA QUÉ SIRVE

Detectar malestar psicológico general y casos probables de trastorno emocional en población no clínica, comparando el estado actual con el habitual de la persona. Es uno de los tamizajes más usados en estudios comunitarios y ocupacionales.

ANTES DE USARLO

1. Sus derechos son de GL Assessment, que lo licencia. Aunque circulan copias en internet, se aplica con la versión adquirida al titular.
2. Existe validación colombiana (Ruiz, García-Beltrán y Suárez-Falcón, 2017), útil para sostener el punto de corte en el país.
3. Si no se cuenta con el instrumento, use la alternativa libre que aparece al final.

Qué mide	Cambios recientes respecto al funcionamiento habitual: dificultades de concentración y de sueño por preocupaciones, tensión, sensación de no poder con las dificultades, ánimo bajo, pérdida de confianza, capacidad de disfrutar y de tomar decisiones.
Población	Adolescentes mayores y adultos, en población general y en atención primaria.
Formato	12 preguntas, cada una con cuatro opciones que comparan el estado reciente con el habitual de la persona, de mejor que lo habitual a mucho peor.
Aplicación	Autoaplicado, unos 5 minutos.
Calificación	Dos formas: la Likert (0-1-2-3, total de 0 a 36) y la GHQ (0-0-1-1, total de 0 a 12). En la validación colombiana, con calificación Likert, un puntaje de 12 o más sugiere posible trastorno emocional y pide una evaluación clínica.
Cómo se consigue	Se licencia con GL Assessment, titular de los derechos de todas las versiones del GHQ.

ALTERNATIVA DE ACCESO LIBRE

K-10 (Escala de Malestar Psicológico de Kessler) o DASS-21 (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés): las dos son de uso libre y miden malestar general; el DASS-21 tiene validación colombiana del ClinikLab y su ficha completa está en la guía de tamizaje. El SRQ, que ya usan en clase, cumple la misma función en atención primaria.

Esta ficha no reproduce las preguntas del GHQ-12. Resume datos publicados sobre el instrumento para orientar su elección.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Goldberg, D. y Williams, P. (1988). A user's guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson · Validación en Colombia: Ruiz, F. J., García-Beltrán, D. M. y Suárez-Falcón, J. C. (2017). Psychiatry Research, 256, 53–58.