

Escala de Evaluación Vanderbilt, formulario para padres

Vanderbilt

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Evaluar síntomas de TDAH (inatención e hiperactividad-impulsividad) y las comorbilidades más frecuentes (oposicionismo, conducta, ansiedad y depresión), junto con el rendimiento escolar y social, con lo que informan los padres.

CÓMO SE APLICA

1. Lo responden los padres, pensando en los últimos 6 meses y en lo esperable para la edad del niño.
2. Conducta (1 a 48): se cuentan las respuestas «a menudo» o «muy a menudo». Rendimiento (49 a 56): se cuentan las respuestas 4 y 5.
3. Cada cuadro pide el número de síntomas indicado y, además, deterioro: al menos dos 4 o un 5 en el rendimiento.

Cada calificación debe ser considerada en el contexto de lo que es adecuado para la edad de su hijo. Cuando complete este formulario, piense sobre el comportamiento de su hijo en los últimos 6 meses.

Esta evaluación está basada en un tiempo cuando su hijo:

- ☐ Tomaba medicamentos
 ☐ No tomaba medicamentos
 ☐ No está seguro

	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
1. No presta atención a detalles o comete errores que parecen descuidos, por ejemplo, con las tareas domiciliarias.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. Tiene dificultad para prestar atención a las tareas o actividades que se deben realizar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. Cuando se le habla directamente parece no escuchar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. No sigue las instrucciones o no termina las actividades (no porque se niegue ni porque no entienda).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Tiene dificultad para organizar las tareas y las actividades.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Evita, no le gustan o no quiere comenzar las tareas que requieren esfuerzo mental continuo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Pierde cosas que necesita para las tareas o actividades (p. ej. juguetes, deberes, lápices, libros).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. Se distrae con facilidad con ruidos u otros estímulos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Se muestra olvidadizo en las actividades diarias.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
10. Juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
11. Se levanta de su asiento cuando se espera que permanezca sentado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
12. Corre o trepa en exceso cuando se espera que permanezca sentado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
13. Tiene dificultad para jugar o comenzar a desarrollar juegos tranquilos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
14. Está siempre activo o con frecuencia actúa como si "tuviera un motor".	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
15. Habla demasiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
16. Responde a las preguntas sin esperar que terminen de hacerlas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
17. Tiene dificultad para esperar su turno.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Escala de Evaluación Vanderbilt, formulario para padres (continuación)

	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
18. Interrumpe o se entromete en las conversaciones o actividades de los demás, o ambas cosas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
19. Pierde los estribos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
20. Es quisquilloso o se molesta fácilmente.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
21. Se enoja o muestra resentimiento.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
22. Discute con figuras de autoridad o con adultos.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
23. Desafía activamente o se niega a cumplir solicitudes o reglas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
24. Molesta a otras personas deliberadamente.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
25. Culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
26. Es rencoroso y vengativo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
27. Hostiga, amenaza o intimida a otros.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
28. Comienza las peleas físicas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
29. Ha usado un arma que puede causar daño grave (p. ej., bate, cuchillo, ladrillo, pistola).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
30. Ha sido físicamente cruel con las personas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
31. Ha sido físicamente cruel con animales.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
32. Ha robado confrontando a una persona.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
33. Ha forzado a alguien a mantener una actividad sexual.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
34. Ha prendido fuego deliberadamente para causar daño.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
35. Destruye deliberadamente las cosas de otras personas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
36. Ha ingresado con violencia en otra casa, tienda o auto.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
37. Miente para salir de un problema, obtener cosas o favores o evitar obligaciones (p.ej., embauca a los demás).	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
38. Ha robado objetos de valor.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
39. Ha pasado la noche fuera de su casa sin permiso desde antes de los 13 años de edad.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
40. Se ha escapado de casas dos veces o una vez por un período prolongado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
41. Suele faltar a la escuela.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
42. Es temeroso, ansioso o se preocupa.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
43. Teme hacer cosas nuevas por miedo a cometer errores.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
44. Se siente despreciable o inferior.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
45. Se culpa por problemas o se siente culpable.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
46. Se siente solo, no querido o no amado; a menudo dice que nadie lo quiere.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Escala de Evaluación Vanderbilt, formulario para padres (continuación)

	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
47. No es feliz; está triste o deprimido.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
48. Es acomplejado, tímido o se avergüenza con facilidad.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Rendimiento académico y social

	Excelente	Por encima del promedio	Promedio	Algo problemático	Problemático
49. Rendimiento escolar en general.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
50. Lectura.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
51. Escritura.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
52. Matemática.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
53. Relación con los padres.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
54. Relación con los hermanos.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
55. Relación con los compañeros.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
56. Participación en actividades organizadas (p. ej. equipos).	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

¿Qué edad tenía su hijo cuando observó los comportamientos por primera vez?

 años

Comportamientos de tics

A su leal saber y entender, indique si su hijo exhibe los siguientes comportamientos:

1. Tics motores: Movimientos rápidos y repetitivos como pestañear, hacer muecas faciales, mover la nariz, sacudir la cabeza, encogerse de hombros, sacudir los brazos, sacudir el cuerpo y dar patadas rápidas

- ☐ No hay tics presentes ☐ Sí, casi todos los días, pero pasan desapercibidos para la mayoría de las personas
☐ Sí, los tics evidentes se manifiestan casi todos los días

2. Tics fónicos (vocales): Ruidos repetidos que incluyen carraspear, toser, silbar, aspirar ruidosamente por la nariz, resoplar, dar alaridos, producir una especie de ladridos, gruñir o repetir palabras y frases cortas

- ☐ No hay tics presentes ☐ Sí, casi todos los días, pero pasan desapercibidos para la mayoría de las personas
☐ Sí, los tics evidentes se manifiestan casi todos los días

3. Si respondió Sí en 1 ó 2, ¿estos tics interfieren con las actividades de su hijo (como leer, escribir, caminar, hablar o comer)?

- ☐ No ☐ Sí

Diagnóstico y tratamiento previos

1. ¿A su hijo le han diagnosticado TDAH o TDA?

- ☐ No ☐ Sí

2. ¿Toma medicamentos para el TDAH o el TDA?

- ☐ No ☐ Sí

3. ¿A su hijo se le ha diagnosticado un trastorno de tics o síndrome de Tourette?

- ☐ No ☐ Sí

Escala de Evaluación Vanderbilt, formulario para padres (continuación)

4. ¿Su hijo toma medicamentos para un trastorno de tics o el síndrome de Tourette?

☐ No ☐ Sí

Inatención (1–9): 2 o 3

Hiperactividad (10–18): 2 o 3

Oposicionismo (19–26): 2 o 3

Conducta (27–41): 2 o 3

Ansiedad o depresión (42–48): 2 o 3

Rendimiento (49–56): cuántos 4 y 5

Cuadros que sugiere (kit de TDAH de la AAP)

Cuadro	Síntomas en 2 o 3	Además
TDAH, predominio inatento	6 o más de 1 a 9	Deterioro en el rendimiento
TDAH, predominio hiperactivo-impulsivo	6 o más de 10 a 18	Deterioro en el rendimiento
TDAH combinado	Los dos anteriores	Deterioro en el rendimiento
Trastorno negativista desafiante	4 o más de 19 a 26	Deterioro en el rendimiento
Trastorno de conducta	3 o más de 27 a 41	Deterioro en el rendimiento
Ansiedad o depresión	3 o más de 42 a 48	Deterioro en el rendimiento
Deterioro en el rendimiento	—	Al menos dos 4 o un 5 en 49 a 56

La escala sugiere cuadros para confirmar con la entrevista y con el formulario del docente; no diagnóstica. El TDAH pide además síntomas en más de un ambiente.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Wolraich, M. L., Lambert, W., Doffing, M. A., Bickman, L., Simmons, T. y Worley, K. (2003). Psychometric properties of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale in a referred population. *Journal of Pediatric Psychology*, 28(8), 559–568 · Escala de evaluación Vanderbilt, formulario para padres, en *Caring for Children With ADHD: A Practical Resource Toolkit for Clinicians*, 3.ª ed., © 2020 American Academy of Pediatrics. © 2020 American Academy of Pediatrics. Todos los derechos reservados; la AAP no respalda modificaciones del recurso. Se reproduce con la copia del docente, bajo su responsabilidad.