

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, versión de 21 ítems

DASS-21

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir en una sola hoja tres estados emocionales negativos de la última semana: depresión, ansiedad y estrés, cada uno con su puntaje y su grado de gravedad. Sirve como tamizaje general y para seguir el cambio en tratamientos transdiagnósticos.

CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde sola, marcando un número por afirmación.
2. Se suman por separado los ítems de cada subescala (ver abajo). La suma de los 21 da un indicador general de síntomas emocionales.
3. Los puntos de corte son para esta versión de 21 ítems, sin multiplicar por dos.

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 3) que indica en qué grado le ha ocurrido a usted esta afirmación durante la semana pasada.

	No me ha ocurrido	Me ha ocurrido un poco, o durante parte del tiempo	Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo	Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo
1. Me ha costado mucho descargar la tensión	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
2. Me di cuenta que tenía la boca seca	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
3. No podía sentir ningún sentimiento positivo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Se me hizo difícil respirar	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
7. Sentí que mis manos temblaban	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
8. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podría hacer el ridículo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
10. He sentido que no había nada que me ilusionara	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
11. Me he sentido inquieto	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
12. Se me hizo difícil relajarme	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
13. Me sentí triste y deprimido	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
15. Sentí que estaba al punto de pánico	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
16. No me pude entusiasmar por nada	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
17. Sentí que valía muy poco como persona	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, versión de 21 ítems (continuación)

	No me ha ocurrido	Me ha ocurrido un poco, o durante parte del tiempo	Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo	Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo
18. He tendido a sentirme enfadado con facilidad	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
20. Tuve miedo sin razón	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3

Depresión

Ansiedad

Estrés

Total (0 a 63)

Modo de corrección: Depresión, ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21. Ansiedad, ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20. Estrés, ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18. Para evaluar cada subescala por separado se suman las puntuaciones de sus ítems. A mayor puntuación, mayor grado de sintomatología.

Puntos de corte comúnmente utilizados

Gravedad	Depresión	Ansiedad	Estrés
Sin síntomas relevantes	0 a 4	0 a 3	0 a 7
Leve	5 a 6	4	8 a 9
Moderada	7 a 10	5 a 7	10 a 12
Severa	11 a 13	8 a 9	13 a 16
Extremadamente severa	14 o más	10 o más	17 o más

FUENTE Y PERMISO DE USO

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W. y Swinson, R. P. (1998). Psychological Assessment, 10, 176–181 (versión original: Lovibond y Lovibond, 1995). Validación en Colombia: Ruiz, F. J., García-Martín, M. B., Suárez-Falcón, J. C. y Odriozola-González, P. (2017). International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 17, 97–105. Versión y formato: KlinikLab, Fundación Universitaria Konrad Lorenz (la.konradlorenz.edu.co/cliniklab-recursos), que autoriza su uso «para fines investigativos, clínicos, educativos, etc., sin que sea necesario solicitar permiso».