## Matriz de trazabilidad

Id	Requisito	Estado	Versión	Caso de	Aspecto de	Comentarios
Iu	Requisito	LStado	VEISIOII	Uso	aceptación	Adicionales
R1F00	Crear cuenta nueva	Implementado	1.0	Registrarse	Cada miembro de Software Plus creará una cuenta en Smart Closet y no presentará ningún percance	
R1F01	Acceso a la cuenta	Implementado	1.0	Iniciar sesión	Cada miembro de Software Plus ingresará a su cuenta que creó y no tendrán problema	
R1F02	Actualización de información	Implementado	1.0	Editar perfil	Los usuarios cambiarán por lo menos 3 veces su información y el sistema le mostrará los cambios	
R1F03	Cerrar sesión	Implementado	1.0	Cerrar sesión	Los usuarios cerrarán su sesión y no podrán utilizar los servicios hasta que vuelvan a entrar	
R1F04	Eliminar la cuenta	Validado	1.0	Eliminar cuenta	Los miembros de Software Plus crearán cuentas y luego las eliminarán y no podrán acceder a estas nuevamente.	
R1F05	Cambiar contraseña cuando se olvida	Validado	1.0	Recuperar contraseña	Los usuarios cambiarán la contraseña y accederán a la sesión con esta nueva	
R2F06	Inclusión de nuevas prendas	Implementado	3.0	Gestionar prenda	Los usuarios incluirán por lo menos 3 prendas y el sistema mostrará las prendas que fueron agregadas	
R2F07	Eliminación de prendas	Implementado	1.0	Gestionar prenda	Los usuarios eliminarán por lo menos 3 prendas y el sistema mostrará que esas prendas ya no existen	
R2F08	Visualización de prendas	Implementado	1.0	Gestionar prenda	El sistema mostrará todas las prendas que	

				1	1	
					el usuario ha	
					agregado	
					El usuario habilitará	
2220					por lo menos 3	
	Habilitación de		4.0	Habilitar	prendas y el sistema	
R2F09	prendas	Implementado	1.0	prenda	mostrará que estas se	
	·				encuentran	
					disponibles	
					El usuario inhabilitará	
					por lo menos 3	
	Inhabilitación e			Inhabilitar	prendas y el sistema	
R2F10	prendas	Implementado	2.0	prendas	mostrará que estas ya	
	prendas			prenuas	no se encuentran	
					disponibles	
					El usuario marcará	
					como favoritos al	
	Marcación de			Agregar		
R2F11	prendas	Implementado	2.0	prenda a	menos una prenda y el sistema le mostrará	
	favoritas			favoritos		
					que esa prenda quedó	
					como favorita	
					El usuario quitará de	
	Desmarcación			Eliminar prenda de	favoritos al menos	
R2F12	de prendas	Implementado	2.0		una prenda y el	
	favoritas	<b>P</b> 2 2 22 2		favoritos	sistema le mostrará	
					que ya no está como	
					prenda favorita	
	Visualización de				El usuario verá todas	
R2F13	prendas favoritas	Implementado	2.0	Gestionar prenda	las prendas que se	
112123					marcaron como	
					favoritas en el sistema	
					El usuario verá	
	Generación de atuendos	Validado	1.0	Generar atuendo	mínimo 3 atuendos	
					diferentes mostrando	
R3F14					las prendas de su	
					armario y la	
					combinación entre	
					ellas	
					El usuario verá todos	
	Visualización de historial de atuendos	Validado	1.0	Consulta historial de atuendos	los atuendos	
R3F15					generados por el	
					sistema y	
					seleccionados por él,	
					mostrando las	
					prendas de su armario	
					que componen a ese	
					atuendo.	
					Los usuarios incluirán	
	Creación de				por lo menos 3	
R3F16	atuendos manualmente	Validado e	1.0	Gestionar atuendos	atuendos y el sistema	
					mostrará los atuendos	
					que fueron agregados	
L				ı	120.00.00.00.000000	

_	,	,				
					Los usuarios eliminarán por lo	
R3F17	Eliminación de atuendos			Gestionar	menos 3 atuendos y el	
		Validado	1.0	atuendos	sistema mostrará que	
				atuenuos	esos atuendos ya no	
					existen	
					El sistema mostrará	
	Visualización de			Gestionar	todos los atuendos	
R3F18	todos los	Validado	1.0	atuendos	que el usuario ha	
	atuendos			atuendos	•	
					agregado El usuario marcará	
					como favoritos al	
	Marcación de			Agregar	menos un atuendo y	
R3F19	atuendos	Validado	2.0	atuendo a	el sistema le mostrará	
	favoritos			favoritos	que ese atuendo	
					•	
				-	quedó como favorito	
					El usuario quitará de favoritos al menos un	
	Desmarcación			Eliminar		
R3F20	de atuendos	Validado	2.0	atuendo de	atuendo y el sistema le mostrará que ya no	
	favoritos			favoritos	está como atuendo	
					favorito	
					El usuario verá todos	
	Visualización de			Costionar		
R3F21	atuendos	Validado	2.0	Gestionar atuendos	los atuendos que se	
	favoritos				marcaron como favoritos en el sistema	
					El usuario verá las	
	Creación del armario	Validado	2.0	Crear armario	demás opciones del	
R4F22					armario una vez	
					creado	
					El usuario compartirá	
					por lo menos tres	
	Distribución de atuendos por redes sociales	Validado	2.0	Compartir por redes	fotos de sus atuendos	
R5F23					a diferentes personas	
				sociales	de sus contactos sin	
					ningún inconveniente	
					El usuario verá los	
R5F24	Obtención de datos climáticos	Implementado	1.0	Consultar clima	datos climáticos de su	
					ubicación actual en el	
					sistema	
	Solicitud de			Solicitar	El usuario verá su	
R5F25	permisos de	Implementado	1.0	permisos de	ubicación en el mapa	
1.51.25	ubicación	p.c.mcmaa0	1.0	ubicación	del sistema	
	abicación			abicación	Cada miembro de	
R6N26	Ejecución en cualquier navegador y SO	uier Validado	1.0	-	Software Plus probará	
					el sistema en	
					diferentes	
					navegadores y en	
					distintos sistemas	
					operativos	
	100 usuarios				Por lo menos los	
R6N27	concurrentes	Validado	1.0	-	miembros de	
<u></u>	CONCUITENCES			<u> </u>	I IIICIIIDIO3 UE	

R6N28 Transacciones de 30 MB  Validado 1.0 - Internaciones de 30 MB  Consumo 50 MB de memoria  R6N29 Cualquier tamaño de ventana  Transacciones concurrentes  Transacciones concurrentes con				1	1	1	
R6N28 Transacciones de 30 MB Validado 1.0 - MB de memoria Todos los miembros de soncurrentes ventrana validado 1.0 - MB de memoria Dominaria de soncurrentes ventrana Validado 1.0 - Cada miembro de Sol MB de memoria Dominaria de ventana Domi						Software Plus dispondrán del	
R6N28 Transacciones de 30 MB Validado 1.0 - Maringún problema Al menos un miembro de Software Plus probará varias transacciones con diferentes tamaños máximo de 30 MB Cada miembro verifica en los datos de procesamiento de sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria Validado 1.0 - Sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria.  Cualquier tamaño de ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo veb consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo veb consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo veb consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude por un aborto intencional  R7N33 Informar solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude solicitudes por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una solicitude solicitudes por una aborto intencional por mucho tiempo, haciendo todas las por mucho tiempo, haciendo todas las por mucho tiempo, haciendo todas las las del memora contrabilizará el tiempo en que una transacción se demora una solicitudes por una aborto tiempo, haciendo todas las las del memora demora una solicitude de 98%						aplicativo al tiempo y	
R6N28 Transacciones de 30 MB Validado 1.0 - Al menos un miembro de Software Plus probará varias transacciones con diferentes tamaños máximo de 30 MB Cada miembro verifica en los datos de procesamiento de sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria Validado 1.0 - Suspinarios de ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán que el sistema responda igual Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude por una aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude solicitudes de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros concurrentes de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros concurrentes de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros concurrentes de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las de memora concurrentes de solicitudes por un aborto tiempo, haciendo todas las de solicitudes por mucho tiempo, haciendo todas las de memora correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las de solicitudes de solicitudes por mucho tiempo, haciendo todas las de solicitudes						este funcionará sin	
Transacciones de 30 MB   Validado   1.0   -						ningún problema	
Transacciones de 30 MB   Validado   1.0   -						Al menos un miembro	
Heinzel de 30 MB Validado 1.0 - transacciones con diferentes tamaños máximo de 30 MB Cada miembro verifica en los datos de procesamiento de sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria.  Cualquier tamaño de ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo ventana verifica en los datos de procesamiento de sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo ventana venta						de Software Plus	
Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual niformar solicitudes abortadas  Transacciones Validado 1.0 - Cada miembro vertifica el substancio de sus máquinas que el aplicativo web consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo el software Plus harán muchas transacciones concurrentes vierbe de sistema responda igual niformar solicitudes abortadas  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas  Transacciones Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude solicitudes of concurrentes vierbe de 60 segundos validado 1.0 - Transacciones concurrentes vierbe que se demora una solicitude solicitudes of contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes por una aborto intenccional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una solicitudes por una solicitudes por una transacción se demora una solicitudes por una transacción se demora una solicitudes por una transacci	DCNOO	Transacciones	Validada	1.0		probará varias	
R6N29 Consumo 50 MB de memoria  Cualquier tamaño de ventana  R7N31 Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas  R7N32 Informar solicitudes abortadas  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Make de memoria.  Validado 1.0 - Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes verificar sus solicitudes abortadas  Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transaccion se de 60 segundos  Validado 1.0 - Todos los miembros contabilizará el tiempo en que se demora un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literate verificar sus solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora una contra literativo de solicitudes por un aborto intencional contabilizará el tiempo en que una transacción se demora un	KONZO	de 30 MB	Valluauo	1.0	_	transacciones con	
Consumo 50 MB de memoria  Cualquier tamaño de ventana  100 R7N31 Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas  R7N32 R7N33 Tinformar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N34 Transacciones de 60 segundos  Validado Validado Validado 1.0 Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo  Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud  Cada miembro  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora de 60 segundos  Validado 1.0 Transacciones de 60 segundos  Validado 1.0 Todos los miembros concurrentes y probarán que el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						diferentes tamaños	
R6N29 MB de memoria						máximo de 30 MB	
R6N29 MB de memoria  Consumo 50 MB de memoria  Cualquier tamaño de ventana  R6N30 transacciones concurrentes  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N31 Informar solicitudes abortadas  R7N33 Transacciones de 60 segundos  R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - de procesamiento de sus máquinas que el sus memoros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud solicitudes abortadas  Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transaccion se de 60 segundos  Validado 1.0 - Transacciones de 60 segundos  Validado 1.0 - Transacciones de 60 segundos  Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						Cada miembro	
R6N29 MB de memoria  Cualquier tamaño de ventana  R7N31 Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas  R7N32 Informar solicitudes  R7N33 Obisponibilidad de 98%  R7N34 Disponibilidad de 98%  R7N35 Disponibilidad de 98%  Cualquier tamaño de validado 1.0 - sus maquinas que el aplicativo en consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo  Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud solicitudes  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Transacciones de 60 segundos  Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						verifica en los datos	
memoria de la plicativo web consuma menos de 50 MB de memoria.  Todos los miembros probarán aumentando y validado ventana  PAN31		Consumo 50				de procesamiento de	
R6N30 Cualquier tamaño de ventana	R6N29	MB de	Validado	1.0	-	sus máquinas que el	
R6N30 Cualquier tamaño de ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo  R7N31 transacciones concurrentes Validado 1.0 - Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  R7N32 menor 5 segundos solicitudes Solicitudes Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude sabortadas  R7N34 Transacciones Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes of segundos solicitudes abortadas  R7N34 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema responda igual  Transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		memoria				1	
R6N30 Cualquier tamaño de ventana Validado 1.0 - Todos los miembros probarán aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitudes patransacciones concurrentes v probarán que el sistema responda igual Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						consuma menos de 50	
R6N30 Cualquier tamaño de ventana Validado 1.0 - aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes Validado 1.0 - Concurrentes y probarán que el sistema respuesta menor 5 segundos solicitudes Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						MB de memoria.	
R6N30 tamaño de ventana Validado 1.0 - aumentando y reduciendo las pantallas del aplicativo  R7N31 transacciones concurrentes Validado 1.0 - Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes y probarán que el sistema responda igual  R7N32 Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se de 60 segundos Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el tiempo en que una transacción se demora Una solicitud solicitudes de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las							
R6N30 tamaño de ventana  Validado 1.0 - aumentanao y reduciendo las pantallas del aplicativo  Todos los miembros de Software Plus harán muchas transacciones concurrentes v probarán que el sistema responda igual  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N32 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitude intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  R7N34 Transacciones de 60 segundos  Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		Cualquier					
reduciendo las pantallas del aplicativo  R7N31	R6N30		Validado	1.0	_		
R7N31	1101130		vandado	1.0			
R7N31		Vertearia					
Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas   Validado   1.0   - Ualidado   1.0   - Ualidad							
R7N31 transacciones concurrentes							
R7N31 transacciones concurrentes  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes abortadas  R7N32 transacciones  R7N33 transacciones  R7N34 transacciones  Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud solicitudes abortadas  Transacciones de 60 segundos  Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		100					
R7N31 transacciones concurrentes validado 1.0 - concurrentes y probarán que el sistema responda igual  Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N32 Informar solicitudes abortadas  R7N33 Transacciones de 60 segundos  BR7N34 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las							
Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud  Transacciones de 98%  Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	R7N31	transacciones	Validado	1.0	-		
R7N32 Triempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  Disponibilidad de 98% Validado  Validado  1.0 - Sistema responda igual  Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		concurrentes				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N32 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  BR7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Gada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud  1.0 - Gada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las							
R7N32 Tiempo de respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que se demora una solicitud  1.0 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las							
R7N32 respuesta menor 5 segundos solicitudes  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		Tiemno de				ıgudi	
R7N32 menor 5 segundos solicitudes  R7N33 Informar solicitudes abortadas  R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		I - I					
segundos solicitudes  Informar solicitudes abortadas  R7N34  R7N34  R7N35  Disponibilidad de 98%  Solicitudes  Validado  1.0  1.0  -  Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	R7N32	•	Validado	1.0	_	contabilizará el	
R7N33 Informar solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  R7N34 Transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	1171132		vandado	1.0			
R7N33 Informar solicitudes abortadas Validado 1.0 - Cada miembro intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  R7N34 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						demora una solicitud	
R7N33 Solicitudes abortadas Validado 1.0 - intentará verificar sus solicitudes por un aborto intencional  R7N34 Transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  R7N35 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						Cada miembro	
R7N34 Solicitudes abortadas Validado 1.0 - solicitudes por un aborto intencional  Transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - tiempo en que una transacción se demora  Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	D=1:00						
R7N34 Transacciones de 60 segundos  R7N35 Disponibilidad de 98%  Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	K/N33		validado	1.0	-		
R7N34 Transacciones de 60 segundos Validado 1.0 - Cada miembro contabilizará el tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		abortadas				•	
R7N34 Pransacciones de 60 segundos Validado 1.0 - tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						Cada miembro	
R7N34 de 60 segundos Validado 1.0 - tiempo en que una transacción se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		Transassianas				contabilizará el	
R7N35  Disponibilidad de 98%  Validado  1.0  Transaccion se demora  Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las	R7N34		Validado	1.0	-	tiempo en que una	
R7N35 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - Todos los miembros correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las		ue ou segundos				transacción se	
R7N35 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - correrán el sistema por mucho tiempo, haciendo todas las						demora	
R7N35 Disponibilidad de 98% Validado 1.0 - por mucho tiempo, haciendo todas las						Todos los miembros	
de 98% Validado 1.0 - por mucho tiempo, haciendo todas las		-	I Validado I	1.0	-	correrán el sistema	
haciendo todas las	R7N35					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
eiecuciones posibles v							
77						ejecuciones posibles y	

		el sistema funcionará	
		correctamente	