

Nombre y Apellido: Juan Carlos García Estupiñán

Actividad 1.- Manipulación y formateo de archivos: Formato BED

Objetivo:

El objetivo de esta actividad es que el estudiante aprenda a manipular y formatear archivos empleando diferentes comandos de Linux aprendidos a lo largo de las sesiones. Específicamente, se trabajará con el formato BED (Browser Extensible Data) que se utiliza ampliamente en bioinformática para almacenar regiones genómicas como coordenadas y anotaciones asociadas. Este formato se caracteriza por presentar los datos en forma de columnas separadas por espacios o tabuladores.

Detalles sobre la entrega

- La entrega se realizará utilizando este documento como plantilla; adicionando el código y las capturas de pantalla asociados en los espacios determinados a ese uso (puede incrementar o reducir el tamaño de los mismos). Recordar que las actividades a realizar están resaltadas en negrita.
- Será esencial adicionar en las capturas de pantalla su usuario (adicionar el prompt completo) e intentar que la resolución de las mismas sea el máximo posible.
- La entrega se realizará a través del Campus VIU en un archivo único en formato PDF.

Parte I: Obtención de los datos.

Los datos con los cuales va a trabajar hacen referencia a una serie de regiones de interés detectadas en un tipo de células inmunitarias, las células B, en humanos. Para ello, se han realizado dos réplicas del experimento, obteniendo dos archivos llamados human_coordinates_1.bed y human_coordinates_2.bed. Estos dos archivos están disponibles en la propia actividad propuesta en el campus virtual:

- Actividades/Portafolio de pruebas aplicativas/Prueba aplicativa 1/human_coordinates_1.bed
- Actividades/Portafolio de pruebas aplicativas/Prueba aplicativa 1/human_coordinates_2.bed

Entorno de trabajo (pipeline)

Trabajaré principalmente en Shells scripting de este repositorio

```
[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo VIU]$ tree
.
├── LICENSE
├── README.md
├── ShellScripting
│   ├── README.md
│   ├── actividad1.md
│   ├── actividad1.pdf
│   └── code
```

```
|
|   ├── actividad1.sh
|   └── script2.sh
└── data
    ├── processed
    └── raw
        ├── human_coordinates_1.bed
        └── human_coordinates_2.bed
└── graficas_imagenes
    └── captura_actividad1.png
└── sesiones
    └── sesion2
        └── sesion2.sh
```

8 directories, 11 files

Acceda a la ruta anterior y descárguese los datos en su entorno de trabajo. Visualice las 5 primeras líneas de cada uno de los archivos. Incluya el código empleado para realizarlo junto a una captura de pantalla (0,5 pts)

INPUT

```
#!/usr/bin/env bash

##### Parte I de la actividad
# Empezaremos con un vistazo de las 5 primeras líneas de cada
# uno de los archivos

echo ">>> 5 Primeras líneas de human_coordinates_1.bed"

head -n 5 ../data/raw/human_coordinates_1.bed

echo ">>> 5 Primeras líneas de human_coordinates_2.bed"

head -n 5 ../data/raw/human_coordinates_2.bed

echo "FIN DE ESTA PARTE-----"
```

OUTPUT

```
[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo code]$ ./actividad1.sh
>>> 5 Primeras líneas de human_coordinates_1.bed
chr3    62722434      62722633
chr3    62796034      62796233
chr3    62796234      62796433
chr3    62796434      62796633
chr3    62815834      62816033
>>> 5 Primeras líneas de human_coordinates_2.bed
chr3    62722434      62722633
chr3    62796034      62796233
```

```
chr3    62796234    62796433
chr3    62796434    62796633
chr3    62815834    62816033
FIN DE ESTA PARTE-----
```

Seguidamente, responda a cada una de las preguntas que se le indican, adicionando siempre una captura de pantalla con los comandos empleados y la respuesta obtenida por la salida estándar.

los comandos se encuentran en el script: code/actividad1.sh

- **¿Cuántas líneas presenta cada uno de los archivos descargados? (0,5 pts)**

INPUT

```
# Seguimos con las líneas de cada uno de los archivos
echo ">>> Número de líneas de human_coordinates_1.bed"

wc -l ../data/raw/human_coordinates_1.bed

echo ">>> Número de líneas de human_coordinates_2.bed"

wc -l ../data/raw/human_coordinates_2.bed

echo "FIN DE ESTA PARTE-----"
```

OUTPUT

```
[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo code]$ ./actividad1.sh
>>> Número de líneas de human_coordinates_1.bed
1907 ../data/raw/human_coordinates_1.bed
>>> Número de líneas de human_coordinates_2.bed
1909 ../data/raw/human_coordinates_2.bed
FIN DE ESTA PARTE-----
```

- **¿Cuántas columnas presenta cada uno de los archivos descargados? (1 pts)**

INPUT

```
# Seguiremos contando el número de columnas con awk

echo ">>> Número de columnas de human_coordinates_1.bed"

awk -F'\t' '{print NF}' ../data/raw/human_coordinates_1.bed | uniq

echo ">>> Número de columnas de human_coordinates_2.bed"

awk -F'\t' '{print NF}' ../data/raw/human_coordinates_2.bed | uniq
```

```
echo "FIN DE ESTA PARTE-----"
```

OUTPUT

```
[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo code]$ ./actividad1.sh
>>> Número de columnas de human_coordinates_1.bed
3
>>> Número de columnas de human_coordinates_2.bed
3
FIN DE ESTA PARTE-----
```

- **¿Tenemos representación de todos los cromosomas humanos en ambos archivos? (1 pts)**

INPUT

```
# ¿Hay representación de todos los cromosomas humanos en ambos los archivos?.

echo ">>> Cmosomas de human_coordinates_1.bed"
cut -f1 ../data/raw/human_coordinates_1.bed | sort -k1.4 -n | uniq
echo ">> Nº de líneas de lo anterior, si es < a 23, no están todos los cormosomas"
cut -f1 ../data/raw/human_coordinates_1.bed | sort -k1.4 -n | uniq | wc -l

echo ">>> Cmosomas de human_coordinates_2.bed"
cut -f1 ../data/raw/human_coordinates_2.bed | sort -k1.4 -n | uniq
echo ">> Nº de líneas de lo anterior, si es < a 23, no están todos los cormosomas"
cut -f1 ../data/raw/human_coordinates_2.bed | sort -k1.4 -n | uniq | wc -l

echo "FIN DE ESTA PARTE-----"
```

OUTPUT

```
[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo code]$ ./actividad1.sh
>>> Cmosomas de human_coordinates_1.bed
chr1
chr2
chr3
chr4
chr5
chr6
chr7
chr8
chr9
chr10
chr11
chr12
chr13
```

```

chr14
chr15
chr16
chr17
chr18
chr20
chr21
chr22
>> Nº de líneas de lo anterior, si es < a 23, no están todos los cromosomas
21
>>> Cromosomas de human_coordinates_2.bed
chr1
chr2
chr3
chr4
chr5
chr6
chr7
chr8
chr9
chr10
chr11
chr12
chr13
chr14
chr15
chr16
chr17
chr18
chr20
chr21
chr22
>> Nº de líneas de lo anterior, si es < a 23, no están todos los cromosomas
21
FIN DE ESTA PARTE-----

```

Al ser réplicas experimentales esperaríamos que ambos archivos fueran idénticos. **Para comprobarlo, primero ordene los dos archivos por el nombre del cromosoma (determinado en la primera columna). Seguidamente, compárelos para mostrar qué regiones son distintas entre ambos. Adjunte una captura de pantalla con los comandos empleados que muestren cuántas y qué regiones son distintas entre ambos archivos (2 pts)**

INPUT

```

# Ahora vamos a ver si los datos difieren.
# OJO, vamos a crear dos nuevos archivos que son los datos procesados
# ordenados de mayor a menor. Para que se vea bien en la memoria los
# llamaremos:
# human_coordinates_1.bed -> hc1_ord.bed
# human_coordinates_2.bed -> hc2_ord.bed
echo ">>> Ordenamos ambos datos y guardamos los resultados en un nuevo archivo"

```

```

sort -k 1.4 -n ../data/raw/human_coordinates_1.bed > ../data/processed/hc1_ord.bed

sort -k 1.4 -n ../data/raw/human_coordinates_2.bed > ../data/processed/hc2_ord.bed

echo ">> En caso de diferencias ¿Cuántas y que regiones son diferentes?"
# Primero preguntamos me gusta la idea de pregunta si difieren
echo "> ¿Difieren?"
diff ../data/processed/hc1_ord.bed ../data/processed/hc2_ord.bed -q
# Lo siguiente ya es ver cuáles presentan en ese caso diferencias
echo "> ¿Dónde?"
diff ../data/processed/hc1_ord.bed ../data/processed/hc2_ord.bed

echo "FIN DE ESTA PARTE-----"
```

OUTPUT

```

[UNIVERSIDADVIU\juan.carlos@a-3uv58hx3etnvo code]$ ./actividad1.sh
>>> Ordenamos ambos datos y guardamos los resultados en un nuevo archivo
>> En caso de diferencias ¿Cuántas y que regiones son diferentes?
> ¿Difieren?
Files ../data/processed/hc1_ord.bed and ../data/processed/hc2_ord.bed differ
> ¿Dónde?
232a233
> chr1  204073115      204127743
671a673
> chr6  31164337      31170682
1654a1657
> chr17 42313412      42388540
FIN DE ESTA PARTE-----
```

Una vez identificadas estas regiones, las debe seleccionar y guardarlas en un archivo nuevo. Ojo solo tiene que guardar las tres columnas, cromosoma, coordenada de inicio y coordenada de fin de cada una de las regiones detectadas. Visualice las primeras líneas de este archivo creado. Incluya una captura de pantalla que muestre el código empleado (1 pts)

Ahora va a transformar el formato de estas coordenadas genómicas almacenadas. Para ello, debe sustituir el primer tabulador por dos puntos y el segundo por un guion; de forma que las coordenadas presenten la siguiente estructura: chr:inicio-fin. Fíjese en el ejemplo:

- Formato inicial: chr6 20978845 20979044
- Formato final: chr6:20978845-20979044

Una vez que tenga las regiones seleccionadas con el formato correcto, las deberá caracterizar e identificar para conocer qué genes alberga en su interior. Para ello, deberá acceder al siguiente [navegador genómico alojado por la Universidad de California, Santa Cruz.edu/](#). Una vez allí, se situará en el menú denominado **“Genomes”** (parte superior derecha) y seleccionará el assembly actual y de referencia del genoma del ser humano denominado Human GRCh38/hg38

Al dar click en él, se abrirá un sitio web interactivo donde podrá pegar cada una de las regiones detectadas para identificar qué genes se encuentran en dichas coordenadas genómicas. **Adjunte una captura de pantalla (como la que se muestra a continuación) para cada una de las regiones encontradas previamente donde se visualice la región y el o los genes que se encuentran en ella (1 pts)**



7 / 7