



CODIGO DE IURIS

Código base – capa aplicación – proyecto
IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN

DESCRIPCIÓN BREVE

Se muestra el código del proyecto IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN que representa la capa aplicación, donde podemos interactuar con una interfaz gráfica quien obtendrá los elementos necesarios para poder trabajar de las capas COMMON, DAL Y BIZ.

Juan Carlos Ortega Santiago

Desarrollador

Contenido

Recursos	3
Carpeta “DiccionarioDeRecursos”	3
Archivo DictionaryOfButton	3
Carpeta “DiccionarioDeRecursos”	3
Archivo DictionaryOfLabel	3
Apartado App	3
Archivo App.xaml	3
Archivo App.xaml.cs	3
Apartado MainWindow	4
Archivo MainWindow.xaml	4
Archivo MainWindow.xaml.cs	5
Apartado WindowAccesoRestringido	8
Archivo WindowAccesoRestringido.xaml	8
Archivo WindowAccesoRestringido.xaml.cs	10
Apartado WindowCambiarContrasenia	12
Archivo WindowCambiarContrasenia.xaml	12
Archivo WindowCambiarContrasenia.xaml.cs	13
Apartado WindowClasificacion	15
Archivo WindowClasificacion.xaml	15
Archivo WindowClasificacion.xaml.cs	19
Apartado WindowEditarDatosDeAdmin	29
Archivo WindowEditarDatosDeAdmin.xaml	29
Archivo WindowEditarDatosDeAdmin.xaml.cs	30
Apartado WindowEditarFoto	32
Archivo WindowEditarFoto.xaml	32
Archivo WindowEditarFoto.xaml.cs	33
Apartado WindowEditarLey	35
Archivo WindowEditarLey.xaml	35
Archivo WindowEditarLey.xaml.cs	58
Apartado WindowEleccionDeUsuarios	71
Archivo WindowEleccionDeUsuarios.xaml	71
Archivo WindowEleccionDeUsuarios.xaml.cs	72

Apartado WindowLeyesDescargadas.....	75
Archivo WindowLeyesDescargadas.xaml	75
Archivo WindowLeyesDescargadas.xaml.cs	78
Apartado WindowMenuAdmin	83
Archivo WindowMenuAdmin.xaml	83
Archivo WindowMenuAdmin.xaml.cs	84
Apartado WindowModificarDatos	86
Archivo WindowModificarDatos.xaml	86
Archivo WindowModificarDatos.xaml.cs	93
Apartado WindowMostrarClasificaciones.....	98
Archivo WindowMostrarClasificaciones.xaml	98
Archivo WindowMostrarClasificaciones.xaml.cs	99
Apartado WindowMostrarListaDeLeyes	101
Archivo WindowMostrarListaDeLeyes.xaml.....	101
Archivo WindowMostrarListaDeLeyes.xaml.cs.....	105
Apartado WindowOperaciones	107
Archivo WindowOperaciones.xaml.....	107
Archivo WindowOperaciones.xaml.cs.....	110
Apartado WindowOperacionesDeLeyes	112
Archivo WindowOperacionesDeLeyes.xaml.....	112
Archivo WindowOperacionesDeLeyes.xaml.cs.....	124
Apartado WindowUsuarios	143
Archivo WindowUsuarios.xaml.....	143
Archivo WindowUsuarios.xaml.cs.....	145
Apartado WindowUsuariosGlobal	155
Archivo WindowUsuariosGlobal.xaml.....	155
Archivo WindowUsuariosGlobal.xaml.cs.....	157

Recursos

Carpeta "DiccionarioDeRecursos"

Archivo DictionaryOfButton

Carpeta "DiccionarioDeRecursos"

Archivo DictionaryOfLabel

Apartado App

Archivo App.xaml

```
<Application x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.App"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    StartupUri="MainWindow.xaml">
    <!--StartupUri="WindowMostrarClasificaciones.xaml"-->
    <Application.Resources>
        <ResourceDictionary>

            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
                <ResourceDictionary
Source="DiccionarioDeRecursos/DictionaryOfButton.xaml"/>
                <ResourceDictionary
Source="DiccionarioDeRecursos/DictionaryOfLabel.xaml"/>
            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>

        </ResourceDictionary>
    </Application.Resources>
</Application>
```

Archivo App.xaml.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para App.xaml
    /// </summary>
    public partial class App : Application
    {
        public static string color { get; set; }
        public static bool AddDataDev { get; set; }
    }
}
```

Apartado MainWindow

Archivo MainWindow.xaml

```
<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Height="400" Width="400" Background="#640404" Icon="Imagenes/Logo.png"
        MinWidth="350" MinHeight="350" HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center" MaxWidth="500" MaxHeight="500"
        HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
        UseLayoutRounding="False" Padding="2"
        ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
        ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto" WindowStyle="None"
        WindowStartupLocation="CenterScreen" Cursor="">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <!--<RowDefinition Height="*/>-->
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Grid.Row="1" Grid.RowSpan="3" Grid.Column="1"
        Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="150" Width="150"
            HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
        </WrapPanel>
        <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
        Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Label FontWeight="Bold" Foreground="White" FontSize="25"
            HorizontalAlignment="Center">IURIS</Label>
            <Label FontWeight="Bold" Foreground="White" FontSize="10">From
            Semper Papyrus</Label>
        </WrapPanel>
    </Grid>
</Window>
```

```

        <StackPanel Orientation="vertical" Grid.Row="5" Grid.RowSpan="2"
Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
            <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
Margin="5,5">
                <Label Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="15"
VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Usuario:</Label>
                <ComboBox x:Name="CmbxUsuario" Width="200" Height="25"
VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" ></ComboBox>
            </WrapPanel>
            <WrapPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Right"
Margin="5.5">

                <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
>
                    <Label Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="15"
VerticalContentAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">Contraseña:</Label>
                    <PasswordBox x:Name="PswrDeUsuario" Width="200"
Height="25" VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" KeyDown="PswrDeUsuario_KeyDown"
></PasswordBox>
                </WrapPanel>

                <Label x:Name="LblErrorDeContrasenia" Foreground="LightPink"
HorizontalContentAlignment="Center" Visibility="Collapsed">Contraseña invalida,
intente de nuevo</Label>

            </WrapPanel>
        </StackPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="7" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button x:Name="BtnEntrar" Click="BtnEntrar_Click"
BorderBrush="White" Width="100" Height="35" FontSize="20" Margin="20,0"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
VerticalContentAlignment="Top">Entrar</Button>
            <Button x:Name="BtnSalir" Click="BtnSalir_Click"
BorderBrush="White" Width="100" Height="35" FontSize="20" Margin="20,0"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
VerticalContentAlignment="Top">Salir</Button>
        </WrapPanel>

        <!--<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="8" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Label Foreground="White" FontSize="15" FontStyle="Oblique" >No
Recuerdo mi usuario</Label>
        </WrapPanel-->
    </Grid>
</Window>

```

Archivo MainWindow.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.ContraseniaDeAccesoUnico;

```

```

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGenerico;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {

        IManejadorDeUsuarioGenerico manejadorDeUsuarioGenerico;
        IManejadorDeContraseniaUnica manejadorDeContraseniaUnica;
        IManejadorDeUsuarioGlobal manejadorDeUsuarioGlobal;

        ContraseniaUnica contrasenia;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            manejadorDeUsuarioGenerico = new ManejadorDeUsuarioGenerico(new
RepositorioGenerico<UsuarioGenerico>());
            manejadorDeContraseniaUnica = new ManejadorDeContraseniaUnica(new
RepositorioGenerico<ContraseniaUnica>());
            manejadorDeUsuarioGlobal = new ManejadorDeUsuarioGlobal(new
RepositorioGenerico<UsuarioGlobal>());
            IniciandoPrograma();
            CosasAInicializarConUsuarios();
        }

        private void CosasAInicializarConUsuarios()
        {
            CmbxUsuario.ItemsSource = null;
            CmbxUsuario.ItemsSource = manejadorDeUsuarioGenerico.Listar;
        }

        private void IniciandoPrograma()
        {
            try
            {

```

```

        if (manejadorDeUsuarioGlobal.Listar.Count == 0)
        {
            UsuarioGlobal usuario1 = new UsuarioGlobal()
            {
                Contraseña = "Admin",
                NombreCompleto = "Admin"
            };

            manejadorDeUsuarioGlobal.AGREGAR(usuario1);
        }

        if (manejadorDeContraseñaUnica.Listar.Count == 0)
        {
            ContraseñaUnica contraseñaUnica = new ContraseñaUnica()
            {
                Password = "Admin.Semper_Papyrus"
            };

            if (manejadorDeContraseñaUnica.AGREGAR(contraseñaUnica))
                contraseña =
manejadorDeContraseñaUnica.Listar.SingleOrDefault();
        }
        else
        {
            contraseña =
manejadorDeContraseñaUnica.Listar.SingleOrDefault();
        }

        if (manejadorDeUsuarioGenerico.Listar.Count == 0)
        {
            UsuarioGenerico usuarioGenerico = new UsuarioGenerico()
            {
                NombreCompleto = "User1"
            };

            manejadorDeUsuarioGenerico.AGREGAR(usuarioGenerico);
            CosasAInicializarConUsuarios();
        }

    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al iniciar error:\n" + ex.Message,
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
        return;
    }
}

private void BtnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{

```



```

        if (MessageBox.Show("¿Está seguro de salir?", "Salir", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.Yes)
        {
            this.Close();
        }

        private void BtnEntrar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AccionEntrar();
        }

        void AccionEntrar()
        {
            if (CmbxUsuario.SelectedItem == null)
            {
                MessageBox.Show("Aún no has seleccionado tu usuario", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Exclamation);
                return;
            }

            if (PswrDeUsuario.Password != contrasenia.Password)
            {
                LblErrorDeContrasenia.Visibility = Visibility.Visible;
                return;
            }

            App.color = "#640404";
            App.AddDataDev = false;
            WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
            this.Close();
            windowOperaciones.Show();
        }

        private void PswrDeUsuario_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.Key != Key.Enter)
            {
                LblErrorDeContrasenia.Visibility = Visibility.Collapsed;
                return;
            }

            AccionEntrar();
        }
    }
}

```

Apartado WindowAccesoRestringido

Archivo WindowAccesoRestringido.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.windowAccesoRestringido"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    mc:Ignorable="d"
    Height="350" Width="400" Background="#640404" WindowStyle="None"
WindowStartupLocation="CenterScreen" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Grid.Row="1" Grid.RowSpan="2" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="100" Width="100"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" />
        </WrapPanel>
        <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Label FontWeight="Bold" Foreground="White" FontSize="25"
HorizontalAlignment="Center">IURIS</Label>
            <Label FontWeight="Bold" Foreground="White" FontSize="10">From
Semper Papyrus</Label>
        </WrapPanel>

        <StackPanel Orientation="vertical" Grid.Row="5" Grid.RowSpan="2"
Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
            <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
Margin="5,5">
                <Label Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="15"
VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Usuario
global:</Label>
                <ComboBox x:Name="CmbxUsuarioAdmin" Width="200" Height="25"
VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" ></ComboBox>
            </WrapPanel>

```

```

        <WrapPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Right"
Margin="5.5">

            <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
>
                <Label Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="15"
VerticalContentAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">Contraseña:</Label>
                <PasswordBox x:Name="PswrDeUsuarioAdmin" Width="200"
Height="25" VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center"
KeyDown="PswrDeUsuario_KeyDown"></PasswordBox>
            </WrapPanel>

            <Label x:Name="LblErrorDeContraseniaAdmin"
Foreground="LightPink" HorizontalAlignment="Center"
Visibility="Collapsed">Contraseña invalida, intente de nuevo</Label>

        </WrapPanel>
    </StackPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="7" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Button x:Name="BtnEntrarAdmin" Click="BtnEntrar_Click"
BorderBrush="White" Width="100" Height="35" FontSize="20" Margin="20,0"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
VerticalContentAlignment="Top">Entrar</Button>
        <Button x:Name="BtnSalirAdmin" Click="BtnSalir_Click"
BorderBrush="White" Width="100" Height="35" FontSize="20" Margin="20,0"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
VerticalContentAlignment="Top">Salir</Button>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowAccesoRestringido.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

```

```

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowAccesoRestringido.xaml
    /// </summary>
    public partial class windowAccesoRestringido : Window
    {

        public bool Entro;
        IManejadorDeUsuarioGlobal manejadorDeUsuarioGlobal;

        public windowAccesoRestringido()
        {
            InitializeComponent();
            manejadorDeUsuarioGlobal = new ManejadorDeUsuarioGlobal(new
RepositorioGenerico<UsuarioGlobal>());
            CosasAInicializar();
        }

        private void CosasAInicializar()
        {
            CmbxUsuarioAdmin.ItemsSource = null;
            CmbxUsuarioAdmin.ItemsSource = manejadorDeUsuarioGlobal.Listar;
        }

        private void BtnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void BtnEntrar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AccionEntrar();
        }

        void AccionEntrar()
        {
            if (CmbxUsuarioAdmin.SelectedItem == null)
            {
                MessageBox.Show("Administrador no seleccionado", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Exclamation);
            }
            else
            {
                UsuarioGlobal usuarioGlobal = CmbxUsuarioAdmin.SelectedItem as
UsuarioGlobal;

                if (usuarioGlobal.Contrasenia == PswrDeUsuarioAdmin.Password)
                {
                    Entro = true;
                    WindowMenuAdmin windowMenuAdmin = new
WindowMenuAdmin(usuarioGlobal);
                    this.Close();
                    windowMenuAdmin.Show();
                }
                else
            }
        }
    }
}

```

```

        {
            Entro = false;
            LblErrorDeContraseniaAdmin.Visibility = Visibility.Visible;
        }
    }
}

private void PswrDeUsuario_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.Key != Key.Enter)
    {
        LblErrorDeContraseniaAdmin.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
    if (e.Key == Key.Enter)
    {
        AccionEntrar();
    }
}
}
}

```

Apartado WindowCambiarContrasenia

Archivo WindowCambiarContrasenia.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowCambiarContrasenia"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Title="WindowCambiarContrasenia" Height="250" Width="300"
        Background="#640404" MinWidth="250" MinHeight="250" MaxWidth="300"
        MaxHeight="300" WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen" >
    <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="10"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="10"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="10"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="10"/>
        </Grid.RowDefinitions>
    </Grid>

```

```

        <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Ingresa
la nueva contraseña</Label>
            <TextBox x:Name="txtContraseniaNueva" Height="30" Width="200"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="15"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Grid.Column="1" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Confirma
la nueva contraseña</Label>
            <TextBox x:Name="txtConfirmarContraseniaNueva" Height="30"
Width="200" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="15"></TextBox>
        </WrapPanel>
        <WrapPanel x:Name="WrpErrorDeContrasenia" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Column="1" Grid.Row="3" Grid.ColumnSpan="2"
Visibility="Collapsed">
            <Label Foreground="LightPink" Margin="5">Las contraseñas no
coisiden</Label>
        </WrapPanel>
        <WrapPanel Grid.Row="4" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="80"
Height="30" BorderBrush="White" Margin="15,0"
Click="Button_Click">Aceptar</Button>
            <Button x:Name="BtnCancelar" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Width="80" Height="30" BorderBrush="White" Margin="15,0"
Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
        </WrapPanel>
    </Grid>
</Window>

```

Archivo WindowCambiarContrasenia.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.ContraseniaDeAccesoUnico;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Mail;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

```

```

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowCambiarContrasenia.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowCambiarContrasenia : Window
    {

        ContraseniaUnica contraseniaUnica;
        UsuarioGlobal UsuarioGlobal;

        IManejadorDeContraseniaUnica manejadorDeContraseniaUnica;
        public WindowCambiarContrasenia(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
        {
            InitializeComponent();
            UsuarioGlobal = usuarioGlobal;
            manejadorDeContraseniaUnica = new ManejadorDeContraseniaUnica(new
RepositorioGenerico<ContraseniaUnica>());
            contraseniaUnica =
manejadorDeContraseniaUnica.Listar.SingleOrDefault();
        }

        private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {

            if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)
            {

                WindowMenuAdmin windowMenuAdmin = new
WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal);
                this.Close();
                windowMenuAdmin.Show();
            }
        }

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtConfirmarContraseniaNueva.Text)
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(txtContraseniaNueva.Text))
            {
                if (txtContraseniaNueva.Text ==
txtConfirmarContraseniaNueva.Text)
                {
                    contraseniaUnica.Password = txtContraseniaNueva.Text;
                    try
                    {

                        if
(manejadorDeContraseniaUnica.Modificar(contraseniaUnica))
                        {
                            if (MessageBox.Show("La contraseña se actualizo
correctamente\n Por favor vuelve a iniciar sesion", "Operacion",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information, MessageBoxResult.OK) ==
MessageBoxResult.OK)
                            {

```

```

        //Mandar correo electronico

        //MailMessage mailMessage = new MailMessage();
        //mailMessage.From = new MailAddress("Ssa");
        //mailMessage.To.Add("");
        //mailMessage.Subject = "";
        //mailMessage.Body = txtContrasenianueva.Text;

        //SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
        //smtpClient.Port = 587;
        //smtpClient.Credentials = new
System.Net.NetworkCredential("sender", "password");
        //smtpClient.Send(mailMessage);

        MainWindow mainWindow = new MainWindow();
        this.Close();
        mainWindow.Show();
    }

    }
    else
    {

        MessageBox.Show("Ocurrio un error al Intentar Cambiarla",
"Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop, MessageBoxResult.OK);

    }

    }
    catch (Exception ex)
    {

        MessageBox.Show("Error: "+ex.Message, "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop, MessageBoxResult.OK);
    }
}

    }
    else
    {

        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop, MessageBoxResult.OK);
    }

    }
}
}
}

```

Apartado WindowClasificacion

Archivo WindowClasificacion.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowClasificacion"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

```



```

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
mc:Ignorable="d"
Title="WindowUsuarios" Background="#640404" Height="450" Width="800"
WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen">
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="20"/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="20"/>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="20"/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="20"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <WrapPanel x:Name="WrpAgregarNuevaClasificacion" Grid.Column="1"
Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="3" Grid.RowSpan="3" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Visibility="Collapsed">
        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre:</Label>
            <TextBox x:Name="TxtNombreClasificacion" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <!--<WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Correo:</Label>
            <TextBox x:Name="txtCorreo" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource
LabelStyle1}">Contraseña:</Label>
            <TextBox x:Name="txtContrasenia" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Repetir:</Label>

```

```

        <TextBox x:Name="TxtRepetirContrasenia" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
    </WrapPanel>-->
</WrapPanel>

    <ListView x:Name="DTGClasificaciones" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="4" Grid.RowSpan="5" Background="Transparent"
BorderBrush="Transparent" >
    <ListView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <StackPanel Margin="10,5">
                <!--<Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>
                <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="auto"/>
                    <RowDefinition Height="auto"/>
                </Grid.RowDefinitions>-->

                <Label FontSize="15" HorizontalContentAlignment="Right"
Content="{Binding Nombre}" Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                <!--<Label HorizontalAlignment="Left"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="4,0"
FontSize="15">Nombre:</Label>
                <Label HorizontalAlignment="Left"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="4,0"
FontSize="15">Nombre:</Label>-->
                <!--<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Column="0"
Grid.Row="0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                </WrapPanel>-->
                <!--<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Column="0"
Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                    <Label HorizontalAlignment="Left"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="12,0,5,0"
FontSize="15">Correo:</Label>
                    <Label FontSize="15"
HorizontalContentAlignment="Right" Content="{Binding Correo}"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                </WrapPanel>-->

            </StackPanel>
        </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>
</ListView>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="1" Grid.Column="5"
Grid.RowSpan="5" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
        <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="240" Width="240"></Image>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Row="6" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6">
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnNuevo" Click="BtnNuevo_Click">Nuevo</Button>

```

```
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnGuardar" Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnCancelar" Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEliminar" Click="BtnEliminar_Click">Eliminar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEditar" Click="BtnEditar_Click" >Editar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnRegresar" Click="BtnRegresar_Click">Regresar</Button>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>
```

Archivo WindowClasificacion.xaml.cs

```
using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowClasificacion.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowClasificacion : Window
    {
```

```

readonly IManejadorDeClasificaciones ManejadorDeClasificaciones;

readonly IManejadorDeClasificaciones ManejadorDeClasificacionesDev;

readonly IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyes;

bool EsEditar = false;

public Clasificacion clasificacion = null;

public Clasificacion clasificacion_Dev = null;

public bool NoHayClasificacion_Agregar = false;

public bool SeAgregoUnaClasificacion = false;


public WindowClasificacion()
{
    InitializeComponent();

    Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);

    //UsuarioGlobal = usuarioGlobal;

    ManejadorDeClasificaciones = new ManejadorDeClasificaciones(new
RepositorioGenerico<Clasificacion>());

    manejadorDeLeyes = new ManejadorDeLeyes(new RepositorioGenerico<Leyes>());

    if (App.AddDataDev) ManejadorDeClasificacionesDev = new
ManejadorDeClasificaciones(new RepositorioGenerico<Clasificacion>(true));

    CargarDatos();

    CamposHabilitados(false);

    LimpiarCampos();
}


private void CamposHabilitados(bool v)
{

```

```

    TxtNombreClasificacion.IsEnabled = v;

    BtnCancelar.IsEnabled = v;
    BtnEliminar.IsEnabled = !v;
    BtnGuardar.IsEnabled = v;
    BtnNuevo.IsEnabled = !v;
    BtnRegresar.IsEnabled = !v;
}

private void LimpiarCampos()
{
    TxtNombreClasificacion.Clear();
}

private void CargarDatos()
{
    DTGClasificaciones.ItemsSource = null;
    DTGClasificaciones.ItemsSource = ManejadorDeClasificaciones.Listar;
}

private void BtnNuevo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    CamposHabilitados(true);
    LimpiarCampos();
    WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Visible;
    DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Collapsed;
    EsEditar = false;
}

```

```

private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!EsEditar)
    {

        if (!string.IsNullOrEmpty(TxtNombreClasificacion.Text))
        {
            Clasificacion clasificacion = new Clasificacion()
            {
                Nombre = TxtNombreClasificacion.Text
            };
            if (ManejadorDeClasificaciones.AGREGAR(clasificacion))
            {
                try
                {
                    if (App.AddDataDev)
                        if (ManejadorDeClasificacionesDev.AGREGAR(clasificacion))
                            MessageBox.Show("La clasificación se agrego correctamente", "Desarrollo",
                                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

                }
                catch (Exception ex)
                {

                    throw;
                }

                MessageBox.Show("La clasificación se agrego correctamente", "",
                    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

                CamposHabilitados(false);
            }
        }
    }
}

```

```

        LimpiarCampos();

        CargarDatos();

        WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Collapsed;

        DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Visible;

        if (NoHayClasificacion_Agregar)

            SeAgregoUnaClasificacion = true;

        }

        else

        {

            MessageBox.Show("No se pudo agregar la nueva clasificación ", "Error",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

        }

    }

    else

    {

        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Error);

    }

}

else

{

    if (!string.IsNullOrEmpty(TxtNombreClasificacion.Text))

    {

        clasificacion.Nombre = TxtNombreClasificacion.Text;

        clasificacion_Dev.Nombre = TxtNombreClasificacion.Text;

        if (ManejadorDeClasificaciones.Modificar(clasificacion))

        {

```



```

        if (App.AddDataDev)

            if (ManejadorDeClasificacionesDev.Modificar(clasificacion_Dev))
                MessageBox.Show("La clasificación se agrego correctamente", "Desarrollo",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxImage.Information);

                MessageBox.Show("La clasificación se modifiko correctamente", "",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxImage.Information);

                CamposHabilitados(false);

                LimpiarCampos();

                CargarDatos();

                WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Collapsed;

                DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Visible;

                int leyes = 0;

                while (leyes <= manejadorDeLeyes.Listar.Count())
                {

                    foreach (var item in manejadorDeLeyes.Listar)
                    {
                        leyes++;

                        if (item.Clasificacion == clasificacion.Nombre)
                        {
                            item.Clasificacion = clasificacion.Nombre;

                            manejadorDeLeyes.Modificar(item);
                        }
                    }
                }

                clasificacion = null;

            }

```

```

        else
        {
            MessageBox.Show("No se pudo modificar la clasificación ", "Error",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Error);
    }
}
}

```

```

private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

```

```

{
    CamposHabilitados(false);
    WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Collapsed;
    DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Visible;
}

```

```

private void BtnEliminar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

```

```

{
    Clasificacion clasificacion = (Clasificacion)DTGClasificaciones.SelectedItem;
    if (clasificacion != null)
    {
        if (MessageBox.Show("Realmente desea eliminar " + clasificacion.Nombre, "",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) ==
        MessageBoxResult.Yes)

```

```

{
    if (manejadorDeLeyes.Listar.Where(w => w.Clasificacion ==
clasificacion.Nombre).Count() >= 1)
    {
        MessageBox.Show("No se puede eliminar la clasificacion\nya que tiene leyes con
esta clasificación", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);

    }
    else
    {
        if (ManejadorDeClasificaciones.Eliminar(clasificacion.id))
        {

            if (App.AddDataDev)
            {
                clasificacion_Dev = ManejadorDeClasificacionesDev.Listar.Find(r => r.Nombre ==
clasificacion.Nombre);

                if (ManejadorDeClasificacionesDev.Eliminar(clasificacion_Dev.id))

                    MessageBox.Show("La clasificación se elimino correctamente", "Desarrollo",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

            }

            MessageBox.Show("La clasificación se elimino correctamente", "",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

            CargarDatos();

            CamposHabilitados(false);

            WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Collapsed;

            DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Visible;

        }
    }
}

```

```

        }

    }

}

else

{

    MessageBox.Show("No has seleccionado ningun elemento", "Error",
    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

}

}

private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (NoHayClasificacion_Agregar)
    {
        this.Close();
    }
    else
    {
        if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
        MessageBoxResult.Yes)
        {
            WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
            this.Close();
            windowOperaciones.Show();
        }
    }
}

```

```

    }

    private void BtnEditar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        clasificacion = (Clasificacion)DTGClasificaciones.SelectedItem;

        if (clasificacion != null)
        {
            CamposHabilitados(true);

            WrpAgregarNuevaClasificacion.Visibility = Visibility.Visible;
            DTGClasificaciones.Visibility = Visibility.Collapsed;

            TxtNombreClasificacion.Text = clasificacion.Nombre;

            if (App.AddDataDev) clasificacion_Dev = ManejadorDeClasificacionesDev.Listar.Find(r =>
r.Nombre == clasificacion.Nombre);

            EsEditar = true;
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("No has seleccionado ningun elemento", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        }
    }
}

```

Apartado WindowEditarDatosDeAdmin

Archivo WindowEditarDatosDeAdmin.xaml

```
<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowEditarDatosDeAdmin"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Height="350" Width="800" WindowStyle="None"
        WindowStartupLocation="CenterScreen" Background="#640404" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
        Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Nombre:</Label>
            <TextBox x:Name="TxtNombre" Width="250"
            VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
        Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Correo:</Label>
            <TextBox x:Name="txtCorreo" Width="250"
            VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
        Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Contraseña:</Label>
            <TextBox x:Name="txtContrasenía" Width="250"
            VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>
    </Grid>
</Window>
```

```

        <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="1" Grid.Column="4"
Grid.RowSpan="5" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="300"></Image>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Row="4" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="3"
Grid.RowSpan="2">
            <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,5">
                <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEditar" Click="BtnEditar_Click">Editar</Button>
                <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnGuardar" Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>
            </WrapPanel>
            <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,5">
                <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnCancelar" Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
                <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnRegresar" Click="BtnRegresar_Click">Regresar</Button>
            </WrapPanel>
        </WrapPanel>
    </Grid>
</Window>

```

Archivo WindowEditarDatosDeAdmin.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowEditarDatosDeAdmin.xaml

```

```

/// </summary>
public partial class WindowEditarDatosDeAdmin : Window
{
    IManejadorDeUsuarioGlobal manejadorDeUsuarioGlobal;
    UsuarioGlobal UsuarioGlobal;

    public WindowEditarDatosDeAdmin(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
    {
        InitializeComponent();
        UsuarioGlobal = usuarioGlobal;
        manejadorDeUsuarioGlobal = new ManejadorDeUsuarioGlobal(new
RepositorioGenerico<UsuarioGlobal>());
        DatosAInicializar();
    }

    private void DatosAInicializar()
    {
        txtContrasenia.Text = UsuarioGlobal.Contrasenia;
        txtCorreo.Text = UsuarioGlobal.Correo;
        TxtNombre.Text = UsuarioGlobal.NombreCompleto;
        EsEditable(false);
    }

    private void EsEditable(bool v)
    {
        txtContrasenia.IsEnabled=v;
        txtCorreo.IsEnabled = v;
        TxtNombre.IsEnabled = v;
        BtnEditar.IsEnabled = !v;
        BtnCancelar.IsEnabled = v;
        BtnGuardar.IsEnabled = v;
        BtnRegresar.IsEnabled = !v;
    }

    private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)
        {
            WindowMenuAdmin windowMenuAdmin = new
WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal);
            this.Close();
            windowMenuAdmin.Show();
        }
    }

    private void BtnEditar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        EsEditable(true);
    }

    private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        DatosAInicializar();
    }
}

```



```

private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    UsuarioGlobal.Contrasenia = txtContrasenia.Text;
    UsuarioGlobal.Correo = txtCorreo.Text;
    UsuarioGlobal.NombreCompleto = TxtNombre.Text;

    if (manejadorDeUsuarioGloblal.Modificar(UsuarioGlobal))
    {
        MessageBox.Show("Tus datos han sido actualizados", "Informe",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        DatosAInicializar();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Error al guardar tus datos", "Error",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    }
}
}
}

```

Apartado WindowEditarFoto

Archivo WindowEditarFoto.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowEditarFoto"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    mc:Ignorable="d"
    Height="500" Width="400" WindowStyle="None"
    WindowStartupLocation="CenterScreen" Background="#640404" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="10"/>
            <RowDefinition Height="2.5*"/>
            <RowDefinition Height=".3*"/>
            <RowDefinition Height="2*"/>
            <RowDefinition Height=".9*"/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*"/>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Grid.Row="1" Grid.Column="1" Orientation="Vertical"
            HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">

            <Button x:Name="btnAddPhoto" HorizontalAlignment="Center"
            Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Click="btnAddPhoto_Click">

```

```

        <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
            <Image x:Name="Img" Source="Imagenes/AddPhoto.png"
Width="150" Height="150"></Image>
        </WrapPanel>

        </Button>
        <Label x:Name="lblIMG" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15" Margin="0">Presiona la imagen para cambiar</Label>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="3" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
        <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15"
VerticalAlignment="Center">Descripción</Label>
        <RichTextBox x:Name="RtcTxtDescripcionIMG" Height="150" Width="250"
VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
FontSize="15" ></RichTextBox>

    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="4" Grid.Column="1" Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" >
        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,5">
            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnGuardar" Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>
            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnCancelar" Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
        </WrapPanel>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowEditorFoto.xaml.cs

```

using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ComponentesDeLey;
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

```

```

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowEditarFoto.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowEditarFoto : Window
    {
        Fotografia _fotografia;
        public WindowEditarFoto( Fotografia  fotografia)
        {
            InitializeComponent();

            _fotografia = fotografia;

            _ = new TextRange(RtcTxtDescripcionIMG.Document.ContentStart,
RtcTxtDescripcionIMG.Document.ContentEnd)
            {
                Text = fotografia.Descripcion
            };
            //RtcTxtDescripcionIMG  fotografia.Descripcion;
            lblIMG.Visibility = Visibility.Collapsed;
            Img.Source = ByteToImagen(fotografia.Foto);
        }

        private ImageSource ByteToImagen(byte[] imageData)
        {
            if (imageData == null)
            {
                return null;
            }
            else
            {
                BitmapImage bitimg = new BitmapImage();
                MemoryStream las = new MemoryStream(imageData);
                bitimg.BeginInit();
                bitimg.StreamSource = las;
                bitimg.EndInit();
                ImageSource imgSrc = bitimg as ImageSource;
                return imgSrc;
            }
        }

        private string Contenido(RichTextBox caja)
        {
            return new TextRange(caja.Document.ContentStart,
caja.Document.ContentEnd).Text;
        }

        private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _fotografia.Descripcion = Contenido(RtcTxtDescripcionIMG);
            _fotografia.Foto = ImageToByte(Img.Source);
            MessageBox.Show("Cambios guardados", "Atención",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
            this.Close();
        }
    }
}

```

```

private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    this.Close();
}

private void btnAddPhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
    dialog.Title = "Selecciona la fotografia";
    dialog.Filter = "Formato de imagen|*.jpg; *.png";
    if (dialog.ShowDialog().Value)
    {
        Img.Source = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));
    }
}

public byte[] ImageToByte(ImageSource image)
{
    if (image != null)
    {
        MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
        JpegBitmapEncoder encoder = new JpegBitmapEncoder();
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image as BitmapSource));
        encoder.Save(memoryStream);
        return memoryStream.ToArray();
    }
    else
    {
        return null;
    }
}
}

```

Apartado WindowEditarLey

Archivo WindowEditarLey.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowEditarLey"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    mc:Ignorable="d"
    Title="WindowEditarLey" Height="600" Width="800" Background="#640404"
    WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowStyle="None" WindowState="Maximized" >

```

<Grid >

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height="50"/>

<RowDefinition Height="20"/>

<RowDefinition Height="80"/>

<RowDefinition Height="auto"/>

<RowDefinition Height="*/>

<RowDefinition Height="*/>

<RowDefinition Height="auto"/>

<RowDefinition Height="30"/>

</Grid.RowDefinitions>

<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition Width="30"/>

<ColumnDefinition Width="auto"/>

<ColumnDefinition Width="*/>

<ColumnDefinition Width="*/>

<ColumnDefinition Width="30"/>

</Grid.ColumnDefinitions>

<WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left">

<Button x:Name="BtnRegresarAMenuDeOperaciones" Style="{DynamicResource
ButtonStyle1}" Click="BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click">

<WrapPanel>

<Image Source="Imagenes/Regreso.png" Width="50" Height="35"></Image>

</WrapPanel>

</Button>

</WrapPanel>

```
<Label x:Name="LblEditorLey"
      Grid.Row="0" Grid.Column="2"
      Grid.ColumnSpan="2" FontSize="20"
      FontWeight="SemiBold"
      FontStretch="Expanded"
      Foreground="White"
      HorizontalAlignment="Center"
      VerticalAlignment="Center"></Label>
```

```
<Separator Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="9"
VerticalAlignment="Bottom"/>
```

<!--comienza con los cuadros para ediciones-->

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="2"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0" VerticalAlignment="Center">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Nombre</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<TextBox x:Name="txtNombre" Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center">
```

```

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0" VerticalAlignment="Center">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Código</Label>
        </WrapPanel>

        <TextBox x:Name="txtCodigo" Width="200" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center">

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0" VerticalAlignment="Center">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Clasificación</Label>
        </WrapPanel>

        <ComboBox x:Name="CmbxClasificacion" Width="200" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"
SelectionChanged="CmbxClasificacion_SelectionChanged"></ComboBox>
    </WrapPanel>

</WrapPanel>

    <Button x:Name="BtnAdd" Click="BtnAdd_Click" Grid.Row="2" Grid.Column="3"
Width="40" Height="40" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Center" Margin="50,0">

        <Image Source="Imagenes/add.png" Width="40" Height="40"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" ></Image>
    </Button>

    <Separator Grid.Row="3" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="9" VerticalAlignment="Top"
Background="White"/>

```

```
<WrapPanel x:Name="wraMas" Orientation="Horizontal" Grid.Row="3" Grid.Column="2"
Grid.ColumnSpan="2" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Margin="15,0"
Visibility="Collapsed">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center" Margin="10,10" >
```

```
<RadioButton x:Name="RdoBtnTitulo" Click="RdoBtnTitulo_Click"
VerticalContentAlignment="Center">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Título</Label>
```

```
</RadioButton>
```

```
<RadioButton x:Name="RdoBtnCapitulo" Checked="RdoBtnCapitulo_Checked"
VerticalContentAlignment="Center">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Capítulo</Label>
```

```
</RadioButton>
```

```
<RadioButton x:Name="RdoBtnArticulo" Checked="RdoBtnArticulo_Checked"
VerticalContentAlignment="Center">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Artículo</Label>
```

```
</RadioButton>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center" Margin="20,0"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Número título</Label>
```


</WrapPanel>

<TextBox x:Name="txtNumeroTitulo" Width="150" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel x:Name="WrpCapitulo" Orientation="Horizontal" Visibility="Collapsed">

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Número capítulo</Label>

</WrapPanel>

<TextBox x:Name="txtNumeroCapitulo" Width="150" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel x:Name="WrpArticulo" Orientation="Horizontal" Visibility="Collapsed">

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Número artículo</Label>

</WrapPanel>

<TextBox x:Name="txtNumeroArticulo" Width="150" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel VerticalAlignment="Center" Margin="0,15" HorizontalAlignment="Center">

```
<Button x:Name="BtnBuscar" Click="BtnBuscar_Click" Width="200" Height="40"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White"
VerticalContentAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="5,0"
VerticalAlignment="Top" VerticalContentAlignment="Top">Buscar</Label>
```

```
<Image Source="Imagenes/Buscar.png" Width="25" Height="25"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" ></Image>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Button>
```

```
<Button x:Name="BtnCancel" Click="BtnCancel_Click" Width="40" Height="40"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Margin="100,0,0,0">
```

```
<Image Source="Imagenes/cancel.png" Width="40" Height="40"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" ></Image>
```

```
</Button>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel VerticalAlignment="Center">
```

```
<CheckBox x:Name="chkLeyPrincipal" Content="Ley Principal" Foreground="White"
FontSize="20" VerticalContentAlignment="Center" Checked="chkLeyPrincipal_Checked">
```

```
</CheckBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<ListView x:Name="ListTitulos"
```

```
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto"
```

```
ScrollViewer.CanContentScroll="False"
```

```

Grid.Row="4" Grid.RowSpan="2"
Background="Transparent"
Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="2"
HorizontalAlignment="Center"
ItemsSource="{Binding Titulo}"
BorderBrush="Transparent"
>

```

```

<!--IsHitTestVisible="False" OpacityMask="Transparent" -->

```

```

<!--<ListView.ItemContainerStyle>
<Style TargetType="ListViewItem">
    <Style.Triggers>
        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
            <Setter Property="Background" Value="Transparent" />
            <Setter Property="BorderBrush" Value="Transparent" />
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0" />
        </Trigger>
    </Style.Triggers>
</Style>
</ListView.ItemContainerStyle>-->
<!--<ListView.ItemContainerStyle>

```

```

<Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">
    <Style.Triggers>
        <MultiTrigger>
            <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="IsMouseOver" Value="true" />
            </MultiTrigger.Conditions>

```

```

        <MultiTrigger.Setters>
            <Setter Property="FocusManager.IsFocusScope" Value="False" />
        </MultiTrigger.Setters>
    </MultiTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Focusable" Value="False"/>
<Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="ListViewItem">
            <Border x:Name="border" Background="Transparent">
                <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                    <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
                        <VisualState x:Name="Normal" />
                        <VisualState x:Name="Disabled" />
                    </VisualStateGroup>
                    <VisualStateGroup x:Name="SelectionStates">
                        <VisualState x:Name="Unselected" />
                        <VisualState x:Name="Selected">
                            <Storyboard>
                                <ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="border"
Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
                                    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="LightBlue" />
                                </ColorAnimationUsingKeyFrames>
                            </Storyboard>
                        </VisualState>
                        <VisualState x:Name="SelectedUnfocused">
                            <Storyboard>
                                <ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="border"

```

```

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="SkyBlue" />
</ColorAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</VisualState>
</VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<ContentPresenter/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

</ListView.ItemContainerStyle>-->

<ListView.ItemTemplate >
    <DataTemplate>

        <Grid>

            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="auto"/>
                <RowDefinition Height="auto"/>
            </Grid.RowDefinitions>

            <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="0" VerticalAlignment="Center"
Margin="10,0">

```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre del título</Label>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Width="250" Text="{Binding NombreTitulo}"  
Height="30" VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"  
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontWeight="Black"  
Margin="0,0,-5,0">Número</Label>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >del título</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding NumTitulo}" Width="250"  
Height="30" VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"  
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Center" >
```

```
<Expander Header="Capitulos" Foreground="White" FontSize="15"  
Margin="0,10">
```

```
<ListView SelectionMode="Single" Background="Transparent"  
HorizontalContentAlignment="Center" MinWidth="400" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"  
HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="Transparent" ItemsSource="{Binding ListaCapitulos}"  
>
```

```
<ListView.ItemContainerStyle>
```

```
<Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">
```

```
<Style.Triggers>
```

```
<MultiTrigger>
```

```
<MultiTrigger.Conditions>
```

```
<Condition Property="IsMouseOver" Value="true" />
```

```
</MultiTrigger.Conditions>
```

```
<MultiTrigger.Setters>
```

```
<Setter Property="FocusManager.IsFocusScope" Value="False" />
```

```
</MultiTrigger.Setters>
```

```
</MultiTrigger>
```

```
</Style.Triggers>
```

```
<Setter Property="Focusable" Value="False"/>
```

```
<Setter Property="Template">
```

```
<Setter.Value>
```

```
<ControlTemplate TargetType="ListViewItem">
```

```
<Border x:Name="border" Background="Transparent">
```

```
<VisualStateManager.VisualStateGroups>
```

```
<VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
```

```
<VisualState x:Name="Normal" />
```

```
<VisualState x:Name="Disabled" />
```

```
</VisualStateGroup>
```

```
<VisualStateGroup x:Name="SelectionStates">
```

```
<VisualState x:Name="Unselected" />
```

```
<VisualState x:Name="Selected">
```

```
<Storyboard>
```

```
<ColorAnimationUsingKeyFrames
```

```
Storyboard.TargetName="border"
```

```

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0"
Value="LightBlue" />
    </ColorAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</VisualState>
<VisualState x:Name="SelectedUnfocused">
    <Storyboard>
        <ColorAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="border"
Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
            <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="SkyBlue"
/>
            </ColorAnimationUsingKeyFrames>
        </Storyboard>
    </VisualState>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<ContentPresenter/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

</ListView.ItemContainerStyle>

<ListView.ItemTemplate>
    <DataTemplate>

```



```
<Grid>
```

```
<Grid.RowDefinitions>
```

```
<RowDefinition Height="auto"/>
```

```
<RowDefinition Height="auto"/>
```

```
</Grid.RowDefinitions>
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="0"
VerticalAlignment="Center" Margin="10,0">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0" >
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre del
capítulo</Label>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding NombreCapitulo}"
Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontWeight="Black" Margin="0,0,-5,0">Número</Label>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >del
capítulo</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding NumCapitulo}"
Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>
```

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="1"
VerticalAlignment="Center">

<Expander Header="Articulos" Foreground="White" FontSize="15"
Margin="0,10">

<ListView SelectionMode="Single" Background="Transparent"
HorizontalContentAlignment="Center" MinWidth="400" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="Transparent" ItemsSource="{Binding ListaArticulos}"
>

<ListView.ItemContainerStyle>

<Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">

<Style.Triggers>

<MultiTrigger>

<MultiTrigger.Conditions>

<Condition Property="IsMouseOver" Value="true" />

</MultiTrigger.Conditions>

<MultiTrigger.Setters>

<Setter Property="FocusManager.IsFocusScope"
Value="False" />

</MultiTrigger.Setters>

</MultiTrigger>

</Style.Triggers>

<Setter Property="Focusable" Value="False"/>

<Setter Property="Template">

<Setter.Value>

```

<ControlTemplate TargetType="ListViewItem">
    <Border x:Name="border"
Background="Transparent">

        <VisualStateManager.VisualStateGroups>
            <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
                <VisualState x:Name="Normal" />
                <VisualState x:Name="Disabled" />
            </VisualStateGroup>
            <VisualStateGroup x:Name="SelectionStates">
                <VisualState x:Name="Unselected" />
                <VisualState x:Name="Selected">
                    <Storyboard>
                        <ColorAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="border"

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
                            <EasingColorKeyFrame KeyTime="0"
Value="LightBlue" />
                        </ColorAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                </VisualState>
                <VisualState x:Name="SelectedUnfocused">
                    <Storyboard>
                        <ColorAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="border"

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
                            <EasingColorKeyFrame KeyTime="0"
Value="SkyBlue" />
                        </ColorAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                </VisualState>
            </VisualStateGroup>
        </VisualStateManager.VisualStateGroups>
    </Border>
</ControlTemplate>

```

```

        </VisualState>
    </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<ContentPresenter/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

</ListView.ItemContainerStyle>

<ListView.ItemTemplate>
<DataTemplate>
    <Grid>

        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="0"
VerticalAlignment="Center" Margin="10,0">
            <WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0">

                <Label Style="{DynamicResource
LabelStyle1}">Nombre del artículo</Label>

                <TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding
NombreArticulo}" Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center"

```

```
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="20,0">
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontWeight="Black" Margin="0,0,-5,0">Número</Label>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">del
artículo</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding
NumArticulo}" Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical"
HorizontalAlignment="Left" Grid.Row="1" >
```

```
<Label Style="{DynamicResource
LabelStyle1}">Contenido</Label>
```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding Contenido}"
HorizontalScrollBarVisibility="Auto" Width="600" Height="100" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
FontSize="20" FontWeight="Black" ></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel x:Name="ApartadoFotos"
Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" VerticalAlignment="Center" IsEnabled="{Binding
FotoAdjunta}">
```

```
<!--<WrapPanel.Triggers>
```

```
</WrapPanel.Triggers>-->
```

```
<Expander Header="Fotos" Foreground="White"
FontSize="15" Margin="0,10" >
```

```
<ListView SelectionMode="Single"
Background="Transparent" HorizontalContentAlignment="Center" MinWidth="400"
Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8" HorizontalAlignment="Center"
BorderBrush="Transparent" ItemsSource="{Binding Fotografia}"
ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Auto" ScrollViewer.CanContentScroll="False">
```

```
<ListView.ItemContainerStyle>
```

```
<Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">
```

```
<Style.Triggers>
```

```
<MultiTrigger>
```

```
<MultiTrigger.Conditions>
```

```
<Condition Property="IsMouseOver"
Value="true" />
```

```
</MultiTrigger.Conditions>
```

```
<MultiTrigger.Setters>
```

```
<Setter
```

```
Property="FocusManager.IsFocusScope" Value="False" />
```

```
</MultiTrigger.Setters>
```

```
</MultiTrigger>
```

```
</Style.Triggers>
```

```
<Setter Property="Focusable"
Value="False"/>
```

	<Setter Property="Template">
	<Setter.Value>
	<ControlTemplate
TargetType="ListViewItem">	
	<Border x:Name="border"
Background="Transparent">	
<VisualStateManager.VisualStateGroups>	
	<VisualStateGroup
x:Name="CommonStates">	
	<VisualState x:Name="Normal"
/>	
	<VisualState
x:Name="Disabled" />	
	</VisualStateGroup>
	<VisualStateGroup
x:Name="SelectionStates">	
	<VisualState
x:Name="Unselected" />	
	<VisualState
x:Name="Selected">	
	<Storyboard>
	<ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="border"
	Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
	<EasingColorKeyFrame
KeyTime="0" Value="LightBlue" />	
</ColorAnimationUsingKeyFrames>	
	</Storyboard>
	</VisualState>
	<VisualState
x:Name="SelectedUnfocused">	

```

<Storyboard>

<ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="border"

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
<EasingColorKeyFrame
KeyTime="0" Value="SkyBlue" />

</ColorAnimationUsingKeyFrames>

</Storyboard>
</VisualState>
</VisualStateGroup>

</VisualStateManager.VisualStateGroups>

<ContentPresenter/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

</ListView.ItemContainerStyle>
<ListView.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
<VirtualizingStackPanel
Orientation="Horizontal"/>

</ItemsPanelTemplate>
</ListView.ItemsPanel>

<ListView.ItemTemplate >

```



```

                                <DataTemplate>
                                    <WrapPanel Orientation="Vertical"
HorizontalAlignment="Left" Margin="20,15">

                                        <Image Source="{Binding Foto}"
Width="150" Height="150" ></Image>

                                        <TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding
Descripcion}" Width="250" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>

                                </WrapPanel>
                            </DataTemplate>
                        </ListView.ItemTemplate>
                    </ListView>

                </Expander>

            </WrapPanel>

        </Grid>
    </DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>

</Expander>

</WrapPanel>

```

```
        </Grid>
    </DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>
```

```
    </Expander>
</WrapPanel>
```

```

</Grid>
</DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
```

```
</ListView>
```

```

    <WrapPanel Grid.Row="5" Grid.Column="3" Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom" Margin="00,0,120,120">
        <Button x:Name="BtnEditarLey" Background="Transparent" Style="{DynamicResource
ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Click="BtnEditarLey_Click" >
            <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/Subir.png" Width="50" Height="50"
HorizontalAlignment="Center"></Image>
                <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Subir cambios</Label>
            </WrapPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>
```

```
</Grid>
</Window>
```

[Archivo WindowEditorLey.xaml.cs](#)

```
using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ComponentesDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowEditorLey.xaml
```

```

/// </summary>

public partial class WindowEditarLey : Window
{
    bool Titulo;

    bool Capitulo;

    bool Articulo;


    Leyes CopiaLey;

    Leyes CopiaLey_Dev;


    Titulo _titulo = null;

    Capitulo _capitulo = null;

    Articulo _articulo = null;


    IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyes;

    IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyesDev;

    IManejadorDeClasificaciones manejadorDeClasificaciones;

    IManejadorDeLeyPrincipal ManejadorDeLeyPrincipal;


    public WindowEditarLey(Leyes Ley)
    {
        InitializeComponent();

        Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);

        CopiaLey = Ley;

        manejadorDeLeyes = new ManejadorDeLeyes(new RepositorioGenerico<Leyes>());

        manejadorDeClasificaciones = new ManejadorDeClasificaciones(new
RepositorioGenerico<Clasificacion>());

        ManejadorDeLeyPrincipal = new ManejadorDeLeyPrincipal(new
RepositorioGenerico<LeyPrincipal>());

```

```

        if (App.AddDataDev)
        {
            manejadorDeLeyesDev = new ManejadorDeLeyes(new
RepositorioGenerico<Leyes>(true));

            CopiaLey_Dev = manejadorDeLeyesDev.BuscarPorCodigo(Ley.CodigoLey);
        }

        DatosAlInicializar();

    }

    private void DatosAlInicializar()
    {
        ActualizarLista();

        LblEditarLey.Content = string.Format("Editar ley {0}", CopiaLey.NombreLey);
        txtCodigo.Text = CopiaLey.CodigoLey;
        txtNombre.Text = CopiaLey.NombreLey;

        CmbxClasificacion.ItemsSource = null;
        CmbxClasificacion.ItemsSource = manejadorDeClasificaciones.Listar;

        CmbxClasificacion.Text = CopiaLey.Clasificacion;

        var leyes = ManejadorDeLeyPrincipal.Listar.SingleOrDefault();
        if (leyes != null)
        {
            if (leyes.CodigoLey == CopiaLey.CodigoLey)

```

```
{  
    chkLeyPrincipal.IsChecked = true;  
    chkLeyPrincipal.Visibility = Visibility.Visible;  
}  
else  
{  
    chkLeyPrincipal.IsChecked = false;  
    chkLeyPrincipal.Visibility = Visibility.Collapsed;  
}  
}  
}
```

```
private void ActualizarLista()  
{  
    ListTitulos.ItemsSource = null;  
    ListTitulos.ItemsSource = CopiaLey.ListaDeTitulos;  
}  

```

```
private void LimpiarCajas()  
{  
    txtNumeroArticulo.Clear();  
    txtNumeroCapitulo.Clear();  
    txtNumeroTitulo.Clear();  
  
    RdoBtnTitulo.IsChecked = false;  
    RdoBtnCapitulo.IsChecked = false;  
    RdoBtnArticulo.IsChecked = false;  
}
```

```
}
```

```
private void BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("¿Realmente desea salir?", "Advertencia", MessageBoxButton.YesNo,
        MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.Yes)
    {

        WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
        this.Close();
        windowOperaciones.Show();

    }
}
```

```
private void BtnEditarLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Esta seguro de subir los cambios", "Advertencia",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Exclamation, MessageBoxResult.No) ==
        MessageBoxResult.Yes)
    {

        try
        {

            CopiaLey.NombreLey = txtNombre.Text != CopiaLey.NombreLey ? txtNombre.Text :
            CopiaLey.NombreLey;

            CopiaLey.CodigoLey = txtCodigo.Text != CopiaLey.CodigoLey ? txtCodigo.Text :
            CopiaLey.CodigoLey;
```

```

//Verificar
while (CopiaLey.EsModificacion)
{
    CopiaLey.EsModificacion = false;
}

CopiaLey.EsModificacion = true;
CopiaLey.UltimaFechaDeModificacion = DateTime.Today;

if (manejadorDeLeyes.Modificar(CopiaLey))
{

    if (App.AddDataDev)
    {
        CopiaLey.id = CopiaLey_Dev.id;
        if (manejadorDeLeyesDev.Modificar(CopiaLey))
            MessageBox.Show("Ley modificada satisfactoriamente", "Desarrollo",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    MessageBox.Show("Ley modificada satisfactoriamente", "Carga correcta",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
    this.Close();
    windowOperaciones.Show();
}
else

```



```
{  
  
    MessageBox.Show("no se pueden subir las modificaciones", "Carga erronea",  
    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);  
  
}
```

```
}  
catch (Exception ex)  
{  
  
    MessageBox.Show("Error:\n" + ex.Message, "Error", MessageBoxButton.OK,  
    MessageBoxImage.Error);  
  
}  
}  
}
```

```
private void RdoBtnTitulo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    WrpArticulo.Visibility = Visibility.Collapsed;  
    WrpCapitulo.Visibility = Visibility.Collapsed;  
    Titulo = true;  
    Capitulo = false;  
    Articulo = false;  
  
}
```

```
private void RdoBtnCapitulo_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    WrpCapitulo.Visibility = Visibility.Visible;
```

```

        WrpArticulo.Visibility = Visibility.Collapsed;

        Titulo = false;

        Capitulo = true;

        Articulo = false;
    }

    private void RdoBtnArticulo_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        WrpArticulo.Visibility = Visibility.Visible;

        WrpCapitulo.Visibility = Visibility.Visible;

        Titulo = false;

        Capitulo = false;

        Articulo = true;
    }

    private void BtnBuscar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        _articulo = null;

        _capitulo = null;

        _titulo = null;

        List<Titulo> titulos = CopiaLey.ListaDeTitulos as List<Titulo>;

        if (Titulo && !string.IsNullOrEmpty(txtNumeroTitulo.Text))
        {

```

```

        _titulo = titulos.Find(i => i.NumTitulo == txtNumeroTitulo.Text) as Titulo;

        if (_titulo != null)
        {

            WindowModificarDatos windowModificarDatos = new WindowModificarDatos(_titulo,
            _capitulo, _articulo, Titulo, Capitulo, Articulo);

            windowModificarDatos.ShowDialog();

            ActualizarLista();

        }
        else
        {

            MessageBox.Show("El titulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido", "Titulo",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

        }

    }

    else if (Capitulo && !string.IsNullOrEmpty(txtNumeroTitulo.Text) &&
    !string.IsNullOrEmpty(txtNumeroCapitulo.Text))
    {

        _titulo = titulos.Find(i => i.NumTitulo == txtNumeroTitulo.Text) as Titulo;

        if (_titulo != null)
        {

```

```

List<Capitulo> capitulos = _titulo.ListaCapitulos as List<Capitulo>;

_capitulo = capitulos.Find(i => i.NumCapitulo == txtNumeroCapitulo.Text) as Capitulo;

if (_capitulo != null)
{
    WindowModificarDatos windowModificarDatos = new
WindowModificarDatos(_titulo, _capitulo, _articulo, Titulo, Capitulo, Articulo);
    windowModificarDatos.ShowDialog();
    ActualizarLista();
}
else
{

    MessageBox.Show("El capitulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido",
"Capitulo", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}

}
else
{

    MessageBox.Show("El titulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido", "Titulo",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}

}

```

```

else if (Articulo && !string.IsNullOrEmpty(txtNumeroTitulo.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtNumeroCapitulo.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtNumeroArticulo.Text))
{
    _titulo = titulos.Find(i => i.NumTitulo == txtNumeroTitulo.Text) as Titulo;
    if (_titulo != null)
    {

        List<Capitulo> capitulos = _titulo.ListaCapitulos as List<Capitulo>;

        _capitulo = capitulos.Find(i => i.NumCapitulo == txtNumeroCapitulo.Text) as Capitulo;

        if (_capitulo != null)
        {
            List<Articulo> articulos = _capitulo.ListaArticulos as List<Articulo>;

            _articulo = articulos.Find(i => i.NumArticulo == txtNumeroArticulo.Text) as Articulo;

            if (_articulo != null)
            {
                WindowModificarDatos windowModificarDatos = new
WindowModificarDatos(_titulo, _capitulo, _articulo, Titulo, Capitulo, Articulo);
                windowModificarDatos.ShowDialog();
                ActualizarLista();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("El articulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido",
"Articulo", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }
}

```

```
    }

    }

    else

    {

        MessageBox.Show("El capitulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido",
"Capitulo", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

    }

    }

    else

    {

        MessageBox.Show("El titulo no fue encontrado\nrevisar numero introducido", "Titulo",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);

    }

}

else

{

    MessageBox.Show("Aun no has llenado todos los campos", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop);

}
```

```
}
```

```
private void BtnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```
{
```

```
    wraMas.Visibility = Visibility.Visible;
```

```
    LimpiarCajas();
```

```
}
```

```
private void BtnCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```
{
```

```
    wraMas.Visibility = Visibility.Collapsed;
```

```
}
```

```
private void CmbxClasificacion_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
```

```
{
```

```
    CopiaLey.Clasificacion = ((Clasificacion)CmbxClasificacion.SelectedItem).Nombre;
```

```
    CmbxClasificacion.Text = CopiaLey.Clasificacion;
```

```
}
```

```
private void chkLeyPrincipal_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        LeyPrincipal ley = new LeyPrincipal()
```

```
    {
```

```
        Clasificacion = CopiaLey.Clasificacion,
```

```
        Clasificaciones = CopiaLey.Clasificaciones,
```

```

       CodigoLey = CopiaLey.CodigoLey,
        EsModificacion = CopiaLey.EsModificacion,
        FechaDeDescarga = CopiaLey.FechaDeDescarga,
        id = CopiaLey.id,
        ListaDeTitulos = CopiaLey.ListaDeTitulos,
        NombreLey = CopiaLey.NombreLey,
        numDescargas = CopiaLey.numDescargas,
        UltimaFechaDeModificacion = CopiaLey.UltimaFechaDeModificacion
    };

    if (ManejadorDeLeyPrincipal.Listar.Count <= 0)
    {
        ManejadorDeLeyPrincipal.AGREGAR(ley);
    }
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
}
}

```

Apartado WindowEleccionDeUsuarios

Archivo WindowEleccionDeUsuarios.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowEleccionDeUsuarios"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

```



```

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
mc:Ignorable="d"
Title="WindowEleccionDeUsuarios" Height="250" Width="300"
Background="#640404" WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen" >
<Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="10"/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
        <ColumnDefinition Width="10"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="10"/>
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="10"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="0,10">
        <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">¿Qué
tipo de usuarios desea ver?</Label>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Grid.Column="1" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2">
        <RadioButton x:Name="RdBtnUsuarioGlobal"
VerticalContentAlignment="Center" Margin="10,10" FontSize="15"
Foreground="White">Usuario global</RadioButton>
        <RadioButton x:Name="RdBtnUsuarioAdmin"
VerticalContentAlignment="Center" Margin="10,10" FontSize="15"
Foreground="White">Usuario genérico</RadioButton>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="3" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Margin="0,15">
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="80"
Height="30" BorderBrush="White" Margin="15,0" x:Name="BtnAceptar"
Click="BtnAceptar_Click">Aceptar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="80"
Height="30" BorderBrush="White" Margin="15,0" x:Name="BtnRegresar"
Click="BtnRegresar_Click">Regresar</Button>
    </WrapPanel>
</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowEleccionDeUsuarios.xaml.cs

```

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

```

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowEleccionDeUsuarios.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowEleccionDeUsuarios : Window
    {
        UsuarioGlobal UsuarioGlobal;
        public WindowEleccionDeUsuarios(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
        {
            InitializeComponent();
            UsuarioGlobal = usuarioGlobal;
        }

        private void BtnAceptar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (RdBtnUsuarioAdmin.IsChecked == false &&
                RdBtnUsuarioGlobal.IsChecked == false)
            {
                MessageBox.Show("Aun no has seleccionado ningun tipo de
                usuario", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
            else
            {
                if (RdBtnUsuarioGlobal.IsChecked == true)
                {
                    WindowUsuariosGlobal windowUsuariosGlobal = new
                    WindowUsuariosGlobal(UsuarioGlobal);
                    this.Close();
                    windowUsuariosGlobal.Show();
                }
                else
                {
                    WindowUsuarios windowUsuarios = new
                    WindowUsuarios(UsuarioGlobal);
                    this.Close();
                    windowUsuarios.Show();
                }
            }
        }

        private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
                MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
                MessageBoxResult.Yes)
            {
                WindowMenuAdmin windowMenuAdmin = new
                WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal);
            }
        }
    }
}

```

```
        this.Close();  
        windowMenuAdmin.Show();  
    }  
}  
}
```

Apartado WindowLeyesDescargadas

Archivo WindowLeyesDescargadas.xaml

```
<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowLeyesDescargadas"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        xmlns:Wpf="clr-namespace:LiveCharts.Wpf;assembly=LiveCharts.Wpf"

        mc:Ignorable="d"
        Title="WindowLeyesDescargadas" Height="600" Width="800"
WindowStyle="None" Background="#640404" WindowStartupLocation="CenterScreen" >

    <Grid>

        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="30"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="30"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="30"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left">
            <Button x:Name="BtnRegresarAMenuDeOperaciones"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click">
                <WrapPanel>
                    <Image Source="Imagenes/Regreso.png" Width="50"
Height="35"></Image>
                </WrapPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>

        <Label Grid.Row="0" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="6" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" FontStretch="Expanded" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Editar Ley</Label>

        <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="8" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right">
```

```

        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMaximisar"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnCambiarDeAlturaMaximisar_Click">
            <WrapPanel>
                <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMaximisar"
Source="Imágenes/maximize.ico" Width="20" Height="20"></Image>
            </WrapPanel>
        </Button>
        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMinimizar" Visibility="Collapsed"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click">
            <WrapPanel>
                <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMinimizar"
Source="Imágenes/minimize.ico" Width="20" Height="20"></Image>
            </WrapPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>
    <Separator Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="10"
VerticalAlignment="Bottom"/>

    <TextBox x:Name="txtbuscar"
Style="{StaticResource placeHolder}"
KeyUp="TextBox_KeyUp"
Grid.Row="2" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="6"
HorizontalAlignment="Center"
Tag="Buscar ley..."
HorizontalContentAlignment="Right"
VerticalContentAlignment="Center"
FontSize="20"
Width="500" Height="30"
VerticalAlignment="Center"
Margin="20"/>

    <ListView x:Name="ListLeyes"
SelectionChanged="ListLeyes_SelectionChanged" Grid.Row="3" Grid.RowSpan="3"
HorizontalContentAlignment="Center" MinWidth="400" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="Transparent"
ItemsSource="{Binding Leyes}" >
        <ListView.View>
            <GridView AllowsColumnReorder="True">
                <GridViewColumn Header="Codigo" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding CodigoLey}" />
                <GridViewColumn Header="Nombre" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding NombreLey}" />
            </GridView>
        </ListView.View>
    </ListView>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="3" Grid.RowSpan="2"
Grid.Column="6" Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">

        <Label x:Name="LblGraficaNombreDeLEy" Style="{DynamicResource
LabelStyle1}" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"></Label>

        <Wpf:Gauge x:Name="GaugeIOT" Margin="4"
From="0" ToColor="Black"

```

```

        LabelsVisibility="Visible" Width="250" Height="200"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <Wpf:Gauge.GaugeActiveFill>
        <LinearGradientBrush>
            <GradientStop Color="White" Offset="0.1" />
            <GradientStop Color="PaleVioletRed" Offset="0.6" />
            <GradientStop Color="Red" Offset="1.5" />
        </LinearGradientBrush>
    </Wpf:Gauge.GaugeActiveFill>
</Wpf:Gauge>
</WrapPanel>

    <!--<WrapPanel Grid.Row="5" Grid.Column="7"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" >

        <Button x:Name="BtnEditarLey" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="80"
Height="90" Click="BtnEditarLey_Click">
            <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/EditarLey.png" Width="50"
Height="50" HorizontalAlignment="Center"></Image>
                <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Editar</Label>
            </WrapPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>-->

</Grid>
<!--<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="0.2*" />
        <RowDefinition />
    </Grid.RowDefinitions>

    <Viewbox>
        <Label>My Data</Label>
    </Viewbox>

    <Wpf:Gauge x:Name="GaugeIOT" Margin="4" Grid.Row="1" Grid.Column="0"
        From="0" ToColor="Black"
        LabelsVisibility="Visible" Uses360Mode="False">
        <Wpf:Gauge.GaugeActiveFill>
            <LinearGradientBrush>
                <GradientStop Color="Red" Offset="0.0" />
                <GradientStop Color="#87B569" Offset="0.5" />
                <GradientStop Color="#59AF70" Offset="1.0" />
            </LinearGradientBrush>
        </Wpf:Gauge.GaugeActiveFill>
    </Wpf:Gauge>

</Grid>-->
</Window>

```

Archivo WindowLeyesDescargadas.xaml.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

using LiveCharts;
using LiveCharts.Wpf;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Windows.Threading;
using LiveCharts.Defaults;
using LiveCharts.Configurations;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.BIZ;
using MongoDB.Driver;
using System.Net.Sockets;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowLeyesDescargadas.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowLeyesDescargadas : Window
    {
        readonly IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyes;
        readonly Leyes LeyMasDescargada = null;
        readonly int TotalDeDescargas=0;
        readonly static TimeoutException ExSinInternet = new
TimeoutException();
        readonly MongoConnectionException mongoConnectionException;
        readonly IOException ioException;
        readonly SocketException socketException;

        public WindowLeyesDescargadas()
        {
            InitializeComponent();

            try
            {
                manejadorDeLeyes = new ManejadorDeLeyes(new
RepositorioGenerico<Leyes>());
                LeyMasDescargada = manejadorDeLeyes.Listar.First();

                //corregir
            }
        }
    }
}
```

```

        foreach (var Ley in manejadorDeLeyes.Listar)
        {
            if (Ley.numDescargas > LeyMasDescargada.numDescargas)
            {
                LeyMasDescargada = Ley;
            }
            TotalDeDescargas += Ley.numDescargas;
        }

        if (manejadorDeLeyes.Listar.Count <= 0)
            if (MessageBox.Show("Aun no tiene leyes agregadas",
                "Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning) ==
                MessageBoxResult.OK)
                this.Close();
            //LeyMasDescargada = manejadorDeLeyes.Listar.Where(e =>
            e.numDescargas).FirstOrDefault();

        DatosAInicializar();

        //ListLeyes.ItemsSource = manejadorDeLeyes.MostrarLeyes;

        DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer
        {
            Interval = TimeSpan.FromSeconds(5)
        };
        timer.Tick += Timer_Tick;
        timer.Start();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        if (ex.HResult == ExSinInternet.HResult || ex.HResult ==
        mongoConnectionException.HResult || ex.HResult == iOException.HResult ||
        ex.HResult == socketException.HResult)
            NoHayInternet();
    }
}

private void NoHayInternet()
{
    MessageBox.Show("Revisa tu conexion a internet", "Error",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}

private void DatosAInicializar()
{
    ListLeyes.ItemsSource = null;
    ListLeyes.ItemsSource = manejadorDeLeyes.MostrarLeyes;

    //foreach (var item in manejadorDeLeyes.Listar)
    //{
    //    if (item.numDescargas > LeyMasDescargada.numDescargas)
    //        LeyMasDescargada = item;

    //    TotalDeDescargas += item.numDescargas;

```



```

        //}
    }

    private void TextBox_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        ListLeyes.ItemsSource =
manejadorDeLeyes.BuscarEnLeyes(txtbuscar.Text);
    }

    private void BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessageBox.Show("¿Realmente desea salir?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)
        {
            WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
            this.Close();
            windowOperaciones.Show();
        }
    }

    private void BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {
        if (this.WindowState == WindowState.Maximized)
        {
            this.WindowState = WindowState.Normal;
            BtnCambiarDeAlturaMaximizar.Visibility = Visibility.Visible;
            BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Collapsed;
        }
    }

    private void BtnCambiarDeAlturaMaximizar_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {
        if (this.WindowState == WindowState.Normal)
        {
            this.WindowState = WindowState.Maximized;
            BtnCambiarDeAlturaMaximizar.Visibility = Visibility.Collapsed;
            BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Visible;
        }
    }

    private void BtnEditarLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (ListLeyes.SelectedItem != null)
        {
            Leyes ley = ListLeyes.SelectedItem as Leyes;
            WindowEditarLey windowEditarLey = new WindowEditarLey(ley);
            this.Close();
            windowEditarLey.Show();
        }
    }
}

```

```

void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    //try
    //{
    //    //String Str = "https://api.thingspeak.com/channels/";
    //    //String End = "/feeds.json?results=1";
    //    //String Mid = "308573"; //Channel ID Go's Here - Must be
set to public
    //    //String All1 = String.Join(Mid, Str, End);

    //    ////WebRequest request = WebRequest.Create(All1);
    //    ////HttpWebResponse response =
(HttpWebResponse)request.GetResponse();
    //    ////Stream datastream = response.GetResponseStream();
    //    ////StreamReader reader = new StreamReader(datastream);
    //    ////strData = reader.ReadToEnd();
    //}
    //catch (Exception)
    //{

    //}

    try
    {
        LblGraficaNombreDeLey.Content = LeyMasDescargada.NombreLey;
        GaugeIOT.Value= LeyMasDescargada.numDescargas;
        GaugeIOT.To = TotalDeDescargas;
        GaugeIOT.From = 0;

        //GaugeIOT.Value =
manejadorDeLeyes.Listar.Where(i=>i.numDescargas!=0).LongCount();
        //GaugeIOT.From = 0;
        //GaugeIOT.To = manejadorDeLeyes.Listar.Count;
    }
    catch (Exception)
    {

    }

}

private void ListLeyes_SelectionChanged(object sender,
SelectionChangedEventArgs e)
{
    if (ListLeyes.SelectedItem != null)
    {
        Leyes leyes = ListLeyes.SelectedItem as Leyes;

        LblGraficaNombreDeLey.Content = leyes.NombreLey;
        GaugeIOT.Value = leyes.numDescargas;
        GaugeIOT.To = TotalDeDescargas;
    }
}

```

}
}
}

Apartado WindowMenuAdmin

Archivo WindowMenuAdmin.xaml

```
<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowMenuAdmin"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Height="250" Width="500" Background="#640404"
        Icon="Imagenes/Logo.png" WindowStyle="None"
        WindowStartupLocation="CenterScreen" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="2*"/>
            <!--<RowDefinition Height="*" />-->
            <!--<RowDefinition Height="*" />-->
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <WrapPanel Grid.Column="6" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2"
        VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" x:Name="BtnSalir"
            Click="BtnSalir_Click">
                <StackPanel>
                    <Image Source="Imagenes/salir.png" Width="30"/>
                </StackPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>
        <WrapPanel Grid.Row="1" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
        HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Label Foreground="White" FontSize="25"
            HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Menú</Label>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
        Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button x:Name="BtnUsuarios" Click="BtnUsuarios_Click"
            Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
                <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imagenes/Usuarios.png" Width="100"
                    Height="100"></Image>
                </StackPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>
    </Grid>
</Window>
```

```

                <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Usuarios</Label>
            </StackPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="3" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Button x:Name="BtnContraseniaGenerica"
Click="BtnContraseniaGenerica_Click" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
            <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/CambiarContrasenia.png"
Width="100" Height="100"></Image>
                <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Contraseña genérica</Label>
            </StackPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="5" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Button x:Name="BtnEditarInformacion" Style="{DynamicResource
ButtonStyle1}" Click="BtnEditarInformacion_Click">
            <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/EditarPerfil.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Editar perfil</Label>
            </StackPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowMenuAdmin.xaml.cs

```

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN

```

```

{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowMenuAdmin.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowMenuAdmin : Window
    {
        UsuarioGlobal UsuarioGlobal;
        public WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
        {
            InitializeComponent();
            UsuarioGlobal = usuarioGlobal;
        }

        private void BtnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
                MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
                MessageBoxResult.Yes)
            {
                WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
                this.Close();
                windowOperaciones.Show();
            }
        }

        private void BtnUsuarios_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            WindowEleccionDeUsuarios windowEleccionDeUsuarios= new
            WindowEleccionDeUsuarios(UsuarioGlobal);
            this.Close();
            windowEleccionDeUsuarios.Show();
        }

        private void BtnContraseniaGenerica_Click(object sender,
            RoutedEventArgs e)
        {
            WindowCambiarContrasenia windowCambiarContrasenia = new
            WindowCambiarContrasenia(UsuarioGlobal);
            this.Close();
            windowCambiarContrasenia.Show();
        }

        private void BtnEditarInformacion_Click(object sender, RoutedEventArgs
            e)
        {
            WindowEditarDatosDeAdmin windowEditarDatosDeAdmin = new
            WindowEditarDatosDeAdmin(UsuarioGlobal);
            this.Close();
            windowEditarDatosDeAdmin.Show();
        }
    }
}

```

Apartado WindowModificarDatos

Archivo WindowModificarDatos.xaml

```
<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowModificarDatos"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Height="550" Width="850" WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Background="#640404" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="10"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
```

```

<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="20" />
</Grid.ColumnDefinitions>

```

```

<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" x:Name="BtnRegresar" Click="BtnRegresar_Click"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">

```

```

<WrapPanel>

```

```

<Image Source="Imagenes/Regreso.png" Width="50" Height="35"></Image>

```

```

</WrapPanel>

```

```

</Button>

```

```

<Label Grid.Row="1" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" Margin="0,5"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" x:Name="lblNombreDeComponente"></Label>

```

```

<Separator Grid.Row="2" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="8" Background="White"
VerticalAlignment="Top" ></Separator>

```

```

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

```

```

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0">

```

```

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Nombre:</Label>

```

```

<TextBox x:Name="txtNombre" Width="250" VerticalContentAlignment="Center"
Height="40" FontSize="25"></TextBox>

```

```

</WrapPanel>

```

```

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0">

```



```

        <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >Número:</Label>

        <TextBox x:Name="txtNumero" Width="250" VerticalContentAlignment="Center"
Height="40" FontSize="25"></TextBox>

    </WrapPanel>

</WrapPanel>


    <Label Visibility="Collapsed" Grid.Row="3" Grid.RowSpan="3" Grid.Column="1"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
x:Name="lblContenido">Contenido:</Label>

    <RichTextBox Visibility="Collapsed" Grid.Row="3" Grid.RowSpan="3" Grid.Column="2"
Grid.ColumnSpan="5" x:Name="RtcTxtContenido" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" FontSize="15" ></RichTextBox>


    <Grid x:Name="GridFotos" Grid.Row="6" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6"
Height="150" >

        <Grid.ColumnDefinitions>

            <ColumnDefinition Width="1*"/>

            <ColumnDefinition Width="1.4*"/>

        </Grid.ColumnDefinitions>

        <ListView x:Name="listFotos" Grid.Column="0"
SelectionChanged="listFotos_SelectionChanged" Background="Transparent"
HorizontalContentAlignment="Center" MinWidth="400" HorizontalAlignment="Center"
BorderBrush="Transparent" ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto"
ScrollViewer.CanContentScroll="False">

            <!--<ListView.ItemContainerStyle>

                <Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">

                    <Style.Triggers>

                        <MultiTrigger>

                            <MultiTrigger.Conditions>

                                <Condition Property="IsMouseOver" Value="true" />

```

```

        </MultiTrigger.Conditions>

        <MultiTrigger.Setters>
            <Setter Property="FocusManager.IsFocusScope" Value="False" />
        </MultiTrigger.Setters>
    </MultiTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Focusable" Value="False"/>
<Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="ListViewItem">
            <Border x:Name="border" Background="Transparent">
                <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                    <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
                        <VisualState x:Name="Normal" />
                        <VisualState x:Name="Disabled" />
                    </VisualStateGroup>
                    <VisualStateGroup x:Name="SelectionStates">
                        <VisualState x:Name="Unselected" />
                        <VisualState x:Name="Selected">
                            <Storyboard>
                                <ColorAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="border"

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
                                    <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="LightBlue" />
                                </ColorAnimationUsingKeyFrames>
                            </Storyboard>
                        </VisualState>
                        <VisualState x:Name="SelectedUnfocused">
                            <Storyboard>

```

```

        <ColorAnimationUsingKeyFrames
Storyboard.TargetName="border"

Storyboard.TargetProperty="(Panel.Background).(SolidColorBrush.Color)">
            <EasingColorKeyFrame KeyTime="0" Value="SkyBlue" />
        </ColorAnimationUsingKeyFrames>
    </Storyboard>
</VisualState>
</VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<ContentPresenter/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

```

```

</ListView.ItemContainerStyle>

```

```

-->

```

```

<!--<ListView.ItemsPanel>

```

```

    <ItemsPanelTemplate>

```

```

        <VirtualizingStackPanel Orientation="Horizontal"/>

```

```

    </ItemsPanelTemplate>

```

```

</ListView.ItemsPanel>-->

```

```

<ListView.ItemTemplate >

```

```

    <DataTemplate>

```

```

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Left">

```

```

            <Image Source="{Binding Foto}" Width="150" Height="150" ></Image>

```

```
<TextBox IsEnabled="False" Text="{Binding Descripcion}" Width="250"
Height="30" VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</DataTemplate>
```

```
</ListView.ItemTemplate>
```

```
</ListView>
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Button x:Name="btnAddPhoto" HorizontalAlignment="Center"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Margin="5,0" Click="btnAddPhoto_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image x:Name="Img" Source="Imagenes/AddPhoto.png" Width="100"
Height="100"></Image>
```

```
<Label x:Name="lblIMG" Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10"
Margin="0">Seleccionar imagen</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Button>
```

```
<Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left">
```

```
<Grid.RowDefinitions>
```

```
<RowDefinition Height="3*"/>
```

```
<RowDefinition Height="10*"/>
</Grid.RowDefinitions>
```

```
<Label Grid.Row="0" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
HorizontalAlignment="Left" FontSize="15">Descripción</Label>
```

```
<RichTextBox Grid.Row="1" x:Name="RtcTxtDescripcionIMG"
HorizontalAlignment="Left" Height="100" Width="200" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" FontSize="15" ></RichTextBox>
```

```
</Grid>
```

```
<Button x:Name="BtnAddImg" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnAddImg_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image Source="Imagenes/add.ico" Width="30" Height="30"></Image>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10" Margin="0">Agregar
imagen</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Button>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Grid>
```

```
<WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Row="7" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6">
```

```

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,5">

            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100" Height="30"
Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15" x:Name="BtnEditor"
Click="BtnEditor_Click">Editor</Button>

            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100" Height="30"
Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15" x:Name="BtnGuardar"
Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>

            <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100" Height="30"
Margin="25,5" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15" x:Name="BtnCancelar"
Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>

        </WrapPanel>

    </WrapPanel>

</Grid>

</Window>

```

[Archivo WindowModificarDatos.xaml.cs](#)

```

using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ComponentesDeLey;
using Microsoft.Win32;
//using Org.Apache.Http.Cookies;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowModificarDatos.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowModificarDatos : Window
    {
        bool titulo;
        bool capitulo;
        bool articulo;
        public Titulo _titulo = null;
    }
}

```

```

public Capitulo _capitulo = null;
public Artículo _articulo = null;

public WindowModificarDatos(Titulo _titulo, Capitulo _capitulo, Artículo
_articulo, bool titulo, bool capitulo, bool articulo)
{
    InitializeComponent();

    this.titulo = titulo;
    this.capitulo = capitulo;
    this.articulo = articulo;

    this._titulo = _titulo;
    this._capitulo = _capitulo;
    this._articulo = _articulo;

    DatosAIniciar();
}

private void DatosAIniciar()
{
    EditarCampos(false);
    if (titulo)
    {
        lblNombreDeComponente.Content = "Título";
        txtNombre.Text = _titulo.NombreTitulo;
        txtNumero.Text = _titulo.NumTitulo;
        GridFotos.Visibility = Visibility.Collapsed;
        this.Height = 350;
    }
    if (capitulo)
    {
        lblNombreDeComponente.Content = "Capítulo";
        txtNombre.Text = _capitulo.NombreCapitulo;
        txtNumero.Text = _capitulo.NumCapitulo;
        GridFotos.Visibility = Visibility.Collapsed;
        this.Height = 350;
    }
    if (articulo)
    {
        lblContenido.Visibility = Visibility.Visible;
        RtcTxtContenido.Visibility = Visibility.Visible;
        lblNombreDeComponente.Content = "Artículo";
        txtNombre.Text = _articulo.NombreArticulo;
        txtNumero.Text = _articulo.NumArticulo;
        if (_articulo.FotoAdjunta)
            ActualizarListaFotos();
        else
            GridFotos.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
}

```

```

        var SM = new
MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(_articulo.Contenido));
        TextRange range;
        range = new TextRange(RtcTxtContenido.Document.ContentStart,
RtcTxtContenido.Document.ContentEnd);
        range.Load(SM, System.Windows.DataFormats.Text);
        SM.Close();
    }
}

private void EditarCampos(bool v)
{
    txtNombre.IsEnabled = v;
    RtcTxtContenido.IsEnabled = v;
    txtNumero.IsEnabled = v;
    BtnCancelar.IsEnabled = v;
    BtnEditar.IsEnabled = !v;
    BtnGuardar.IsEnabled = v;
    GridFotos.IsEnabled = v;

    LimpiarDatosFoto();
}

private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (titulo)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtNumero.Text))
        {
            _titulo.NombreTitulo = txtNombre.Text;
            _titulo.NumTitulo = txtNumero.Text;
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Faltan campos por llenar", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop);
        }
    }

    if (capitulo)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtNumero.Text))
        {
            _capitulo.NombreCapitulo = txtNombre.Text;
            _capitulo.NumCapitulo = txtNumero.Text;
            this.Close();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Faltan campos por llenar", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop);
        }
    }
}

```



```

        if (articulo)
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtNumero.Text) && RtcTxtContenido != null)
            {
                _articulo.Contenido = Contenido(RtcTxtContenido);
                _articulo.NombreArticulo = txtNombre.Text;
                _articulo.NumArticulo = txtNumero.Text;
                this.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Faltan campos por llenar", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Stop);
            }
        }

        if (MessageBox.Show("¿Está seguro de guardar?", "Guardar",
MessageBoxButton.OKCancel, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.Cancel) ==
MessageBoxResult.OK)
            this.Close();
    }

    private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        DatosAIniciar();
    }

    private void BtnEditar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        EditarCampos(true);
    }

    private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        this.Close();
    }

    private string Contenido(RichTextBox caja)
    {
        return new TextRange(caja.Document.ContentStart,
caja.Document.ContentEnd).Text;
    }

    private void LimpiarCajaDeContenido(RichTextBox caja)
    {
        _ = new TextRange(caja.Document.ContentStart,
caja.Document.ContentEnd)
        {
            Text = ""
        };
    }

    public byte[] ImageToByte(ImageSource image)
    {
        if (image == null)

```

```

        return null;

        MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
        JpegBitmapEncoder encoder = new JpegBitmapEncoder();
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image as BitmapSource));
        encoder.Save(memoryStream);
        return memoryStream.ToArray();
    }

    private void listFotos_SelectionChanged(object sender,
    SelectionChangedEventArgs e)
    {
        if (listFotos.SelectedItem == null)
            return;

        Fotografia fotografia = listFotos.SelectedItem as Fotografia;

        WindowEditarFoto windowEditarFoto = new
    WindowEditarFoto(fotografia);
        windowEditarFoto.ShowDialog();

        ActualizarListaFotos();
    }

    private void ActualizarListaFotos()
    {
        listFotos.ItemsSource = null;
        listFotos.ItemsSource = _articulo.Fotografia;
    }

    private void btnAddPhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
        dialog.Title = "Selecciona la fotografia";
        dialog.Filter = "Formato de imagen|*.jpg; *.png";
        if (dialog.ShowDialog().Value)
        {
            Img.Source = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));
        }
    }

    private void BtnAddImg_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (Contenido(RtcTxtDescripcionIMG) == "")
            return;

        Fotografia fotografia = new Fotografia()
        {
            Descripcion = Contenido(RtcTxtDescripcionIMG),
            Foto = ImageToByte(Img.Source)
        };

        _articulo.Fotografia.Add(fotografia);

        ActualizarListaFotos();

        LimpiarDatosFoto();
    }

```

```

    }

    private void LimpiarDatosFoto()
    {
        LimpiarCajaDeContenido(RtcTxtDescripcionIMG);
        BitmapImage bi3 = new BitmapImage();
        bi3.BeginInit();
        bi3.UriSource = new Uri("Imágenes/camera.png", UriKind.Relative);
        bi3.EndInit();
        Img.Source = bi3;
    }
}
}

```

Apartado WindowMostrarClasificaciones

Archivo WindowMostrarClasificaciones.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowMostrarClasificaciones"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Title="WindowMostrarListaDeLeyes" Height="450" Width="500"
        WindowStyle="None" Background="#640404" WindowStartupLocation="CenterScreen" >

    <Grid>

        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="30"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="30"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="30"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
        HorizontalAlignment="Left">
            <Button x:Name="BtnRegresarAMenuDeOperaciones"
            Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
            Click="BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click" >
                <WrapPanel>
                    <Image Source="Imágenes/Regreso.png" Width="50"
                    Height="35"/></Image>

```

```

        </WrapPanel>
    </Button>
</WrapPanel>

    <Label Grid.Row="0" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="3" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" FontStretch="Expanded" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Clasificación de
leyes</Label>

    <Separator Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="10"
VerticalAlignment="Bottom"/>
    <ListView x:Name="ListaDeClasificaciones" Grid.Row="2" MinWidth="400"
Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="5" HorizontalAlignment="Center"
BorderBrush="Transparent" Background="Transparent" ItemsSource="{Binding
Leyes}" SelectionChanged="ListaDeClasificaciones_SelectionChanged">
        <!--<ListView.View>
            <GridView>
                <GridViewColumn Header="Codigo" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding CodigoLey}" />
                <GridViewColumn Header="Nombre" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding NombreLey}" />
                <GridViewColumn Header="Ultima modificacion" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding UltimaFechaDeModificacion}" />
            </GridView>
        </ListView.View-->
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <StackPanel Margin="10,5">

                    <Label Content="{Binding Nombre}"
Style="{StaticResource LabelStyle1}"></Label>

                </StackPanel>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowMostrarClasificaciones.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;

```

```

using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowMostrarClasificaciones.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowMostrarClasificaciones : Window
    {
        IManejadorDeClasificaciones manejadorDeClasificaciones;
        static TimeoutException ExSinInternet = new TimeoutException();
        public bool HayInternet = true;

        public WindowMostrarClasificaciones()
        {
            InitializeComponent();
            Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);
            manejadorDeClasificaciones = new ManejadorDeClasificaciones(new
RepositorioGenerico<Clasificacion>());

            try
            {
                ListaDeClasificaciones.ItemsSource = null;
                ListaDeClasificaciones.ItemsSource =
manejadorDeClasificaciones.Listar;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                if (ex.HResult == ExSinInternet.HResult)
                {
                    HayInternet = false;
                    return;
                }

                MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
            }
        }

        private void ListaDeClasificaciones_SelectionChanged(object sender,
SelectionChangedEventArgs e)
        {
            try
            {
                Clasificacion clasificacion =
(Clasificacion)ListaDeClasificaciones.SelectedItem;
                if (clasificacion != null)
                {
                    WindowMostrarListaDeLeyes windowMostrarListaDeLeyes = new
WindowMostrarListaDeLeyes(clasificacion);
                    this.Close();
                }
            }
            catch { }
        }
    }
}

```

```

        windowMostrarListaDeLeyes.Show();
    }
}
catch (Exception ex)
{

    if (ex.HResult == ExSinInternet.HResult)
    {
        HayInternet = false;
        return;
    }
    MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
}

}

private void BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
{
    WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
    this.Close();
    windowOperaciones.Show();
}
}
}

```

Apartado WindowMostrarListaDeLeyes

Archivo WindowMostrarListaDeLeyes.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowMostrarListaDeLeyes"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    mc:Ignorable="d"
    Title="WindowMostrarListaDeLeyes" Height="600" Width="800"
    WindowStyle="None" Background="#640404" WindowStartupLocation="CenterScreen" >

    <Grid>

        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <!--<RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="30"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>

```

```

        <ColumnDefinition Width="30"/>
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
        <ColumnDefinition Width="30"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left">
        <Button x:Name="BtnRegresarAMenuDeOperaciones"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click">
            <WrapPanel>
                <Image Source="Imágenes/Regreso.png" Width="50"
Height="35"></Image>
            </WrapPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

    <Label Grid.Row="0" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="6" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" FontStretch="Expanded" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Lista de leyes</Label>

    <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="8" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right">
        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMaximizar"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnCambiarDeAlturaMaximizar_Click">
            <WrapPanel>
                <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMaximizar"
Source="Imágenes/maximize.ico" Width="20" Height="20"></Image>
            </WrapPanel>
        </Button>
        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMinimizar" Visibility="Collapsed"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click">
            <WrapPanel>
                <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMinimizar"
Source="Imágenes/minimize.ico" Width="20" Height="20"></Image>
            </WrapPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>
    <Separator Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="10"
VerticalAlignment="Bottom"/>

    <!--comienza con los cuadros para ediciones-->
    <!--<TextBox x:Name="txtCodigo" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20" ></TextBox>-->
    <!--<TextBox Width="250" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left" x:Name="SearchTermTextBox" Margin="5"/>

```

```

        <TextBlock IsHitTestVisible="False" Text="Enter Search
Term Here" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,0,0,0" Foreground="DarkGray">
            <TextBlock.Style>
                <Style TargetType="{x:Type TextBlock}">
                    <Setter Property="Visibility"
Value="Collapsed"/>
                    <Style.Triggers>
                        <DataTrigger Binding="{Binding Text,
ElementName=SearchTermTextBox}" Value="">
                            <Setter Property="Visibility"
Value="Visible"/>
                        </DataTrigger>
                    </Style.Triggers>
                </Style>
            </TextBlock.Style>
        </TextBlock>-->
        <!--<Button x:Name="BtnBuscarCodgio" Width="30" Height="30"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White">
            <Image Source="Imagenes/Buscar.png" Width="25"
Height="25" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" ></Image>
        </Button>-->
        <TextBox x:Name="txtbuscar"
            Style="{StaticResource placeHolder}"
            KeyUp="TextBox_KeyUp"
            Grid.Row="2" Grid.Column="1"
            Grid.ColumnSpan="6"
            HorizontalAlignment="Center"
            Tag="Buscar ley..."
            HorizontalContentAlignment="Right"
            VerticalContentAlignment="Center"
            FontSize="20"
            Width="500" Height="30"
            VerticalAlignment="Center"/>

        <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Center" Margin="10,0">
            <!--<Button x:Name="BtnSubirLey" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100"
Height="100" >
                <WrapPanel Orientation="Vertical"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imagenes/Subir.png" Width="50"
Height="50"></Image>
                    <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Subir</Label>
                </WrapPanel>
            </Button>
            <Button x:Name="BtnNuevaLey" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100"
Height="100" >
                <WrapPanel Orientation="Vertical"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imagenes/Nuevo.png" Width="50"
Height="50"></Image>
                    <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Nueva</Label>

```



```

        </WrapPanel>
    </Button>-->
    <Button x:Name="BtnEntrar" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100"
Click="BtnEditarLey_Click">
        <WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
            <Image Source="Imagenes/send.png" Width="50" Height="50"
HorizontalAlignment="Center"></Image>
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Cargar</Label>
        </WrapPanel>
    </Button>
</WrapPanel>

    <ListView x:Name="ListLeyes" Grid.Row="3"
HorizontalAlignment="Center" MinWidth="400" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="8" HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="Transparent"
ItemsSource="{Binding Leyes}" >
        <ListView.View>
            <GridView>
                <GridViewColumn Header="Codigo" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding CodigoLey}" />
                <GridViewColumn Header="Nombre" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding NombreLey}" />
                <GridViewColumn Header="Ultima modificacion" Width="auto"
DisplayMemberBinding="{Binding UltimaFechaDeModificacion}" />
            </GridView>
        </ListView.View>
        <!--<ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Grid>
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                        <ColumnDefinition Width="*"/>
                        <ColumnDefinition Width="*"/>
                        <ColumnDefinition Width="*"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>

                    <StackPanel Orientation="Vertical" Grid.Column="0"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" >
                        <Label HorizontalContentAlignment="Left"
HorizontalAlignment="Left" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Codigo</Label>
                        <Label HorizontalAlignment="Left"
HorizontalAlignment="Left" FontSize="15" Content="{Binding CodigoLey}"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                    </StackPanel>
                    <StackPanel Orientation="Vertical" Grid.Column="1"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                        <Label HorizontalContentAlignment="Left"
HorizontalAlignment="Left" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Nombre</Label>
                        <Label HorizontalAlignment="Left"
HorizontalAlignment="Left" FontSize="15" Content="{Binding NombreLey}"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                    </StackPanel>
                </Grid>
            </DataTemplate>
        </!-->
    </ListView>

```

```

                <StackPanel Orientation="Vertical" Grid.Column="2"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" >
                    <Label HorizontalContentAlignment="Left"
HorizontalAlignment="Left" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
FontSize="15">Ultima modificación</Label>
                    <Label HorizontalAlignment="Left"
HorizontalContentAlignment="Left" FontSize="15" Content="{Binding
UltimaFechaDeModificacion}" Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                </StackPanel>

            </Grid>
        </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>--->
</ListView>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowMostrarListaDeLeyes.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowMostrarListaDeLeyes.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowMostrarListaDeLeyes : Window
    {
        ///[System.Diagnostics.DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Never)]
        IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyes;
        List<Leyes> LeyesDeClasificacion;
        public WindowMostrarListaDeLeyes(Clasificacion clasificacion)
        {
            InitializeComponent();
            try

```

```

        {
            Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);
            manejadorDeLeyes = new ManejadorDeLeyes(new
RepositorioGenerico<Leyes>());

            List<Leyes> leyes = manejadorDeLeyes.Listar;

            if (leyes.Count <= 0)
                if (MessageBox.Show("Aun no tiene leyes agregadas",
"Advertencia", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning) ==
MessageBoxResult.OK)
                    this.Close();

            LeyesDeClasificacion = leyes.Where(w => w.Clasificacion ==
clasificacion.Nombre).ToList();
            ListLeyes.ItemsSource = LeyesDeClasificacion;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            //if (ex.HResult == ExSinInternet.HResult)
            //{
            //    HayInternet = false;
            //    return;
            //}
            MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
        }
    }

    private void TextBox_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        //ListLeyes.ItemsSource =
manejadorDeLeyes.BuscarEnLeyes(txtbuscar.Text);
        ListLeyes.ItemsSource = LeyesDeClasificacion.Where(r =>
r.NombreLey.ToUpper().Contains(txtbuscar.Text.ToUpper()) == true ||
r.CodigoLey.ToUpper().Contains(txtbuscar.Text.ToUpper()) ==
true).OrderByDescending(w => w.UltimaFechaDeModificacion).ToList();
    }

    private void BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessageBox.Show("¿Realmente desea salir?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)
        {
            WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
            this.Close();
            windowOperaciones.Show();
        }
    }

    private void BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {

```

```

        if (this.WindowState == WindowState.Maximized)
        {
            this.WindowState = WindowState.Normal;
            BtnCambiarDeAlturaMaximisar.Visibility = Visibility.Visible;
            BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Collapsed;
        }
    }

    private void BtnCambiarDeAlturaMaximisar_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
    {
        if (this.WindowState == WindowState.Normal)
        {
            this.WindowState = WindowState.Maximized;
            BtnCambiarDeAlturaMaximisar.Visibility = Visibility.Collapsed;
            BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Visible;
        }
    }

    private void BtnEditarLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (ListLeyes.SelectedItem == null) return;

        WindowEditarLey windowEditarLey = new
WindowEditarLey(ListLeyes.SelectedItem as Leyes);
        this.Close();
        windowEditarLey.Show();
    }
}
}

```

Apartado WindowOperaciones

Archivo WindowOperaciones.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowOperaciones"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
mc:Ignorable="d"
Height="350" Width="700" Background="#640404" Icon="Imagenes/Logo.png"
MinWidth="800" MinHeight="350" WindowStyle="None" MaxWidth="650"
MaxHeight="300" WindowStartupLocation="CenterScreen" >
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="auto"/>
            <RowDefinition Height="2*"/>
            <RowDefinition Height="0.5*"/>
            <!--<RowDefinition Height="*" />-->
            <!--<RowDefinition Height="*" />-->
            <RowDefinition Height="20"/>

```

```

</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="20"/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
    <ColumnDefinition Width="20"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<WrapPanel Grid.Column="10" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" x:Name="BtnSalir"
Click="BtnSalir_Click">
        <StackPanel>
            <Image Source="Imagenes/salir.png" Width="30"/>
        </StackPanel>
    </Button>
</WrapPanel>
<WrapPanel Grid.Row="1" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="10"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <Label Foreground="White" FontSize="25"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">¿Qué operacion deseas
realizar?</Label>
</WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Button x:Name="BtnSubirNuevaLey" Click="BtnSubirNuevaLey_Click"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
            <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/NuevaLey.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Subir nueva ley</Label>
            </StackPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="3" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Button x:Name="BtnModificarLey" Click="BtnModificarLey_Click"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
            <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                <Image Source="Imagenes/Editar.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Modificar ley</Label>
            </StackPanel>
        </Button>
    </WrapPanel>

```

```

        <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="5" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button x:Name="BtnClasificaciones"
Click="BtnClasificaciones_Click" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
                <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imágenes/Clasificacion.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                    <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Clasificaciones</Label>
                </StackPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>

```

```

        <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="7" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button x:Name="BtnLeyesDescargadas" Style="{DynamicResource
ButtonStyle1}" Click="BtnLeyesDescargadas_Click">
                <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imágenes/Descargas.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                    <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Leyes descargadas</Label>
                </StackPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>

```

```

        <WrapPanel Grid.Row="2" Grid.Column="9" Grid.ColumnSpan="2"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <Button x:Name="BtnAdministrador" Click="BtnAdministrador_Click"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">
                <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
                    <Image Source="Imágenes/Admin.png" Width="100"
Height="100"></Image>
                    <Label Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Usuario global</Label>
                </StackPanel>
            </Button>
        </WrapPanel>

```

```

        <WrapPanel Grid.Row="3" Grid.Column="4" Grid.ColumnSpan="4"
Margin="10,5" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
            <CheckBox x:Name="ChkDataDev" VerticalContentAlignment="Center"
Content="Añadir datos a desarrollo" Foreground="White" FontSize="20"
FontWeight="Thin" Checked="ChkDataDev_Checked" Unchecked="ChkDataDev_Unchecked"
BorderBrush="Transparent">
            </CheckBox>
        </WrapPanel>

```

```

    </Grid>
</Window>

```

Archivo WindowOperaciones.xaml.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowOperaciones.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowOperaciones : Window
    {
        private bool EditarLey = false;
        private bool VenderLey = false;
        public WindowOperaciones( )
        {
            InitializeComponent();
            Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);
            ChkDataDev.IsChecked = App.AddDataDev;
            //try
            //{
                string mail = "salut";
                MailMessage msg = new MailMessage();
                msg.From = new MailAddress("tecprogjuancarlos@gmail.com");
                msg.To.Add(new MailAddress("juankxsantix@gmail.com"));
                msg.Body = mail;
                SmtplibClient client = new SmtplibClient("smtp.google.com", 587);
                client.EnableSsl = false;
                client.Timeout = 10000;
                //client.Port = 587;
                client.Credentials = new
NetworkCredential("tecprogjuancarlos@gmail.com", "juankx99stx");
                client.Send(msg);

                //    MessageBox.Show("Successfully Message Sent!");
            //}
            //catch (Exception ex)
            //{
                //    MessageBox.Show("Message not sent because of:" + ex.Message);
            //}

        }

        private void BtnSubirNuevaLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```

        {
            WindowOperacionesDeLeyes windowOperacionesDeLeyes = new
WindowOperacionesDeLeyes();
            this.Close();
            windowOperacionesDeLeyes.Show();
        }

        private void BtnModificarLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            EditarLey = true;
            WindowMostrarClasificaciones windowMostrarClasificaciones= new
WindowMostrarClasificaciones();
            //WindowOperacionesDeLeyes windowOperacionesDeLeyes = new
WindowOperacionesDeLeyes(EsNuevaLey);
            if (windowMostrarClasificaciones.HayInternet)
            {
                this.Close();
                windowMostrarClasificaciones.Show();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Revisa tu conexion a internet", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
            }
        }

        private void BtnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if(MessageBox.Show("¿Desa salir de la aplicación?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)

                this.Close();
        }

        private void BtnAdministrador_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            windowAccesoRestringido windowAccesoRestringido = new
windowAccesoRestringido();

            windowAccesoRestringido.ShowDialog();

            if (windowAccesoRestringido.Entro)
                this.Close();
        }

        private void BtnLeyesDescargadas_Click(object sender, RoutedEventArgs
e)
        {
            WindowLeyesDescargadas windowLeyesDescargadas = new
WindowLeyesDescargadas();
            this.Close();
            windowLeyesDescargadas.Show();
        }

        private void BtnClasificaciones_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {

```



```

        WindowClasificacion windowClasificacion = new
WindowClasificacion();
        this.Close();
        windowClasificacion.Show();
    }

    private void ChkDataDev_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SetColor("#184a6e", true);
    }

    private void SetColor(string color, bool V)
    {
        App.AddDataDev = V;
        App.color = color;
        Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(color);
    }

    private void ChkDataDev_Unchecked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SetColor("#640404", false);
    }
}
}

```

Apartado WindowOperacionesDeLeyes

Archivo WindowOperacionesDeLeyes.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowOperacionesDeLeyes"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN" xmlns:wpftoggleswitch="clr-
namespace:WPFToggleSwitch;assembly=WPFToggleSwitch"
    mc:Ignorable="d"
    Title="WindowOperacionesDeLeyes" MinHeight="450" Height="500" MinWidth="850"
    Width="900" WindowStyle="None" Background="#640404"
    WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowState="Maximized" >

    <Grid >

        <Grid.RowDefinitions>

```

```

<RowDefinition Height="50"/>
<RowDefinition Height="30"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="30"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="30"/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="30"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

```

```

<WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left">

```

```

        <Button x:Name="BtnRegresarAMenuDeOperaciones"
Click="BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">

        <WrapPanel>

            <Image Source="Imagenes/Regreso.png" Width="50" Height="35"></Image>

        </WrapPanel>

    </Button>

</WrapPanel>

```

```

        <Label Grid.Row="0" Grid.Column="2" Grid.ColumnSpan="10" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" FontStretch="Expanded" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">Agregar nueva ley</Label>

```

```

        <WrapPanel Grid.Row="0" Grid.Column="12" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right">

```

```

        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMaximisar"
Click="BtnCambiarDeAlturaMaximisar_Click" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}">

```

```

        <WrapPanel>

            <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMaximisar" Source="Imagenes/maximize.ico"
Width="20" Height="20"></Image>


```

```

        </WrapPanel>

```

```

    </Button>

```

```

        <Button x:Name="BtnCambiarDeAlturaMinimizar"
Click="BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click" Visibility="Collapsed" Style="{DynamicResource
ButtonStyle1}">

```

```

        <WrapPanel>

            <Image x:Name="ImgCambiarAlturaMinimizar" Source="Imagenes/minimize.ico"
Width="20" Height="20"></Image>


```

```

        </WrapPanel>

```

```

    </Button>

```

```

</WrapPanel>

```

```

        <Separator Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="14"
VerticalAlignment="Bottom"/>

```

<!--comienza con los cuadros para ediciones-->

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="11"
VerticalAlignment="Center" Margin="0,2">

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<Label VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre de la ley:</Label>

<TextBox x:Name="TxtNombreDeLey" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<WrapPanel Orientation="Vertical">

<Label VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Código:</Label>

<WrapPanel Orientation="Horizontal">

<TextBox x:Name="txtCodigo" Width="350" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>

<Button x:Name="BtnBuscarCodigo" Click="BtnBuscarCodigo_Click" Width="30"
Height="30" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White">

<Image Source="Imagenes/Buscar.png" Width="25" Height="25"
VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" ></Image>

</Button>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel HorizontalAlignment="Center" x:Name="WrpLblCodigoAsociado"
Visibility="Collapsed" >

<Label Foreground="Fuchsia" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" FontSize="20" >El codigo ingresado ya esta asociado a otra
ley</Label>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Right" Margin="10,0">

<Label VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre de clasificación:</Label>

<ComboBox x:Name="CmbxClasificacion" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" FontSize="20"
SelectionChanged="CmbxClasificacion_SelectionChanged"></ComboBox>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="3" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
VerticalAlignment="Center" x:Name="WrpTitulo" Margin="0,10">

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<WrapPanel Orientation="Horizontal">

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontWeight="Black" Margin="0,0,-5,0">Número</Label>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >del título</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<TextBox x:Name="txtNumTitulo" Width="350" Height="30" VerticalAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"
FontSize="20"></TextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre del título</Label>
```

```
<RichTextBox x:Name="txtNombreTitulo" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></RichTextBox>
```

```
</WrapPanel>
```

```
<WrapPanel VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Margin="10,0">
```

```
<Button x:Name="BtnAgregarTitulo" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnAgregarTitulo_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image Source="Imagenes/add.ico" Width="30" Height="30"></Image>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10"
Margin="0">Agregar</Label>
```

</WrapPanel>

</Button>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="4" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
VerticalAlignment="Center" x:Name="WrpCapitulo">

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<WrapPanel Orientation="Horizontal">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontWeight="Black" Margin="0,0,-
5,0">Número</Label>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" >del capítulo</Label>

</WrapPanel>

<TextBox x:Name="txtNumCapitulo" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre del capítulo</Label>

<RichTextBox x:Name="txtNombreCapitulo" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></RichTextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Margin="10,0">

<Button x:Name="BtnAgregaCapitulo" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnAgregaCapitulo_Click">

<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">

<Image Source="Imagenes/add.ico" Width="30" Height="30"></Image>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10"
Margin="0">Agrega</Label>

</WrapPanel>

</Button>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="5" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="8"
VerticalAlignment="Center" x:Name="WrpArticulo">

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<WrapPanel Orientation="Horizontal">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontWeight="Black" Margin="0,0,-5,0">Número</Label>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">del artículo</Label>

</WrapPanel>

<TextBox x:Name="txtNumArticulo" Width="350" Height="30"
VerticalAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" FontSize="20"></TextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Vertical" Margin="10,0">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre del artículo</Label>

<RichTextBox x:Name="txtNombreArticulo" Width="350" Height="30" IsEnabled="True"
VerticalAlignment="Center" FontSize="20" ></RichTextBox>

</WrapPanel>

<WrapPanel VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Margin="10,0">

<Button x:Name="BtnAgregarArticulo" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="BtnAgregarArticulo_Click">

<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">

<Image Source="Imagenes/add.ico" Width="30" Height="30"></Image>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10"
Margin="0">Agregar</Label>

</WrapPanel>

</Button>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<WrapPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Left" Grid.Row="6"
Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="7">

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Contenido</Label>

<RichTextBox x:Name="RtcTxtContenido" Width="800" Height="200"
VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" FontSize="20"
FontWeight="Black"></RichTextBox>

<WrapPanel VerticalAlignment="Center">

<wpftoggleswitch:ToggleSwitch x:Name="SwitchFoto" FontSize="20"
BorderBrush="White" Foreground="White" UncheckedBackground="White"
UncheckedForeground="#640404" UncheckedBorderBrush="White"
Unchecked="SwitchFoto_Unchecked" CheckedForeground="White"
CheckedBackground="#640404" CheckedBorderBrush="White" Checked="SwitchFoto_Checked"
UncheckedText="" CheckedText=""></wpftoggleswitch:ToggleSwitch>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Agregar imagen</Label>

</WrapPanel>

</WrapPanel>

<Button x:Name="btnFoto" Click="btnFoto_Click" Grid.Row="4" Grid.Column="9"
Grid.RowSpan="2" Grid.ColumnSpan="3" Background="Transparent" Width="150" Height="150"
VerticalAlignment="Bottom" Margin="0,20,0,-10" HorizontalAlignment="Center">

<Image x:Name="ImgFoto" Stretch="Uniform" Source="Imagenes/camera.png"
HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" ></Image>

</Button>

<Grid Grid.Row="6" Grid.Column="9" Grid.ColumnSpan="4" x:Name="GridContenidoFoto"
HorizontalAlignment="Left">

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height="auto"/>

<RowDefinition Height="auto"/>

</Grid.RowDefinitions>

<Label Grid.Row="0" Style="{DynamicResource LabelStyle1}"
HorizontalAlignment="Left">Descripción</Label>

<RichTextBox Grid.Row="1" x:Name="RtcTxtDescripcionIMG" HorizontalAlignment="Left"
Height="200" Width="300" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" FontSize="18" ></RichTextBox>

</Grid>

<Button x:Name="btnAddPhoto" Grid.Column="12" Grid.Row="6" VerticalAlignment="Top"
HorizontalAlignment="Center" Style="{DynamicResource ButtonStyle1}"
Click="btnAddPhoto_Click" Margin="5,0">

<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">

<Image Source="Imagenes/AddPhoto.png" Width="30" Height="30"></Image>

<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="10" Margin="0">Agregar
nueva imagen </Label>

</WrapPanel>

</Button>

```
<WrapPanel Grid.Row="3" Grid.Column="9" Orientation="Horizontal" Grid.ColumnSpan="4"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Margin="0,10">
```

```
<Button Margin="10,0" x:Name="BtnSubirLey" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100" Height="100"
Click="BtnSubirLey_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image Source="Imagenes/Subir.png" Width="50" Height="50"></Image>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Subir</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Button>
```

```
<Button Margin="10,0" x:Name="BtnNuevaLey" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100" Height="100"
Click="BtnNuevaLey_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image Source="Imagenes/Nuevo.png" Width="50" Height="50"></Image>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Nueva</Label>
```

```
</WrapPanel>
```

```
</Button>
```

```
<Button Margin="10,0" x:Name="BtnCancelar" Background="Transparent"
Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" BorderBrush="White" Width="100" Height="100"
Click="BtnCancelar_Click">
```

```
<WrapPanel Orientation="Vertical" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
```

```
<Image Source="Imagenes/cancelar.png" Width="50" Height="50"></Image>
```

```
<Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}" FontSize="15">Cancelar</Label>
```

```
        </WrapPanel>

        </Button>

    </WrapPanel>

</Grid>

</Window>
```

[Archivo WindowOperacionesDeLeyes.xaml.cs](#)

```
using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ComponentesDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using Microsoft.Win32;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
```

```

using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowOperacionesDeLeyes.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowOperacionesDeLeyes : Window
    {
        //public WindowOperacionesDeLeyes(bool EsNuevaLey)
        List<Articulo> articulos;
        List<Capitulo> capitulos;
        List<Titulo> titulos;
        Leyes ley;
        boolCodigoExistente=false;
        readonly IManejadorDeLeyes manejadorDeLeyes;
        readonly IManejadorDeClasificaciones manejadorDeClasificaciones;
        readonly IManejadorDeLeyesDev manejadorDeLeyesDev;
        public bool HayInternet = true;
        List<Fotografia> Fotografias;
        bool HayFotos;
        enum HayFoto
        {
            Si,
            No
        }
        HayFoto HayFotoEnElArticulo;

        public WindowOperacionesDeLeyes()
    }
}

```

```

{
    InitializeComponent();

    Background = (Brush)new BrushConverter().ConvertFrom(App.color);

    try
    {
        manejadorDeLeyes = new ManejadorDeLeyes(new RepositorioGenerico<Leyes>());

        manejadorDeClasificaciones = new ManejadorDeClasificaciones(new
RepositorioGenerico<Clasificacion>());

        if (App.AddDataDev) manejadorDeLeyesDev = new ManejadorDeLeyes(new
RepositorioGenerico<Leyes>(true));

        DatosAlInicializar();

    }

    catch (TimeoutException)
    {

        MensajeDeExcepcion("Revisa tu conexion a internet");

    }

    catch (Exception ex)
    {

        MensajeDeExcepcion(ex.Message);

    }

}

private void MensajeDeExcepcion(string Contenido)
{

    MessageBox.Show(Contenido, "Error", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Warning);
}

```

```
}
```

```
private void DatosAlInicializar()
```

```
{
```

```
    EstadoDeCajas(false);
```

```
    CargarDatosAlCombo();
```

```
}
```

```
private void CargarDatosAlCombo()
```

```
{
```

```
    CmbxClasificacion.ItemsSource = null;
```

```
    if (manejadorDeClasificaciones.Listar.Count() <= 0)
```

```
    {
```

```
        List<string> vs = new List<string>
```

```
        {
```

```
            "Agregar Nueva Clasificación"
```

```
        };
```

```
        CmbxClasificacion.ItemsSource = vs;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        CmbxClasificacion.ItemsSource = manejadorDeClasificaciones.Listar;
```

```
    }
```

```
}
```

```
private void EstadoDeCajas(bool v)
```

```
{
```

```
    //Habilitar cajas
```



```
RtcTxtContenido.IsEnabled = v;

txtCodigo.IsEnabled = v;

txtNombreArticulo.IsEnabled = v;

txtNombreCapitulo.IsEnabled = v;

TxtNombreDeLey.IsEnabled = v;//

txtNombreTitulo.IsEnabled = v;

txtNumArticulo.IsEnabled = v;

txtNumCapitulo.IsEnabled = v;

txtNumTitulo.IsEnabled = v;

CmbxClasificacion.IsEnabled = v;

RtcTxtDescripcionIMG.IsEnabled = v;

//Habilitar botones

BtnAgregarArticulo.IsEnabled = v;

BtnAgregarCapitulo.IsEnabled = v;

BtnAgregarTitulo.IsEnabled = v;

BtnBuscarCodigo.IsEnabled = v;

BtnRegresarAMenuDeOperaciones.IsEnabled = !v;

BtnNuevaLey.IsEnabled = !v;

BtnCancelar.IsEnabled = v;

BtnSubirLey.IsEnabled = v;

btnFoto.IsEnabled = v;

SwitchFoto.IsEnabled = v;


GridContenidoFoto.Visibility = Visibility.Hidden;

btnFoto.Visibility = Visibility.Hidden;

btnAddPhoto.Visibility = Visibility.Hidden;


HayFotoEnElArticulo = HayFoto.No;
```

```

        LimpiarCajas();

    }

    private void LimpiarCajas()
    {
        LimpiarCajaDeContenido(RtcTxtContenido);
        LimpiarCajaDeContenido(txtNombreArticulo);
        LimpiarCajaDeContenido(txtNombreCapitulo);
        LimpiarCajaDeContenido(txtNombreTitulo);
        txtCodigo.Clear();
        TxtNombreDeLey.Clear();
        txtNumArticulo.Clear();
        txtNumCapitulo.Clear();
        txtNumTitulo.Clear();
        CmbxClasificacion.SelectedItem = null;
        WrpLblCodigoAsociado.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }

    private void BtnCambiarDeAlturaMinimizar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (this.WindowState == WindowState.Maximized)
        {
            this.WindowState = WindowState.Normal;
            BtnCambiarDeAlturaMaximisar.Visibility = Visibility.Visible;
            BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Collapsed;
        }
    }
}

```

```

private void BtnCambiarDeAlturaMaximisar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (this.WindowState == WindowState.Normal)
    {
        this.WindowState = WindowState.Maximized;
        BtnCambiarDeAlturaMaximisar.Visibility = Visibility.Collapsed;
        BtnCambiarDeAlturaMinimizar.Visibility = Visibility.Visible;
    }
}

private void BtnRegresarAMenuDeOperaciones_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("¿Realmente desea salir?", "Advertencia", MessageBoxButton.YesNo,
        MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.Yes)
    {
        WindowOperaciones windowOperaciones = new WindowOperaciones();
        this.Close();
        windowOperaciones.Show();
    }
}

private void BtnBuscarCodigo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    try

```

```

{
    if (manejadorDeLeyes.BuscarPorCodigo(txtCodigo.Text.ToUpper())!=null)
    {
        WrpLblCodigoAsociado.Visibility = Visibility.Visible;
    }
    else
    {

        WrpLblCodigoAsociado.Visibility = Visibility.Collapsed;
        CodigoExistente = false;
    }

}
catch (TimeoutException)
{

    MensajeDeExcepcion("Revisa tu conexion a internet");
}
catch (Exception ex)
{
    MensajeDeExcepcion(ex.Message);
}
}

private void BtnNuevaLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    EstadoDeCajas(true);
    articulos = new List<Articulo>();
    capitulos = new List<Capitulo>();
}

```

```

        titulos = new List<Titulo>();
    }

    private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        EstadoDeCajas(false);
    }

    private string Contenido(RichTextBox caja)
    {
        return new TextRange(caja.Document.ContentStart, caja.Document.ContentEnd).Text;
    }

    private void LimpiarCajaDeContenido(RichTextBox caja)
    {
        _ = new TextRange(caja.Document.ContentStart, caja.Document.ContentEnd)
        {
            Text = ""
        };
    }

    private void BtnAgregarArticulo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtNumArticulo.Text))
        {
            MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Warning);

            return;
        }
    }

```

```
}
```

```
if (MessageBox.Show("¿La informacion es correcta?", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.No) return;
```

```
Articulo articulo = new Articulo()
```

```
{
```

```
    Contenido = Contenido(RtcTxtContenido),
```

```
    NombreArticulo = Contenido(txtNombreArticulo),
```

```
    NumArticulo = txtNumArticulo.Text,
```

```
    id = Guid.NewGuid().ToString(),
```

```
    Fotografia = HayFotoEnElArticulo == HayFoto.Si ? Fotografias : null,
```

```
    FotoAdjunta = HayFotoEnElArticulo == HayFoto.Si ? true : false
```

```
};
```

```
if (HayFotoEnElArticulo==HayFoto.Si)
```

```
{
```

```
    SwitchFoto.IsChecked = false;
```

```
    LimpiarDatosFoto();
```

```
    Fotografias = null;
```

```
    HayFotos = false;
```

```
}
```

```
//articulo.Fotografia = HayFotoEnElArticulo == HayFoto.Si ? Fotografias : null;
```

```
//articulo.FotoAdjunta = HayFotoEnElArticulo == HayFoto.Si ? true : false;
```

```
articulos.Add(articulo);
```

```
LimpiarCajas();
```

```
        if (MessageBox.Show("¿Deseas agregar otro articulo?", "", MessageBoxButton.YesNo,
        MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.No)
```

```
        {
            WrpArticulo.IsEnabled = false;
            RtcTxtContenido.IsEnabled = false;
        }
    }
}
```

```
private void LimpiarDatosFoto()
```

```
{
    LimpiarCajaDeContenido(RtcTxtDescripcionIMG);
    BitmapImage bi3 = new BitmapImage();
    bi3.BeginInit();
    bi3.UriSource = new Uri("Imagenes/camera.png", UriKind.Relative);
    bi3.EndInit();
    ImgFoto.Source = bi3;
}
```

```
private void BtnAgregarCapitulo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtNumCapitulo.Text))
    {
        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    //string codigo = string.Format("{0}", Guid.NewGuid().ToString());

    if (MessageBox.Show("¿La informacion es correcta?", "", MessageBoxButton.YesNo,
    MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.No) return;
```

```

Capitulo capitulo = new Capitulo()
{
    NombreCapitulo = Contenido(txtNombreCapitulo),
    NumCapitulo = txtNumCapitulo.Text,
    ListaArticulos = articulos,
    id = Guid.NewGuid().ToString()
};

articulos = new List<Articulo>();
capitulos.Add(capitulo);
LimpiarCajas();

if (MessageBox.Show("¿Deseas agregar otro capitulo?", "", MessageBoxButton.YesNo,
MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.No)
{
    WrpArticulo.IsEnabled = false;
    RtcTxtContenido.IsEnabled = false;
    WrpCapitulo.IsEnabled = false;
}
else
{
    WrpArticulo.IsEnabled = true;
    RtcTxtContenido.IsEnabled = true;
    WrpCapitulo.IsEnabled = true;
}
}

private void BtnAgregarTitulo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{

```



```

        if (string.IsNullOrEmpty(txtNumTitulo.Text))
        {
            MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxImage.Warning);

            return;
        }

        //string codigo = string.Format("{0}",);

        if (MessageBox.Show("¿La informacion es correcta?", "", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.No) return;

        Titulo titulo = new Titulo()
        {
            NombreTitulo = Contenido(txtNombreTitulo),
            NumTitulo = txtNumTitulo.Text,
            ListaCapitulos = capitulos,
            id = Guid.NewGuid().ToString()
        };

        capitulos = new List<Capitulo>();
        titulos.Add(titulo);
        LimpiarCajas();

        if (MessageBox.Show("¿Deseas agregar otro Titulo?", "", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.No)
        {
            WrpArticulo.IsEnabled = false;
            RtcTxtContenido.IsEnabled = false;
            WrpCapitulo.IsEnabled = false;
        }

```

```

        WrpTitulo.IsEnabled = false;
    }
else
{
    WrpArticulo.IsEnabled = true;
    RtcTxtContenido.IsEnabled = true;
    WrpCapitulo.IsEnabled = true;
    WrpTitulo.IsEnabled = true;
}
}

private void BtnSubirLey_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(txtCodigo.Text) &&
        !string.IsNullOrEmpty(TxtNombreDeLey.Text) && titulos != null &&
        CmbxClasificacion.SelectedItem!=null)
    {
        if (MessageBox.Show("Esta seguro de subir la informacion", "",
            MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Exclamation, MessageBoxResult.No) ==
            MessageBoxResult.Yes)
        {
            if (!CodigoExistente)
            {
                ley = new Leyes()
                {
                    CodigoLey = txtCodigo.Text,
                    ListaDeTitulos = titulos,
                    NombreLey = TxtNombreDeLey.Text,
                    numDescargas = 0,

```

```

        UltimaFechaDeModificacion = DateTime.Today.Date,
        EsModificacion = false,
        Clasificacion = ((Clasificacion)CmbxClasificacion.SelectedItem).Nombre,
        //CodigosDeVentas = new List<CodigoVenta>()
    };

    try
    {
        if (manejadorDeLeyes.AGREGAR(ley))
        {
            MessageBox.Show("La ley ha subida con exito", "Correcto",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            EstadoDeCajas(false);
        }

        if (App.AddDataDev)
        {
            if (manejadorDeLeyesDev.AGREGAR(ley))
            {
                MessageBox.Show("La ley ha subida con exito", "Correcto",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

                EstadoDeCajas(false);
            }
        }
    }
    catch (TimeoutException)
    {
        MensajeDeExcepcion("Revisa tu conexion a internet");
    }

```

```

        catch (Exception ex)
        {
            MensajeDeExcepcion(ex.Message);
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("El codigo escrito ya existe", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);
    }

}

}

else
{
    if (titulos == null)

        MessageBox.Show("No tienes titulos agregados", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);

    else

        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);

}

}

private void CmbxClasificacion_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs
e)
{
    if (CmbxClasificacion.SelectedItem != null)
    {
        if (CmbxClasificacion.SelectedItem.ToString() == "Agregar Nueva Clasificación")

```

```

{
    WindowClasificacion clasificacion = new WindowClasificacion
    {
        NoHayClasificacion_Agregar = true
    };
    clasificacion.ShowDialog();
    if (clasificacion.SeAgregoUnaClasificacion)
    {
        CargarDatosAlCombo();
    }
}

}
}

```

```

private void btnFoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
    dialog.Title = "Selecciona la fotografia";
    dialog.Filter = "Formato de imagen | *.jpg; *.png";
    if (dialog.ShowDialog().Value)
    {
        ImgFoto.Source = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));
    }
}

```

```

private void SwitchFoto_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    GridContenidoFoto.Visibility = Visibility.Visible;
}

```

```

        btnFoto.Visibility = Visibility.Visible;

        btnAddPhoto.Visibility = Visibility.Visible;

        HayFotoEnElArticulo = HayFoto.Si;

        if (!HayFotos)
            Fotografias = new List<Fotografia>();
    }

    private void SwitchFoto_Unchecked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        HayFotos = Fotografias.Count >= 1;

        if (Fotografias.Count >= 1)
        {
            if (MessageBox.Show("¿Está seguro de borrar los datos almacenados?", "Advertencia",
                MessageBoxButton.OKCancel, MessageBoxImage.Warning) == MessageBoxResult.Cancel)
            {
                SwitchFoto.IsChecked = true;

                return;
            }
        }

        GridContenidoFoto.Visibility = Visibility.Hidden;

        btnFoto.Visibility = Visibility.Hidden;

        btnAddPhoto.Visibility = Visibility.Hidden;

        HayFotoEnElArticulo = HayFoto.No;

        LimpiarDatosFoto();

        Fotografias = null;
    }
}

```

```

private void btnAddPhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (Contenido(RtcTxtDescripcionIMG) == "")
    {
        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Advertencia", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Exclamation);
        return;
    }

    Fotografia fotografia = new Fotografia()
    {
        Descripcion = Contenido(RtcTxtDescripcionIMG),
        Foto = ImageToByte(ImgFoto.Source)
    };
    Fotografias.Add(fotografia);
    LimpiarDatosFoto();
}

public byte[] ImageToByte(ImageSource image)
{
    if (image != null)
    {
        MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
        JpegBitmapEncoder encoder = new JpegBitmapEncoder();
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image as BitmapSource));
        encoder.Save(memoryStream);
        return memoryStream.ToArray();
    }
}

```

```

else
{
    return null;
}
}
}
}
}

```

Apartado WindowUsuarios

Archivo WindowUsuarios.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowUsuarios"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
        mc:Ignorable="d"
        Title="WindowUsuarios" Height="350" Width="800" WindowStyle="None"
        WindowStartupLocation="CenterScreen">
    <Window.Background>
        <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
            <GradientStop Color="#FFF36060" Offset="0.079"/>
            <GradientStop Color="#FF8F0000" Offset="1"/>
            <GradientStop Color="#FFF05D5D" Offset="0.407"/>
            <GradientStop Color="#FFD74545" Offset="0.666"/>
        </LinearGradientBrush>
    </Window.Background>
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
    </Grid>

```



```

</Grid.ColumnDefinitions>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
        <Label FontSize="20" HorizontalAlignment="Center">Nombre:</Label>
        <TextBox x:Name="TxtNombre" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
        <Label FontSize="20"
HorizontalAlignment="Center">Dirección:</Label>
        <TextBox x:Name="txtDireccion" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="3" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Right">
        <Label FontSize="20" HorizontalAlignment="Center">Correo:</Label>
        <TextBox x:Name="txtCorreo" Width="250"
VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Grid.Row="4" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="3"
Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" x:Name="wraCmbx">
        <ComboBox x:Name="cmbxUsuarios" HorizontalAlignment="Center"
HorizontalContentAlignment="Center" Height="30" Width="200" Margin="15,5"
FontSize="20" SelectionChanged="CmbxUsuarios_SelectionChanged"></ComboBox>
        <CheckBox x:Name="ChkRevision" VerticalAlignment="Center"
Click="ChkRevision_Click">Revisión</CheckBox>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="0" Grid.Column="4"
Grid.RowSpan="5" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
        <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="250"></Image>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Row="5" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6">
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnNuevo" Click="BtnNuevo_Click">Nuevo</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnGuardar" Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnCancelar" Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEditar" Click="BtnEditar_Click">Editar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEliminar" Click="BtnEliminar_Click">Eliminar</Button>

```

```

        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnRegresar" Click="BtnRegresar_Click"> Regresar</Button>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowUsuarios.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGenerico;

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;

using IURIS.COMMON.Interfaces;

using IURIS.DAL;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Data;

using System.Windows.Documents;

using System.Windows.Input;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Media.Imaging;

using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>

    /// Lógica de interacción para WindowUsuarios.xaml

```

```

/// </summary>

public partial class WindowUsuarios : Window
{
    enum AccionGuardar
    {
        Nuevo,
        Editado
    }

    AccionGuardar AccionDeGuardarUsuarioAdministrador;

    enum AccionSeleccionComboBox
    {
        Eliminar,
        Editar
    }

    AccionSeleccionComboBox SeleccionComboBox;

    IManejadorDeUsuarioGenerico manejadorDeUsuarioGenerico;
    UsuarioGlobal UsuarioGlobal;

    public WindowUsuarios(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
    {
        InitializeComponent();

        UsuarioGlobal = usuarioGlobal;

        manejadorDeUsuarioGenerico = new ManejadorDeUsuarioGenerico(new
RepositorioGenerico<UsuarioGenerico>());

        EstadoInicial();
    }
}

```

```
private void LimpiarCampos()
{
    txtCorreo.Clear();
    txtDireccion.Clear();
    TxtNombre.Clear();
}
```

```
private void TextosSonEditables(bool Y)
{
    txtCorreo.IsEnabled = Y;
    txtDireccion.IsEnabled = Y;
    TxtNombre.IsEnabled = Y;
}
```

```
private void BotonesSonEditables(bool X)
{
    BtnEditar.IsEnabled = !X;
    BtnEliminar.IsEnabled = !X;
    BtnGuardar.IsEnabled = X;
    BtnCancelar.IsEnabled = X;
    BtnNuevo.IsEnabled = !X;
    BtnRegresar.IsEnabled = !X;
}
```

```
private void ElementosHabilitados(bool v)
{
    BotonesSonEditables(v);
    TextosSonEditables(v);
}
```

```

private void CargarDarosEnComboBox()
{
    cmbxUsuarios.ItemsSource = null;
    cmbxUsuarios.ItemsSource = manejadorDeUsuarioGenerico.Listar;
}

private void EstadoInicial()
{
    LimpiarCampos();
    ElementosHabilitados(false);
    ChkRevision.Visibility = Visibility.Visible;
    wraCmbx.Visibility = Visibility.Collapsed;
}

private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
        MessageBoxResult.Yes)
    {
        WindowMenuAdmin windowMenuAdmin= new WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal);
        this.Close();
        windowMenuAdmin.Show();
    }
}

private void BtnEditar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (manejadorDeUsuarioGenerico.Listar.Count <= 0)

```

```

    {
        MessageBox.Show("No puedes editar ningun usuario \n ya que no tienes agregado a ninguno", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    }
    else
    {
        SeleccionComboBox = AccionSeleccionComboBox.Editar;
        ElementosHabilitados(true);
        AccionDeGuardarUsuarioAdministrador = AccionGuardar.Editado;
        wraCmbx.Visibility = Visibility.Visible;
        CargarDarosEnComboBox();

    }
}

```

```

private void BtnNuevo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    LimpiarCampos();
    ElementosHabilitados(true);
    AccionDeGuardarUsuarioAdministrador = AccionGuardar.Nuevo;
}

```

```

private void BtnEliminar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (manejadorDeUsuarioGenerico.Listar.Count <= 0)
    {
        MessageBox.Show("No puedes eliminar ningun usuario \n ya que no tienes agregado a ninguno", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    }
}

```

```

else
{
    wraCmbx.Visibility = Visibility.Visible;
    ChkRevision.Visibility = Visibility.Collapsed;
    SeleccionComboBox = AccionSeleccionComboBox.Eliminar;
    CargarDarosEnComboBox();
    TextosSonEditables(false);
    BotonesSonEditables(true);
}
}

private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    LimpiarCampos();
    EstadoInicial();
}

private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    try
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(txtCorreo.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtDireccion.Text) && !string.IsNullOrEmpty(TxtNombre.Text))
        {
            if (AccionDeGuardarUsuarioAdministrador == AccionGuardar.Nuevo)
            {
                UsuarioGenerico usuarioGenerico = new UsuarioGenerico()
                {

```

```

        Correo = txtCorreo.Text,
        Direccion = txtDireccion.Text,
        NombreCompleto = TxtNombre.Text,
    };

    if (MessageBox.Show(string.Format("¿Realmente desea agregar el usuario: {0}?",
    TxtNombre.Text), "Operación", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
    MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.Yes)
    {

        if (manejadorDeUsuarioGenerico.AGREGAR(usuarioGenerico))

            MessageBox.Show("Usuario agregado correctamente", "Operación",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

        else

            MessageBox.Show("Error al agregar el usuario", "Operación",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);

    }

    ElementosHabilitados(false);
    EstadoInicial();

}

else
{

    UsuarioGenerico usuarioAdministradorEditado = cmbxUsuarios.SelectedItem as
    UsuarioGenerico;

```



```

        if (MessageBox.Show(string.Format("¿Realmente guardar los cambios \nal usuario:
{0}?", usuarioAdministradorEditado.NombreCompleto), "Operación", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.Yes)

        {

            usuarioAdministradorEditado.Correo = txtCorreo.Text;

            usuarioAdministradorEditado.Direccion = txtDireccion.Text;

            usuarioAdministradorEditado.NombreCompleto = TxtNombre.Text;


            if (manejadorDeUsuarioGenerico.Modificar(usuarioAdministradorEditado))

                MessageBox.Show("Usuario modificado correctamente", "Operación",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxImage.Information);

            else

                MessageBox.Show("Error al modificar el usuario", "Operación",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxImage.Hand);

        }

        ElementosHabilitados(false);

        EstadoInicial();

    }

}

else

{

    MessageBox.Show("Faltan datos Por llenar", "Error", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxImage.Error);

}

}

```

```

        catch (Exception ex)
        {

            MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxImage.Information);

        }

    }

    private void CmbxUsuarios_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {

        UsuarioGenerico usuarioAdministrador = cmbxUsuarios.SelectedItem as UsuarioGenerico;

        if (usuarioAdministrador != null)
        {

            if (SeleccionComboBox == AccionSeleccionComboBox.Editar)
            {

                txtCorreo.Text = usuarioAdministrador.Correo;

                txtDireccion.Text = usuarioAdministrador.Direccion;

                TxtNombre.Text = usuarioAdministrador.NombreCompleto;

            }

            else
            {

                if (MessageBox.Show("Esta seguro de eliminar al usuario\n" +
                usuarioAdministrador.NombreCompleto, "Operación", MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxImage.Information, MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.Yes)

```

```

        try
        {
            if (manejadorDeUsuarioGenerico.Eliminar(usuarioAdministrador.id))

                MessageBox.Show("El usuario fue eliminado exitosamente", "Operación",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            else

                MessageBox.Show("El usuario No pudo ser eliminado", "Operación",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

        }
        catch (Exception ex)
        {

            MessageBox.Show("Error: " + ex.Message, "Operación", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Error);

        }

        EstadoInicial();

    }

}

private void ChkRevision_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (ChkRevision.IsChecked == true)

```

```

{
    TextosSonEditables(false);

    LimpiarCampos();
}

else

{
    LimpiarCampos();

    ElementosHabilitados(true);
}

}

}

}

```

Apartado WindowUsuariosGlobal

Archivo WindowUsuariosGlobal.xaml

```

<Window x:Class="IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN.WindowUsuariosGlobal"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN"
    mc:Ignorable="d"
    Title="WindowUsuarios" Background="#640404" Height="450" Width="800"
    WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="20"/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="*/>
            <RowDefinition Height="20"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="20"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
    </Grid>

```

```

        <ColumnDefinition Width="20"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <WrapPanel x:Name="WrpAgregarNuevo" Orientation="Vertical"
    Grid.Column="1" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="3" Grid.RowSpan="4"
    VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Visibility="Collapsed">
        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Nombre:</Label>
            <TextBox x:Name="TxtNombre" Width="250"
    VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Correo:</Label>
            <TextBox x:Name="txtCorreo" Width="250"
    VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource
    LabelStyle1}">Contraseña:</Label>
            <TextBox x:Name="txtContrasenia" Width="250"
    VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>

        <WrapPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
    HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10">
            <Label Style="{DynamicResource LabelStyle1}">Repetir:</Label>
            <TextBox x:Name="TxtRepetirContrasenia" Width="250"
    VerticalContentAlignment="Center" Height="40" FontSize="25"></TextBox>
        </WrapPanel>
    </WrapPanel>

    <ListView x:Name="DTGUsuariosGlobal" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
    Grid.ColumnSpan="4" Grid.RowSpan="5" Background="Transparent"
    BorderBrush="Transparent" >
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Grid>
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                        <ColumnDefinition Width="*"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="auto"/>
                        <RowDefinition Height="auto"/>
                    </Grid.RowDefinitions>

                    <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Column="0"
    Grid.Row="0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                        <Label HorizontalAlignment="Left"
    Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="4,0" FontSize="15">Nombre:
                    </Label>

                        <Label FontSize="15"
    HorizontalContentAlignment="Right" Content="{Binding NombreCompleto}"
    Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                </Grid>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>

```

```

                </WrapPanel>
                <WrapPanel Orientation="Horizontal" Grid.Column="0"
Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center">
                    <Label HorizontalAlignment="Left"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" Margin="12,0,5,0"
FontSize="15">Correo:</Label>
                    <Label FontSize="15"
HorizontalContentAlignment="Right" Content="{Binding Correo}"
Style="{DynamicResource LabelStyle1}" />
                </WrapPanel>

            </Grid>
        </DataTemplate>
    </ListView.ItemTemplate>
</ListView>

    <WrapPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="1" Grid.Column="5"
Grid.RowSpan="5" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
        <Image Source="Imagenes/Logo.png" Height="240" Width="240"></Image>
    </WrapPanel>

    <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Grid.Row="6" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="6">
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnNuevo" Click="BtnNuevo_Click">Nuevo</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnGuardar" Click="BtnGuardar_Click">Guardar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnCancelar" Click="BtnCancelar_Click">Cancelar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnEliminar" Click="BtnEliminar_Click">Eliminar</Button>
        <Button Style="{DynamicResource ButtonStyle1}" Width="100"
Height="30" Margin="10" FontWeight="Bold" BorderBrush="White" FontSize="15"
x:Name="BtnRegresar" Click="BtnRegresar_Click">Regresar</Button>
    </WrapPanel>

</Grid>
</Window>

```

Archivo WindowUsuariosGlobal.xaml.cs

```

using IURIS.BIZ;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;

```

```

using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace IURIS.DESKTOP.GUI.ADMIN
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para WindowUsuariosGlobal.xaml
    /// </summary>
    public partial class WindowUsuariosGlobal : Window
    {
        IManejadorDeUsuarioGlobal manejadorDeUsuarioGlobal;
        UsuarioGlobal UsuarioGlobal;

        public WindowUsuariosGlobal(UsuarioGlobal usuarioGlobal)
        {
            InitializeComponent();
            UsuarioGlobal = usuarioGlobal;
            manejadorDeUsuarioGlobal = new ManejadorDeUsuarioGlobal(new
RepositorioGenerico<UsuarioGlobal>());

            CamposHabilitados(false);
            LimpiarCampos();
            CargarDatos();
        }

        private void CargarDatos()
        {
            DTGUsuariosGlobal.ItemsSource = null;
            DTGUsuariosGlobal.ItemsSource = manejadorDeUsuarioGlobal.Listar;
        }

        private void LimpiarCampos()
        {
            txtContrasenia.Clear();
            txtCorreo.Clear();
            TxtNombre.Clear();
            TxtRepetirContrasenia.Clear();
        }

        private void CamposHabilitados(bool v)
        {
            txtContrasenia.IsEnabled = v;
            txtCorreo.IsEnabled = v;
            TxtNombre.IsEnabled = v;
            TxtRepetirContrasenia.IsEnabled = v;

            BtnCancelar.IsEnabled = v;
            BtnEliminar.IsEnabled = !v;
            BtnGuardar.IsEnabled = v;
            BtnNuevo.IsEnabled = !v;
            BtnRegresar.IsEnabled = !v;
        }
    }
}

```

```

    }

    private void BtnNuevo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        CamposHabilitados(true);
        LimpiarCampos();
        WrpAgregarNuevo.Visibility = Visibility.Visible;
        DTGUsuariosGlobal.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }

    private void BtnCancelar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        CamposHabilitados(false);
        WrpAgregarNuevo.Visibility = Visibility.Collapsed;
        DTGUsuariosGlobal.Visibility = Visibility.Visible;
    }

    private void BtnEliminar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        WrpAgregarNuevo.Visibility = Visibility.Collapsed;
        DTGUsuariosGlobal.Visibility = Visibility.Visible;

        UsuarioGlobal usuario = DTGUsuariosGlobal.SelectedItem as
UsuarioGlobal;
        if (usuario != null)
        {
            if (MessageBox.Show("Realmente desea eliminar a \n" +
usuario.NombreCompleto, "", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning,
MessageBoxResult.No) == MessageBoxResult.Yes)
            {
                if (manejadorDeUsuarioGlobal.Eliminar(usuario.id))
                {
                    MessageBox.Show("El usuario se elimino correctamente", "",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
                    CargarDatos();
                    CamposHabilitados(false);
                    WrpAgregarNuevo.Visibility = Visibility.Collapsed;
                    DTGUsuariosGlobal.Visibility = Visibility.Visible;
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("No has seleccionado ningun elemento",
"Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }

    private void BtnRegresar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (MessageBox.Show("¿Esta seguro de regresar?", "Advertencia",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, MessageBoxResult.No) ==
MessageBoxResult.Yes)
        {

```



```

        WindowMenuAdmin windowMenuAdmin = new
WindowMenuAdmin(UsuarioGlobal);
        this.Close();
        windowMenuAdmin.Show();
    }
}

private void BtnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if(!string.IsNullOrEmpty(txtContrasenia.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(txtCorreo.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(TxtNombre.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(TxtRepetirContrasenia.Text))
    {
        if (txtContrasenia.Text == TxtRepetirContrasenia.Text)
        {
            UsuarioGlobal usuario = new UsuarioGlobal()
            {
                Contrasenia = txtContrasenia.Text,
                Correo = txtCorreo.Text,
                NombreCompleto = TxtNombre.Text
            };
            if (manejadorDeUsuarioGlobal. AGREGAR(usuario))
            {
                MessageBox.Show("El usuario se agrego correctamente",
"", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
                CargarDatos();
                CamposHabilitados(false);
                WrpAgregarNuevo.Visibility = Visibility.Collapsed;
                DTGUsuariosGlobal.Visibility = Visibility.Visible;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("No se pudo agregar el nuevo usuario",
"Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Las contraseñas no cionsiden\nPorfavor
verifique de nuevo", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Faltan datos por llenar", "Error",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    }
}
}
}

```