



CODIGO DE IURIS

Código base – capa BIZ – proyecto IURIS.BIZ

DESCRIPCIÓN BREVE

Se muestra el código del proyecto IURIS.BIZ que representa la capa BIZ, donde podemos encontrar los métodos de comunicación entre la capa DAL Y COMMON con la el producto final que en este caso serían las aplicaciones tanto escritorio como móvil

Juan Carlos Ortega Santiago

Desarrollador

Contenido

Archivo ManejadorDeClasificaciones.....	2
Archivo ManejadorDeContraseniaUnica.....	2
Archivo ManejadorDeLeyes	3
Archivo ManejadorDeLeyPrincipal	5
Archivo ManejadorDeUsuarioAplicacion	6
Archivo ManejadorDeUsuarioGenerico	7
Archivo ManejadorDeUsuarioGlobal	8

Archivo ManejadorDeClasificaciones

```
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeClasificaciones : IManejadorDeClasificaciones
    {
        IRepository<Clasificacion> repositorio;
        public ManejadorDeClasificaciones(IRepository<Clasificacion>
repositorio)
        {
            this.repositorio = repositorio;
        }
        public List<Clasificacion> Listar => repositorio.Read;

        public bool AGREGAR(Clasificacion entidad)
        {
            return repositorio.Create(entidad);
        }

        public Clasificacion BuscarPorID(ObjectId Id)
        {
            return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
        }

        public bool Eliminar(ObjectId id)
        {
            return repositorio.Delete(id);
        }

        public bool Modificar(Clasificacion entidad)
        {
            return repositorio.Update(entidad);
        }
    }
}
```

Archivo ManejadorDeContraseniaUnica

```
using IURIS.COMMON.Entidades.ContraseniaDeAccesoUnico;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
```

```

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeContraseniaUnica : IManejadorDeContraseniaUnica
    {
        IRepository<ContraseniaUnica> repositorio;
        public ManejadorDeContraseniaUnica(IRepository<ContraseniaUnica>
repositorio)
        {
            this.repositorio = repositorio;
        }
        public List<ContraseniaUnica> Listar => repositorio.Read;

        public bool AGREGAR(ContraseniaUnica Entidad)
        {
            return repositorio.Create(Entidad);
        }

        public ContrasseniaUnica BuscarPorID(ObjectId Id)
        {
            return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
        }

        public bool Eliminar(ObjectId id)
        {
            return repositorio.Delete(id);
        }

        public bool Modificar(ContraseniaUnica EntidadModificada)
        {
            return repositorio.Update(EntidadModificada);
        }
    }
}

```

Archivo ManejadorDeLeyes

```

using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ClasificacionDeLey;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using IURIS.DAL;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeLeyes : IManejadorDeLeyes
    {
        IRepository<Leyes> repositorio;
        public ManejadorDeLeyes(IRepository<Leyes> repositorio)
        {
            this.repositorio = repositorio;
        }
    }
}

```

```

    }
    public List<Leyes> Listar => repositorio.Read;

    public List<Leyes> MostrarLeyes => repositorio.Read.OrderByDescending(e
=> e.UltimaFechaDeModificacion).ToList();

    public bool AGREGAR(Leyes entidad)
    {
        return repositorio.Create(entidad);
    }

    public List<Leyes> BuscarEnLeyes(string BuscarLey)
    {
        return repositorio.Read.Where(e =>
e.NombreLey.ToUpper().Contains(BuscarLey.ToUpper()) == true ||
e.CodigoLey.ToUpper().Contains(BuscarLey.ToUpper()) ==
true).OrderByDescending(e => e.UltimaFechaDeModificacion).ToList();
    }

    public List<Leyes> BuscarEnLeyesPorClasificacion(Clasificacion
clasificacion)
    {
        return repositorio.Read.Where(w => w.Clasificacion ==
clasificacion.Nombre).ToList();
    }

    public Leyes BuscarPorCodigo(string codigo)
    {
        return Listar.Where(e =>
e.CodigoLey.ToUpperInvariant().Equals(codigo)).SingleOrDefault();
    }

    public Leyes BuscarPorID(ObjectId Id)
    {
        return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
    }

    public Leyes Consult(string key)
    {
        return repositorio.Consult(key);
    }

    public Task<List<Leyes>> Consults(string key)
    {
        return repositorio.Consults(key);
    }

    public Task<List<Leyes>> ConsultsDesktop(string key)
    {
        return repositorio.ConsultsDesktop(key);
    }

    public bool Eliminar(ObjectId id)
    {
        return repositorio.Delete(id);
    }

    public bool Modificar(Leyes entidad)

```

```

        {
            return repositorio.Update(entidad);
        }
    }
}

```

Archivo ManejadorDeLeyPrincipal

```

using IURIS.COMMON.Constantes;
using IURIS.COMMON.Entidades.Ley;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeLeyPrincipal : IManejadorDeLeyPrincipal
    {
        IRepositoryo<LeyPrincipal> _repositorio;
        Const _const;
        public ManejadorDeLeyPrincipal(IRepositoryo<LeyPrincipal> repositorio)
        {
            this._repositorio = repositorio;
        }

        public List<LeyPrincipal> Listar => _repositorio.Read;

        public bool AGREGAR(LeyPrincipal entidad)
        {
            return _repositorio.Create(entidad);
        }

        public LeyPrincipal BuscarPorCodigoYClasificacion(string codigo, string
nombreDeClasificacion)
        {
            return Listar.Where(w => w.CodigoLey.ToUpper() ==
_const.MiLeyPrincipal.ToUpper() && w.Clasificacion ==
"LeyInicial").SingleOrDefault();
        }

        public LeyPrincipal BuscarPorID(ObjectId Id)
        {
            return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
        }

        public bool Eliminar(ObjectId id)
        {
            return _repositorio.Delete(id);
        }

        public bool Modificar(LeyPrincipal entidad)
        {

```

```

        return _repositorio.Update(entidad);
    }
}
}

```

Archivo ManejadorDeUsuarioAplicacion

```

using IURIS.COMMON.Entidades.Ley.ComponentesDeLey;
using IURIS.COMMON.Entidades.UsuariosDeAplicacion;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeUsuarioAplicacion : IManejadorDeUsuarioAplicacion
    {
        IRepository<Usuarios> repositorio;
        public ManejadorDeUsuarioAplicacion(IRepository<Usuarios> repositorio)
        {
            this.repositorio = repositorio;
        }
        public List<Usuarios> Listar => repositorio.Read;

        public bool AGREGAR(Usuarios entidad)
        {
            return repositorio.Create(entidad);
        }

        public Usuarios BuscarPorID(ObjectId Id)
        {
            return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
        }

        public Task<Usuarios> ConsultUsuario(string IdApp, string Nombre,
string A_Paterno, string A_Materno)
        {
            return repositorio.ConsultaUser(IdApp, Nombre, A_Paterno,
A_Materno);
        }

        //public Usuarios BuscarUsuarioParaContrasenia(string Correo, string
Nombre, string ApellidoPaterno, string ApellidoMaterno)
        //{
        //    return Listar.Where(e => e.Nombre.ToUpper() == Nombre.ToUpper()
&& e.ApellidoMaterno.ToUpper() == ApellidoMaterno.ToUpper() &&
e.ApellidoPaterno.ToUpper() == ApellidoPaterno.ToUpper() && e.Corr
eo == Correo).SingleOrDefault();
        //}

        public bool Eliminar(ObjectId id)
    }
}

```

```

    {
        return repositorio.Delete(id);
    }

    //public Usuarios EncontrarUsuarioID(int numUsuario)
    //{
    //    return Listar.Where(e => e.IdApp==numUsuario).SingleOrDefault();
    //}

    //public Usuarios EncontrarUsuario(string Correo, int contrasenia)
    //{
    //    return Listar.Where(e => e.Correro == Correo && e.Contrasenia ==
contrasenia).SingleOrDefault();
    //}

    public bool ExisteCorreo(string Email)
    {
        return Listar.Where(e => e.Correro == Email).Count() >= 1 ? true :
false;
    }

    public bool Modificar(Usuarios entidad)
    {
        return repositorio.Update(entidad);
    }

    //public Usuarios NoRecuerdoMiContrasenia(string Nombre, string
ApellidoPaterno, string ApellidoMaterno, string Correo)
    //{
    //    return Listar.Where(e => e.Nombre.ToUpper() == Nombre.ToUpper()
&& e.ApellidoPaterno.ToUpper() == ApellidoPaterno.ToUpper() &&
e.ApellidoMaterno.ToUpper() == ApellidoMaterno.ToUpper() &&
e.Correro == Correo).SingleOrDefault();
    //}
}
}

```

Archivo ManejadorDeUsuarioGenerico

```

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGenerico;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeUsuarioGenerico : IManejadorDeUsuarioGenerico
    {
        IRepository<UsuarioGenerico> repositorio;
        public ManejadorDeUsuarioGenerico(IRepository<UsuarioGenerico>
repositorio)
        {

```



```

        this.repositorio = repositorio;
    }
    public List<UsuarioGenerico> Listar => repositorio.Read;

    public bool AGREGAR(UsuarioGenerico Entidad)
    {
        return repositorio.Create(Entidad);
    }

    public UsuarioGenerico BuscarPorID(ObjectId Id)
    {
        return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
    }

    public bool Eliminar(ObjectId id)
    {
        return repositorio.Delete(id);
    }

    public bool Modificar(UsuarioGenerico entidad)
    {
        return repositorio.Update(entidad);
    }
}
}

```

Archivo ManejadorDeUsuarioGlobal

```

using IURIS.COMMON.Entidades.UsuarioGlobal;
using IURIS.COMMON.Interfaces;
using MongoDB.Bson;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace IURIS.BIZ
{
    public class ManejadorDeUsuarioGlobal : IManejadorDeUsuarioGlobal
    {
        IRepository<UsuarioGlobal> repositorio;
        public ManejadorDeUsuarioGlobal(IRepository<UsuarioGlobal>
repositorio)
        {
            this.repositorio = repositorio;
        }
        public List<UsuarioGlobal> Listar => repositorio.Read;

        public bool AGREGAR(UsuarioGlobal entidad)
        {
            return repositorio.Create(entidad);
        }

        public UsuarioGlobal BuscarPorID(ObjectId Id)
        {

```

```
        return Listar.Where(e => e.id == Id).SingleOrDefault();
    }

    public bool Eliminar(ObjectId id)
    {
        return repositorio.Delete(id);
    }

    public bool Modificar(UsuarioGlobal entidad)
    {
        return repositorio.Update(entidad);
    }
}
```