MANUAL DE INTEGRACIÓN ARCHIVO .JSON

FUNCIONA PARA VERSIÓN ONLINE, OFFLINE Y REVENDEDOR(RESELLER) Actualizado al 31/07/2019

MANUAL para archivo TXT en el link: https://goo.gl/Lz7hAq

FECHA	VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO	DETALLE
4/05/2017	1.1	Nuevas estructuras archivo JSON.
10/10/2018	1.2	Generar para contingencia (Comunicar facturas físicas emitidas como medida de Contingencia).
5/12/2018	1.3	Código de Producto SUNAT.
24/12/2018	1.4	Crear cuenta para DEMO
10/03/2019	1.5	Enlace de PDF, XML Y CDR en las respuestas.
19/07/2019	1.6	Operación Sujeta a Detracción y Detracción Servicios de Transporte Carga
17/09/2019	1.7	Agregado Tipo de Detraccion: 001, 003, 019, 020, 022, 025, 027
28/10/2019	1.8	Agregado Tipo de operación: Operación Sujeta a Percepción
31/03/2020	1.9	Agregado IVAP
11/04/2020	2.0	Agregados nuevos tipos de Detracción
15/04/2020	2.1	Agregado Medios de Pago para operaciones de Detracciones
22/05/2020	2.2	Operación Sujeta a Detracción Servicios de Transporte de Pasajeros y Detracción de Recursos Hidrobiológicos.
17/09/2020	2.3	Agregado el campo "anulado" para verificar el estado del comprobante en el API "consultar_comprobante"
23/09/2020	2.4	Agregado campo "detraccion_porcentaje"

ÍNDICE

ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN	2
VERSIONES DE NUBEFACT PARA USAR NUESTRA API.	2
FORMATOS O ARCHIVOS SOPORTADOS	2
AUTENTICACIÓN	2
CONSEGUIR UNA CUENTA DEMO EN NUBEFACT	2
CÓMO USAR LA RUTA Y EL TOKEN	2
HERRAMIENTAS PARA LA RUTA Y EL TOKEN:	3
FORMA DE TRABAJO	3
CONSTRUIR UN ARCHIVO JSON	3
TIPOS DE DATOS	3
OPERACIÓN 1: GENERAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON	3
OPERACIÓN 2: CONSULTAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON	5
OPERACIÓN 3: ANULAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON	5
OPERACIÓN 4: CONSULTAR ANULACIÓN DE FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON	5
F.IEMPLOS DE ARCHIVOS ISON	6



Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

EJEMPLOS DE CÓDIGO EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	6
PHP	6
C#	6
JAVA	6
VB.NET	6
VISUAL BASIC 6	6
VISUAL FOX PRO	6
POWER BUILDER	6
REPRESENTACIÓN IMPRESA	7
PASAR A PRODUCCIÓN	8
ESTRUCTURA DE ARCHIVOS JSON	8
ESTRUCTURA PARA GENERAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS	8
ESTRUCTURA PARA CONSULTAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS	13
ESTRUCTURA DE RESPUESTA DE NUBEFACT PARA FACTURAS, BOLETAS, NOTAS	13
ESTRUCTURA PARA GENERAR ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA	14
ESTRUCTURA PARA CONSULTAR ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA	14
ESTRUCTURA DE LA RESPUESTA DE NUBEFACT PARA ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA	14
MANE IO DE ERRORES	15

INTRODUCCIÓN

NUBEFACT es una empresa autorizada por la SUNAT para emitir documentos electrónicos.

Sin importar el lenguaje de programación que uses puedes consumir nuestra API vía ONLINE y OFFLINE para emitir documentos electrónicos autorizados en cuestión de minutos.

Proporcionamos soporte para la integración y contamos con ejemplos al final de este documento para los lenguajes de programación más solicitados: PHP, JAVA, C#, VB.NET, VISUAL BASIC, VISUAL FOXPRO, RUBY, etc., en realidad cualquier lenguaje de programación podría integrarse con nosotros, ya que usamos archivos de texto ligeros para la integración como son el JSON y TXT.

VERSIONES DE NUBEFACT PARA USAR NUESTRA API.

Esta documentación es para ambas versiones a menos que se indique lo contrario.

- **VERSIÓN ONLINE:** Puedes integrar tu aplicación usando nuestra WEB SERVICE (API REST). Consumes directamente nuestra WEB SERVICE publicada en www.nubefact.com. Es necesario contar con internet para generar el documento.
- VERSIÓN OFFLINE: Puedes integrar tu aplicación usando nuestra WEB SERVICE (API REST). Instalamos nuestra aplicación en el servidor
 o PC de la empresa para que consumas nuestra WEB SERVICE vía LOCALHOST. NO es necesario contar con internet para generar el
 documento.
- VERSIÓN RESELLER: Puedes integrar tu aplicación usando nuestra WEB SERVICE (API REST). Consumes directamente nuestra WEB
 SERVICE publicada en tu subdominio https://xxxxxxxx.pse.pe ingresando a las cuentas de tus clientes y obteniendo la ruta y token.

FORMATOS O ARCHIVOS SOPORTADOS

Actualmente soportamos archivos JSON y TXT, tanto para la solicitud como para la respuesta.

- MANUAL para archivo JSON en el link: https://goo.gl/WHMmSb
- MANUAL para archivo TXT en el link: https://goo.gl/Lz7hAq

<u>AUTENTICACIÓN</u>

Nuestro servicio está protegido para evitar intrusos.

Lo primero que debes saber es que para usar nuestra API debes autenticarte o loguearte. Para ello necesitas DOS datos: una RUTA y un TOKEN.

RUTA: Cada cliente tiene una RUTA distinta y única.

- EJEMPLO (Versión ONLINE): https://www.nubefact.com/api/v1/48239908-7ae7-4353-824d-071765d4
- EJEMPLO (Versión OFFLINE): http://localhost:8000/api/v1/48239908-7ae7-4353-824d-071765d4

TOKEN: Puedes tener uno o varios TOKEN.

EJEMPLO: 1c4239064a3f441880d7ced75eea4383b831c0bf26944169b

Estos datos los podemos conseguir en tu cuenta en NUBEFACT.

Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

CONSEGUIR UNA CUENTA DEMO EN NUBEFACT

Sigue los siguiente pasos:

- Registrate gratis en www.nubefact.com/register
- Ir la opción API (Integración). Si la opción API (Integración) no está activada necesitas escribirnos a soporte@nubefact.com o llámanos al teléfono: 01 468 3535 (opción 2) o celular (WhatsApp) 955 598762.

CÓMO USAR LA RUTA Y EL TOKEN

Para usar la RUTA y el TOKEN tener en cuenta lo siguiente:

- 1. Todas las solicitudes se hacen vía POST a la RUTA, ejemplo: https://www.nubefact.com/api/v1/48239908-7ae7-071765d4
- 2. Debes enviar en el HEADER de tu solicitud la siguiente lo siguiente:

Authorization 8d19d8c7c1f6402687720eab85cd57a54f5a7a3fa163476bbcf381ee2b5e0c69

Content-Type application/json

- 3. Adjuntar en el CUERPO o BODY el archivo JSON
- 4. Recibirás una respuesta inmediatamente.

HERRAMIENTAS PARA LA RUTA Y EL TOKEN:

Para hacer PRUEBAS de RECOMENDAMOS usar:

- INSOMNIA: Un probador de API gratuito https://insomnia.rest/
- JSONLINT: Para comprobar que el archivo JSON fue construido correctamente https://isonlint.com/

FORMA DE TRABAJO

- 1. Conseguir una RUTA y un TOKEN para trabajar con NUBEFACT (Registrate o ingresa a tu cuenta en www.nubefact.com).
- 2. Generar un archivo en formato .JSON o .TXT con una estructura que se detalla en este documento.
- 3. Enviar el archivo generado a nuestra WEB SERVICE ONLINE u OFFLINE según corresponda usando la RUTA y el TOKEN.
- 4. Nosotros a partir de ese archivo generamos el archivo XML y PDF (Según especificaciones de la SUNAT).
- 5. Te devolveremos inmediatamente como respuesta los datos para que imprimas el documento para tu cliente o si lo deseas te enviaremos el PDF y XML generado. La impresión del documento seguirá haciéndose desde tu sistema. Enviaremos el documento por email a tu cliente si así lo indicas en el archivo JSON o TXT. Para ver el documento generado ingresa a www.nubefact.com/login con tus datos de acceso, y luego a la opción "Ver Facturas, Boletas y Notas".
- 6. Enviaremos el XML generado a la SUNAT y lo almacenaremos junto con el PDF, XML y CDR en la NUBE para que tu cliente pueda consultarlo en cualquier momento, si así lo desea.

CONSTRUIR UN ARCHIVO JSON

Recomendamos construir el archivo JSON teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en http://ison.org; sin embargo en este documento encontrarás un link con muchísimos ejemplos de JSON para casi todos los casos.

El archivo debe ser construido de tal forma que:

- Sea construido en codificación UTF-8.
- No tenga caracteres especiales escondidos en una codificación distinta a UTF-8 o espacios innecesarios.
- Que no tenga comillas dobles (") en los atributos, en la descripción, denominación, dirección, ETC, ejemplo: "clavos 3" pulgadas" (esto interrumpe la estructura del json), se deben usar un escape, como por ejemplo: "clavos 3\" pulgadas" o eliminar estas comillas.
- La suma de cada línea del comprobante debe coincidir con los totales.

TIPOS DE DATOS

TIPO	DESCRIPCIÓN
Integer	Número entero
String	Texto de 0 hasta 250 caracteres
Text	Texto de 0 hasta 1000 caracteres
Numeric	Número con decimales, con separador de punto para los decimales y sin separador de comas (,) de miles. Ejemplo: 2034.56
Date	Fecha formato DIA-MES-AÑO / DD-MM-YYYY (Separador con guiones medios). Ejemplo: 21-05-2017
IRAAlaan	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)

Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

Se pueden hacer 4 tipos de operaciones con nuestra API:

- OPERACIÓN 1: GENERAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS
- OPERACIÓN 2: CONSULTA DE FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS
- OPERACIÓN 3: GENERAR ANULACIÓN DE FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS
- OPERACIÓN 4: CONSULTA ANULACIÓN DE FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS

A continuación puedes ver un ejemplo junto con la explicación de las estructuras.

OPERACIÓN 1: GENERAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON

La explicación de la estructura y las validaciones de esta operación para ENVIAR y de RESPUESTA se detallan al final de este manual:

```
JSON PARA ENVIAR A NUBEFACT
                                                               JSON DE RESPUESTA DE NUBEFACT
 "operacion": "generar_comprobante",
                                                                "tipo_de_comprobante": 1,
  "tipo_de_comprobante": 1,
                                                                "serie": "FFF1",
  "serie": "FFF1",
                                                                "numero": 1,
  "numero": 1,
                                                                "enlace":
  "sunat_transaction": 1,
                                                               "https://www.nubefact.com/cpe/d268f882-4554-a403c6712e6",
 "cliente_tipo_de_documento": 6,
"cliente_numero_de_documento": "20600695771",
                                                                "enlace_del_pdf": "",
                                                                "enlace_del_xml": ""
 "cliente_denominacion": "NUBEFACT SA",
"cliente_direccion": "CALLE LIBERTAD 116 MIRAFLORES -
                                                                "enlace_del_cdr": "";
                                                                "aceptada_por_sunat": true,
LIMA - PERU",
                                                                "sunat_description": "La Factura numero FFF1-1, ha sido
  "cliente_email": "tucliente@gmail.com",
                                                               aceptada",
  "cliente_email_1": ""
                                                                "sunat note": null,
  "cliente_email_2": ""
                                                                "sunat_responsecode": "0",
  "fecha_de_emision": "09-05-2017",
                                                                "sunat_soap_error": ""
                                                                "cadena_para_codigo_qr": "20600695771 | 01 | FFF1 | 000001 |
  "fecha_de_vencimiento": "",
  "moneda": 1,
  "tipo_de_cambio": "",
                                                                "codigo_hash": "xMLFMnbgp1/bHEy572RKRTE9hPY="
  "porcentaje_de_igv": 18.00,
  "descuento_global": "",
  "total_descuento": "",
  "total_anticipo": ""
  "total_gravada": 600,
  "total_inafecta": ""
  "total_exonerada": ""
  "total_igv": 108,
  "total_gratuita": ""
  "total_otros_cargos": "",
  "total": 708,
  "percepcion_tipo": "",
  "percepcion_base_imponible": "",
  "total_percepcion": "",
  "total_incluido_percepcion": "",
  "total_impuestos_bolsas": "",
  "detraccion": false,
  "observaciones": "",
  "documento_que_se_modifica_tipo": ""
  "documento_que_se_modifica_serie": ""
  "documento_que_se_modifica_numero": "",
  "tipo_de_nota_de_credito": "",
  "tipo_de_nota_de_debito": "";
  "enviar_automaticamente_a_la_sunat": true,
 "enviar_automaticamente_al_cliente": false,
"condiciones_de_pago": "",
  "medio_de_pago": "
  "placa_vehiculo": ""
  "orden_compra_servicio": "",
  "formato_de_pdf": "",
  "generado_por_contingencia": "",
  "bienes_region_selva": "",
  "servicios_region_selva": "",
  "items": [
        {
           "unidad_de_medida": "NIU",
           "codigo": "001",
           "codigo_producto_sunat": "10000000";
           "descripcion": "DETALLE DEL PRODUCTO",
           "cantidad": 1,
           "valor_unitario": 500,
           "precio_unitario": 590,
            "descuento": "",
           "subtotal": 500.
```

Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

```
"tipo_de_igv": 1,
           "igv": 90,
           "total": 590,
           "anticipo_regularizacion": false,
           "anticipo_documento_serie": ""
           "anticipo_documento_numero": ""
        }, {
    "unidad_de_medida": "ZZ",
           "codigo": "001",
           "codigo_producto_sunat": "20000000"
           "descripcion": "DETALLE DEL SERVICIO",
           "cantidad": 5,
           "valor_unitario": 20,
           "precio unitario": 23.60,
           "descuento": ""
           "subtotal": 100,
           "tipo_de_igv": 1,
           "igv": 18,
           "total": 118,
           "anticipo_regularizacion": false,
           "anticipo_documento_serie": ""
           "anticipo_documento_numero": ""
 ],
  "guias": [
        {
               "guia_tipo": 1,
              "guia_serie_numero": "0001-23"
}
```

OPERACIÓN 2: CONSULTAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON

La explicación de la estructura y las validaciones de esta operación para ENVIAR y de RESPUESTA se detallan al final de este manual:

```
JSON PARA ENVIAR A NUBEFACT
                                                    JSON DE RESPUESTA DE NUBEFACT
{
        "operacion": "consultar_comprobante",
                                                     "tipo_de_comprobante": 1,
                                                     "serie": "FFF1",
        "tipo_de_comprobante": 1,
        "serie": "FFF1",
                                                     "numero": 1,
                                                     "enlace": "https://www.nubefact.com/cpe/d268f882-4554-a403c6712e6",
        "numero": 1
}
                                                     "enlace_del_pdf": "",
                                                     "enlace_del_xml": ""
                                                     "enlace_del_cdr": ""
                                                     "aceptada_por_sunat": true,
                                                     "sunat_description": "La Factura numero FFF1-1, ha sido aceptada",
                                                     "sunat_note": null,
                                                     "sunat_responsecode": "0",
                                                     "sunat_soap_error": "",
                                                     "anulado": false,
                                                     "cadena_para_codigo_qr": "20600695771 | 01 | FFF1 | 000001 | ...",
                                                     "codigo_hash": "xMLFMnbgp1/bHEy572RKRTE9hPY="
```

OPERACIÓN 3: ANULAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON

La explicación de la estructura y las validaciones de esta operación para ENVIAR y de RESPUESTA se detallan al final de este manual:

```
JSON PARA ENVIAR A NUBEFACT
                                                 JSON DE RESPUESTA DE NUBEFACT
        "operacion": "generar_anulacion",
                                                  "numero": 1,
        "tipo_de_comprobante": 1,
                                                  "enlace": "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a",
        "serie": "FFF1",
                                                  "sunat ticket numero": "1494358661332",
        "numero": 1,
                                                  "aceptada_por_sunat": false,
        "motivo": "ERROR DEL SISTEMA",
                                                  "sunat description": null,
        "codigo_unico": ""
                                                  "sunat_note": null,
                                                  "sunat responsecode": null,
}
                                                  "sunat_soap_error": "",
                                                  "enlace_del_pdf":
                                                 "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.pdf",
```



Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

```
"enlace_del_xml":
"https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.xml",
    "enlace_del_cdr":
    "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.cdr"
}
```

OPERACIÓN 4: CONSULTAR ANULACIÓN DE FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS CON JSON

La explicación de la estructura y las validaciones de esta operación para ENVIAR y de RESPUESTA se detallan al final de este manual:

```
JSON PARA ENVIAR A NUBEFACT
                                                 JSON DE RESPUESTA DE NUBEFACT
                                                  "numero": 1,
        "operacion": "consultar_anulacion",
                                                  "enlace": "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a",
        "tipo de comprobante": 1,
        "serie": "FFF1",
                                                  "sunat_ticket_numero": "1494358661332",
        "numero": 1
                                                  "aceptada_por_sunat": false,
}
                                                  "sunat_description": null,
                                                  "sunat_note": null,
                                                   'sunat_responsecode": null,
                                                  "sunat_soap_error": "'
                                                  "enlace_del_pdf":
                                                 "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.pdf",
                                                  "enlace_del_xml":
                                                 "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.xml",
                                                  "enlace_del_cdr":
                                                 "https://www.nubefact.com/anulacion/b7fc0c001-b31a.cdr"
```

EJEMPLOS DE ARCHIVOS JSON

Tenemos archivos JSON de ejemplo para la mayoría de casos:

- 1. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES GRAVADAS
- 2. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES EXONERADAS
- 3. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES INAFECTAS
- 4. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES GRATUITAS
- 5. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES COMBINADAS GRAVADAS CON GRATUITAS
- 6. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN NO DOMICILIADO
- 7. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES DESCUENTO GLOBAL
- 8. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES DESCUENTO POR ÍTEM
- 9. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES DESCUENTO GLOBAL Y POR ÍTEM
- 10. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES GRAVADA CON OTROS CARGOS
- 11. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES CON PERCEPCIÓN
- 12. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES EN DÓLARES
- 13. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES CON GUIA DE REMISION ADJUNTA
- 14. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES CON PRIMER ANTICIPO
- 15. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES CON ANTICIPO REGULARIZACIÓN
- 16. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES CON ISC
- 17. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES POR CONTINGENCIA
- 18. EJEMPLO GENERAR OPERACIONES OTROS CARGOS POR ÍTEM
- 19. MUCHO MÁS.

Los ejemplos son tanto para FACTURAS como para BOLETAS DE VENTA, también hay ejemplos de NOTAS DE CRÉDITO y DÉBITO. Puedes descargar estos archivos JSON de ejemplo en el siguiente link: https://www.nubefact.com/downloads/EJEMPLOS-DE-ARCHIVOS-JSON

EJEMPLOS DE CÓDIGO EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Actualmente tenemos códigos de ejemplo para los siguiente lenguajes de programación, no importa que lenguaje uses, podemos ayudarte, contáctanos.

PHP

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/PHP-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

C#

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/CSHARP-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

JAVA

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/JAVA-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

VB.NET

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/VBNET-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

VISUAL BASIC 6

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/VB6-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

VISUAL FOX PRO

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/VFPRO-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

POWER BUILDER

Descarga el código en: https://www.nubefact.com/downloads/POWER-BUILDER-INTEGRACION-CON-NUBEFACT-EJEMPLO-CODIGO-JSON

No dudes en contactarnos de existir alguna pregunta o inquietud.

REPRESENTACIÓN IMPRESA

Nosotros generamos 3 tipos de formatos o tamaños de PDF o REPRESENTACIÓN IMPRESA:

- FORMATO o TAMAÑO A4
- FORMATO o TAMAÑO A5 (MITAD DE A4)
- FORMATO o TAMAÑO TICKET

También podemos personalizar el tamaño y el diseño que deseas.



REPRESENTACIÓN IMPRESA PROPIA:

Si generas tu propia representación impresa debes hacerlo considerando:

- Incluir la información mínima que imprimimos en los PDF.
- Añadiendo EL CÓDIGO QR (Obligatorio desde el 01/01/2019) el cual contiene.

CÓDIGO QR Simbología

Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

Para la generación del código de barras se hará uso de la simbología QR Code 2005 de acuerdo a la Norma ISO/IEC 18004:2006. Denominado "Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code 2005 bar code symbology specification". No debe usarse las variantes como Micro QR, Etc.

Características técnicas

- Nivel de corrección de error (Error Correction Level): nivel Q.
- Dimensiones mínimas de los elementos del código de barras:
- Ancho mínimo de un módulo (X-Dimension): 0,0075 pulgadas (0,190 mm).
- Codificacion de caracteres UTF8

Información a consignar en el código de barras

- A. Número de RUC del emisor electrónico.
- B. Tipo de comprobante de pago electrónico.
- C. Numeración conformada por serie y número correlativo.
- D. Sumatoria IGV, de ser el caso.
- E. Importe total de la venta, cesión en uso o servicio prestado.
- F. Fecha de emisión.
- G. Tipo de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.
- H. Número de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.

La información señalada en los incisos anteriores de este numeral debe consignarse con el mismo formato empleado en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica y se estructura de acuerdo al siguiente orden, siendo el separador de campo el carácter pipe ("|"):
RUC | TIPO DE DOCUMENTO | SERIE | NUMERO | MTO TOTAL IGV | MTO TOTAL DEL COMPROBANTE | FECHA DE EMISION | TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE | NUMERO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE | CODIGO HASH |

Características de la Impresión del código QR

- Posición del código de barras dentro de la representación impresa: Parte inferior de la representación impresa.
- Tamaño máximo: 6 cm de alto y 6 cm de ancho (incluye el espacio en blanco alrededor del código).
- Zona de silencio mínimo (Quiet Zone) o ancho mínimo obligatorio en blanco alrededor del código impreso para delimitarlo: 1 mm.
- Color de impresión: Negro.

PASAR A PRODUCCIÓN

NOTAS MUY IMPORTANTES

- Emitir de forma CORRELATIVA, empezando con el número 1, para cada tipo de documento.
- El número correlativo es entre NOTAS DE CRÉDITO para FACTURAS y para BOLETAS, ya que empiezan con F o con B.

Antes de pasar el sistema a producción, solicitaremos que se generen desde su sistema algunos de los siguientes documentos vía API (Según corresponda):

- 1 Factura Electrónica en Soles
- 1 Factura Electrónica en Dólares
- 1 Factura Electrónica para operaciones Exoneradas o Inafectas
- 1 Factura Electrónica para Exportación
- 1 Nota de Crédito Electrónica modificando o anulando una Factura Electrónica
- 1 Nota de Débito Electrónica modificando o modificando una Factura Electrónica
- 1 Factura Electrónica combinada con operaciones Gravadas, Inafectas o Exoneradas
- 1 Consulta de Estado en la Sunat de la Factura Electrónica
- 1 Boleta de Venta Electrónica en Soles
- 1 Boleta de Venta Electrónica en Dólares
- 1 Boleta de Venta Electrónica para operaciones Exoneradas o Inafectas
- 1 Boleta de Venta Electrónica para Exportación
- 1 Boleta de Venta Electrónica combinada con operaciones Gravadas, Inafectas o Exoneradas
- 1 Nota de Crédito Electrónica modificando o anulando una Boleta de Venta Electrónica
- 1 Nota de Débito Electrónica modificando o modificando una Boleta de Venta Electrónica
- 1 Consulta de Estado en la Sunat de la Boleta de Venta Electrónica
- 1 Comunicación de Baja de Factura Electrónica
- 1 Comunicación de Baja de Boleta de Venta Electrónica
- 1 Consulta de Estado de Comunicación de Baja

<u>ESTRUCTURA DE ARCHIVOS JSON</u>

ESTRUCTURA PARA GENERAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS

CABECERA DEL DOCUMENTO					
ATRIBUTO	IVALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD	
	Este valor siempre deberá ser "generar_comprobante" para enviar FACTURAS, BOLETAS, NOTAS DE CRÉDITO o DÉBITO	String	Obligatorio	11 exactos	



tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que desea generar: 1 = FACTURA 2 = BOLETA 3 = NOTA DE CRÉDITO 4 = NOTA DE DÉBITO	Integer	Obligatorio	1 exacto
serie	Empieza con "F" para FACTURAS y NOTAS ASOCIADAS. Empieza con "B" para BOLETAS DE VENTA y NOTAS ASOCIADAS Si está comunicando un comprobante emitido en contingencia, la serie debe empezar NO debe empezar con "F" ni con "B". Debería empezar con "0", ejemplo: "0001"	String	Obligatorio	4 exactos
número	Número correlativo del documento, sin ceros a la izquierda	Integer	Obligatorio	1 hasta 8
sunat_transaction	La mayoría de veces se usa el 1, las demás son para tipos de operaciones muy especiales, no dudes en consultar con nosotros para más información: 1 = VENTA INTERNA 2 = EXPORTACIÓN 4 = VENTA INTERNA – ANTICIPOS 29 = VENTAS NO DOMICILIADOS QUE NO CALIFICAN COMO EXPORTACIÓN. 30 = OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN. 33 = DETRACCIÓN - SERVICIOS DE TRANSPORTE CARGA 34 = OPERACIÓN SUJETA A PERCEPCIÓN 32 = DETRACCIÓN - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. 31 = DETRACCIÓN - RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	Integer	Obligatorio	1 hasta 2
cliente_tipo_de_documento	6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - = VARIOS - VENTAS MENORES A S/.700.00 Y OTROS 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC (EXPORTACIÓN)	String	Obligatorio	1 exacto
cliente_numero_de_documento	Ejemplo: RUC del CLIENTE, número de DNI, Etc.	String	Obligatorio	1 hasta 15
cliente_denominacion	Razón o nombre completo del CLIENTE.	String	Obligatorio	1 hasta 100
cliente_direccion	Dirección completa (OPCIONAL en caso de ser una BOLETA DE VENTA o NOTA ASOCIADA).	String	Obligatorio	1 hasta 100
cliente_email	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
cliente_email_1	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
cliente_email_2	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
fecha_de_emision	Debe ser la fecha actual. Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2017	Date	Obligatorio	10 exactos
fecha_de_vencimiento	Deber ser fecha posterior a la fecha de emisión	Date	Opcional	10 exactos
moneda	De necesitar más monedas no dude en contactarse con nosotros. 1 = SOLES" 2 = DÓLARES" 3 = EUROS"	Integer	Obligatorio	1 exacto
tipo_de_cambio	Ejemplo: 3.421	Numeric	Condicional	1 entero con 3 decimales
porcentaje_de_igv	Ejemplo: 18.00	Numeric	Obligatorio	1 hasta 2 enteros con 2 decimales
descuento_global	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
			I	1 hasta
total_descuento	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	12 enteros con 2 decimales

_			•	
				12 enteros con 2 decimales
total_gravada	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_inafecta	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_exonerada	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_igv	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_gratuita	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_otros_cargos	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_isc		Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
percepcion_tipo	1 =PERCEPCIÓN VENTA INTERNA - TASA 2% 2 =PERCEPCIÓN ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE-TASA 1% 3 = PERCEPCIÓN REALIZADA AL AGENTE DE PERCEPCIÓN CON TASA ESPECIAL - TASA 0.5%	Integer	Condicional	1 exacto
percepcion_base_imponible	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_percepcion	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_incluido_percepcion	Ejemplo: 1305.05	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
total_impuestos_bolsas	Ejemplo: 0.10	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
detraccion	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean	Condicional	Hasta 5
observaciones	Texto de 0 hasta 1000 caracteres. Si se desea saltos de línea para la representación impresa o PDF usar br>. Ejemplo: XXXXX br> YYYYYYY	Text	Opcional	Hasta 5
documento_que_se_modifica_tipo	1 = FACTURAS ELECTRÓNICAS 2 = BOLETAS DE VENTA ELECTRÓNICAS	Integer	Condicional	1 exacto
documento_que_se_modifica_serie	SERIE de la FACTURA o BOLETA que se modifica (previamente comunicado)	String	Condicional	4 exactos
documento_que_se_modifica_numero	NÚMERO de la FACTURA o BOLETA que se modifica (previamente comunicado)	Integer	Condicional	1 hasta 8
tipo_de_nota_de_credito	1 = ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN 2 = ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC 3 = CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN 4 = DESCUENTO GLOBAL 5 = DESCUENTO POR ÍTEM 6 = DEVOLUCIÓN TOTAL 7 = DEVOLUCIÓN POR ÍTEM 8 = BONIFICACIÓN 9 = DISMINUCIÓN EN EL VALOR 10= OTROS CONCEPTOS	Integer	Condicional	1 hasta 2



Para consultas escribir a soporte@nubefact.com o al WhatsApp 924 353365

	11= AJUSTES AFECTOS AL IVAP 12 = AJUSTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN			
iipo_de_nota_de_debito	1 = INTERESES POR MORA 2 = AUMENTO DE VALOR 3 = PENALIDADES 4= AJUSTES AFECTOS AL IVAP 5 = AJUSTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN	Integer	Condicional	1 exacto
enviar_automaticamente_a_la_sunat	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean	Condicional	Hasta 5
enviar_automaticamente_al_cliente	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean	Condicional	Hasta 5
codigo_unico	Usarlo sólo si deseas que controlemos la generación de documentos. Código único generado y asignado por tu sistema. Por ejemplo puede estar compuesto por el tipo de documento, serie y número correlativo.	String	Opcional	1 hasta 20
condiciones_de_pago	Ejemplo: CRÉDITO 15 DÍAS	String	Opcional	1 hasta 250
nedio_de_pago	Ejemplo: TARJETA VISA OP: 232231	String	Opcional	1 hasta 250
laca_vehiculo	Ejemplo: ALF-321	String	Opcional	1 hasta 8
orden_compra_servicio	Ejemplo: 21344	String	Opcional	1 hasta 20
detraccion_tipo	2 = 002 Arroz 3 = 003 Alcohol etílico 4 = 004 Recursos Hidrobiológicos 5 = 005 Maíz amarillo duro 7 = 007 Caña de azúcar 8 = 008 Madera 9 = 009 Arena y piedra. 10 = 010 Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios 11 = 011 Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración 12 = 012 Intermediación laboral y tercerización 13 = 014 Carnes y despojos comestibles 14 = 016 Aceite de pescado 15 = 017 Harina, polvo y "pellets" de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 17 = 019 Arrendamiento de bienes muebles 18 = 020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 19 = 021 Movimiento de carga 20 = 022 Otros servicios empresariales 21 = 023 Leche 22 = 024 Comisión mercantil 23 = 025 Fabricación de bienes por encargo 24 = 026 Servicio de transporte de personas 25 = 027 Servicio de transporte de carga 26 = 028 Transporte de pasajeros 28 = 030 Contratos de construcción 29 = 031 Oro gravado con el IGV 30 = 032 Paprika y otros frutos de los generos capsicum o pimienta 32 = 034 Minerales metálicos no auríferos 33 = 035 Bienes exonerados del IGV 34 = 036 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 37 = 039 Minerales no metálicos 38 = 040 Bien inmueble gravado con IGV 39 = 041 Plomo 40 = 013 ANIMALES VIVOS 41 = 015 ABONOS, CUEROS Y PIELES DE ORIGEN ANIMAL 42 = 099 LEY 30737	integer	Condicional	1 hasta 2
detraccion_total	Total de la Detracción	Numeric	Condicional	12 enteros, hasta con 10 decimales
detraccion_porcentaje	Porcentaje - Detracción	Numeric	Condicional	1 hasta 3 enteros, hasta con 5 decimales



medio_de_pago_detraccion (Nota: Recuerde tener Registrado el número de cuenta para detracciones en la opción de "cuentas bancarias" en su panel)	1 = 001 - Depósito en cuenta 2 = 002 - Giro 3 = 003 - Transferencia de fondos 4 = 004 - Orden de pago 5 = 005 - Tarjeta de débito 6 = 006 - Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema financiero 7 = 007 - Cheques con la cláusula de NO NEGOCIABLE, INTRANSFERIBLES, NO A LA ORDEN u otra equivalente, a que se refiere el inciso g) del artículo 5 de la ley 8 = 008 - Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medio de pago 9 = 009 - Efectivo, en los demás casos 10 = 010 - Medios de pago usados en comercio exterior 11 = 011 - Documentos emitidos por las EDPYMES y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar depósitos del público 12 = 012 - Tarjeta de crédito emitida en el país o en el exterior por una empresa no perteneciente al sistema financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito 13 = 013 - Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no domiciliadas 14 = 101 - Transferencias – Comercio exterior 15 = 102 - Cheques bancarios - Comercio exterior 16 = 103 - Orden de pago simple - Comercio exterior 17 = 104 - Orden de pago documentario - Comercio exterior 18 = 105 - Remesa simple - Comercio exterior 20 = 107 - Carta de crédito simple - Comercio exterior 21 = 108 - Carta de crédito documentario - Comercio exterior 22 = 999 - Otros medios de pago	Numeric	Condicional	1 hasta 2
ubigeo_origen	Código de Ubigeo de Origen: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/anexol-254-201 8.pdf	Integer	Condicional	6 exactos
direccion_origen	Dirección completa del origen (SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA)	String	Condicional	1 hasta 100
ubigeo_destino	Código de Ubigeo de Destino : http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/anexol-254-201 8.pdf	Integer	Condicional	6 exactos
direccion_destino	Dirección completa del destino(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA)	String	Condicional	1 hasta 100
detalle_viaje	Detalle del transporte.	String	Condicional	1 hasta 100
val_ref_serv_trans	Valor Referencia del servicio de Transporte(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
val_ref_carga_efec	Valor Referencial Carga Efectiva (SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
val_ref_carga_util	Valor Referencial Carga Útil(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
DETALLES DEL TRAMO y VEHÍCULO	Recuerde que por el momento estos datos son opcionales para las operaciones de detracción 1004 - Transporte de carga, de usarse 1 debe completar todas, para que se creen las etiquetas debidamente en el XML.			
punto_origen_viaje	Punto de origen del viaje.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional) http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/anexol-254-2018.pdf	Integer	Condicional	6 exactos
punto_destino_viaje	Punto de destino del viaje.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional) http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/anexol-254-2018.pdf	Integer	Condicional	6 exactos
descripcion_tramo	Descripción del tramo.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	String	Condicional	1 hasta 100
·	•	•		

val_ref_carga_efec_tramo_virtual	Valor preliminar referencial sobre la carga efectiva (Por el tramo virtual recorrido).(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
configuracion_vehicular	Configuración vehicular del vehículo.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	String	Condicional	hasta 15 caracteres
carga_util_tonel_metricas	Carga útil en toneladas métricas del vehículo.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
carga_efec_tonel_metricas	Carga efectiva en toneladas métricas del vehículo.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
val_ref_tonel_metrica	Valor referencial por tonelada métrica.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Numeric	Condicional	1 hasta 5
val_pre_ref_carga_util_nominal	Valor preliminar referencial por carga útil nominal (Tratándose de más de 1 vehículo).(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
indicador_aplicacion_retorno_vacio	Indicador de aplicación de factor de retorno al vacío.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA - Opcional)	Boolean	Condicional	Hasta 5
matricula_emb_pesquera	Matrícula de la embarcación pesquera.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS)	String	Condicional	Hasta 15
nombre_emb_pesquera	Nombre de la embarcación pesquera.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS)	String	Condicional	Hasta 50
descripcion_tipo_especie_vendida	Descripción del tipo de la especie vendida.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS)	String	Condicional	Hasta 100
lugar_de_descarga	Lugar de descarga.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS)	String	Condicional	Hasta 200
cantidad_especie_vendida	Cantidad de la especie vendida.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS)	Numeric	Condicional	12 enteros, hasta con 2 decimales
fecha_de_descarga	Fecha de descarga.(SOLO EN TIPO DETRACCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS) Formato AAAA-MM-DD Ejemplo: 2020-05-22	Date	Condicional	10 exactos
formato_de_pdf	Formato de PDF que se desea generar para la representación, si se deja en blanco se genera el formato definido por defecto en NUBEFACT. Se puede elegir entre A4, A5 o TICKET.	String	Opcional	2 hasta 5
generado_por_contingencia	Si está comunicando un comprobante emitido en contingencia debería ser "true" (en minúsculas).	Boolean	Opcional	Hasta 5
bienes_region_selva	Si el producto es un bien de la región selva debería ser "true"	Boolean	Opcional	Hasta 5
servicios_region_selva	Si el producto es un servicio de la región selva debería ser "true"	Boolean	Opcional	Hasta 5
items	Permite items anidados, se refiere a los ITEMS o LÍNEAS del comprobante, el detalle en un cuadro más abajo.	-	-	-
guias	Permite guias anidadas, se refiere a los ITEMS o LÍNEAS del comprobante, el detalle en un cuadro más abajo.	-	-	-

PARA ITEMS O LÍNEAS DEL DOCUMENTO						
ATRIBUTO	IVALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD		
unidad_de_medida	NIU = PRODUCTO ZZ = SERVICIO Si necesitas más unidades de medida, debes crearlas primeramente en tu cuenta de NUBEFACT para que estén disponibles.	String	Obligatorio	2 hasta 5		
codigo	Código interno del producto o servicio, asignado por ti. Ejemplo: C001	String	Opcional	1 hasta 250		
descripcion	Descripción del producto o servicio. Ejemplo: SERVICIO DE REPARACIÓN DE PC, ETC.	Text	Obligatorio	1 hasta 250		

			1 hasta
ijemplo: 1.215	Numeric	Obligatorio	12 enteros, hasta con 10 decimales
in IGV. Ejemplo: 90.215691372	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales
Con IGV. Ejemplo: 233.215691372	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales
Descuento de la línea, el descuento ANTES de los impuestos.	Numeric	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
Resultado de VALOR UNITARIO por la CANTIDAD menos el DESCUENTO	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
= Gravado - Operación Onerosa = Gravado - Retiro por premio = Gravado - Retiro por donación = Gravado - Retiro = Gravado - Retiro = Gravado - Retiro por publicidad = Gravado - Bonificaciones = Gravado - Retiro por entrega a trabajadores = Exonerado - Operación Onerosa = Inafecto - Operación Onerosa 0 = Inafecto - Retiro por Bonificación 1 = Inafecto - Retiro 2 = Inafecto - Retiro por Muestras Médicas 3 = Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 4 = Inafecto - Retiro por premio 5 = Inafecto - Retiro por publicidad 6 = Exportación 7 = Exonerado - Transferencia Gratuita	Integer	Obligatorio	1 hasta 2 enteros
7 = IVAP Gravado 01 = IVAP Gratuito	String	Opcional (Recuerde que si va a usar este nodo o etiqueta no tiene que usar el nodo o etiqueta tipo_de_igv)	-
otal del IGV de la línea	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
ara el item del Impuesto de las bolsas plásticas	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
otal de la línea	Numeric	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
Para indicar que desea regularizar un anticipo. alse = FALSO (En minúsculas) rue = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean	Obligatorio	Hasta 5
erie del documento que contiene el anticipo: Ejemplo: F002	String	Condicional	4 exactos
lúmero del documento que contiene el anticipo: Ejemplo: 32	Integer	Condicional	1 hasta 8
/isita este Excel para elegir el código correspondiente: ttps://drive.google.com/open?id=10UKf7u_stss_48azHg4MrBizS vvPGFBo0IPIPSeDS0w	String	Opcional	Hasta 8
70 Replication of the contract	escuento de la línea, el descuento ANTES de los impuestos. escultado de VALOR UNITARIO por la CANTIDAD menos el ESCUENTO = Gravado - Operación Onerosa = Gravado - Retiro por premio = Gravado - Retiro por donación = Gravado - Retiro por publicidad = Gravado - Retiro por publicidad = Gravado - Betiro por entrega a trabajadores = Exonerado - Operación Onerosa = Inafecto - Retiro por Bonificación = Inafecto - Retiro por Bonificación = Inafecto - Retiro por Muestras Médicas = Inafecto - Retiro por Muestras Médicas = Inafecto - Retiro por premio = Inafecto - Retiro por publicidad = Exportación = Exportación = Inafecto - Retiro por premio = Inafect	pon IGV. Ejemplo: 233.215691372 Numeric pescuento de la línea, el descuento ANTES de los impuestos. Numeric pescuento de la línea, el descuento ANTES de los impuestos. Numeric pescuento de VALOR UNITARIO por la CANTIDAD menos el ESCUENTO per la composición Onerosa per la caravado - Retiro por premio per gravado - Retiro por ponación gravado - Retiro por publicidad gravado - Retiro por publicidad gravado - Retiro por premio per la nafecto - Operación Onerosa la lanáceto - Operación Onerosa la lanáceto - Retiro por Bonificación la lanáceto - Retiro por Bonificación la lanáceto - Retiro por Muestras Médicas la lanáceto - Retiro por premio la lanáceto - Retiro por premi	pon IGV. Ejemplo: 233.215691372 Numeric Obligatorio Pescuento de la línea, el descuento ANTES de los impuestos. Numeric Opcional Numeric Obligatorio Pescuento de VALOR UNITARIO por la CANTIDAD menos el SCUENTO Gravado - Retiro por premio - Retiro por premio - Gravado - Retiro por premio - Gravado - Retiro por publicidad - Gravado - Betiro por gualcidad - Gravado - Betiro por publicidad - Gravado - Betiro por publicidad - Gravado - Betiro por publicidad - Gravado - Betiro por premio - Retiro por premio - Inafecto - Qeración Onerosa - Exonerado - Operación Onerosa - Exonerado - Operación Onerosa - Inafecto - Retiro por Muestras Médicas - Inafecto - Retiro por premio Colectivo - Inafecto - Retiro por premio Colectivo - Inafecto - Retiro por premio - Inafecto - Retiro por Condicidad - Inafecto - Retiro por Condicidad - Inafecto - Retiro por premio - Inafecto - Retiro por Condicidad - Inafecto - Retiro por Condici

tipo_de_isc	Tipo de ISC (1, 2 o 3)	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales
isc	Monto de ISC por línea	Numeric	Condicional	1 hasta 12 enteros con 2 decimales

PARA GUÍAS				
ATRIBUTO	IDESCRIPCION	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
guia_tipo	Tipo de la GUÍA DE REMISIÓN RELACIONADA. Ejemplo: 1 1 = GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE 2 = GUÍA DE REMISIÓN TRANSPORTISTA	Integer	Opcional	1 exacto
guia_serie_numero	Serie y número de la GUÍA DE REMISIÓN RELACIONADA separado con un guión medio. Ejemplo: 0322-1	String	Opcional	1 hasta 30

ESTRUCTURA PARA CONSULTAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS

JSON PARA CONSULTAR FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
operacion	Este valor siempre deberá ser "consultar_comprobante" para consultar FACTURAS, BOLETAS, NOTAS DE CRÉDITO o DÉBITO	String	Obligatorio	13 exactos
tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que desea generar 1 = FACTURA" 2 = BOLETA" 3 = NOTA DE CRÉDITO" 4 = NOTA DE DÉBITO"	Integer	Obligatorio	1 exacto
serie	Empieza con "F" para FACTURAS y NOTAS ASOCIADAS. Empieza con "B" para BOLETAS DE VENTA y NOTAS ASOCIADAS	String	Obligatorio	4 exactos
numero	Número correlativo del documento, sin ceros a la izquierda	Integer	Obligatorio	1 hasta 8

ESTRUCTURA DE RESPUESTA DE NUBEFACT PARA FACTURAS, BOLETAS, NOTAS

ESTRUCTURAS DE JSC	N DE RESPUESTA DE NUBEFACT PARA FACTURAS, BOLETAS Y NOTAS	
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO
tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que se generó: 1 = FACTURA 2 = BOLETA 3 = NOTA DE CRÉDITO 4 = NOTA DE DÉBITO	Integer
serie	Serie de documento generado.	String
numero	Número de documento generado.	Integer
enlace	ENLACE único asignado por NUBEFACT. Para ver el PDF puedes agregar la extensión .pdf, ejemplo: https://www.nubefact.com/cpe/xxxxxxxx.pdf	String
aceptada_por_sunat	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean
sunat_description	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error	String
sunat_note	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error	String
sunat_responsecode	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error	String
sunat_soap_error	Otros errores que imposibilitan el envío a la SUNAT	String
pdf_zip_base64	Contenido del archivo xml zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario. (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT).	Text
xml_zip_base64	Contenido del archivo pdf zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario. (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT).	Text
cdr_zip_base64	Contenido del archivo cdr de sunat zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario. (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT).	Text

ICAUEIIA DAIA COUIDO DI	Puedes generar el código QR con esta cadena, puedes usarla para construir tu propia representación impresa.	String
codigo_hash	Código HASH para que puedes usarla para construir tu propia representación impresa.	String
	Puede usar este valor para generar un código de barras en pdf417 que puedes usarla para construir tu propia representación impresa, visite el siguiente link: http://generator.onbarcode.com/online-pdf417-barcode-generator.aspx	String
	Enlace que contiene del archivo PDF que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text
Tenjace del VIIII	Enlace que contiene del archivo XML que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text
Tenjace del cor	Enlace que contiene del archivo CDR que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text

ESTRUCTURA PARA GENERAR ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA

ESTRUCTURA Y VALIDACIONES DE ARCHIVOS JSON PARA GENERAR ANULACIONES O COMUNICACIONES DE BAJA				
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
operacion	Este valor siempre deberá ser "generar_anulacion" para anular FACTURAS, BOLETAS, NOTAS DE CRÉDITO o DÉBITO	String	Obligatorio	17 exactos
tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que desea anular 1 = FACTURA" 2 = BOLETA" 3 = NOTA DE CRÉDITO" 4 = NOTA DE DÉBITO"	Integer	Obligatorio	1 exacto
serie	Serie de documento que desea anular	String	Obligatorio	4 exactos
numero	Número del documento que desea anular	Integer	Obligatorio	1 hasta 8
motivo	Motivo de anulación, ejemplo: "ERROR DE SISTEMA"	String	Obligatorio	Hasta 100
codigo_unico	Usar esto sólo si deseas que controlemos la generación de documentos. Código único generado y asignado por tu sistema. Por ejemplo puede estar compuesto por el tipo de documento, serie y número correlativo.	String	Opcional	Hasta 250

ESTRUCTURA PARA CONSULTAR ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA

JSON PARA CONSULTAR ANULACIONES O COMUNICACIONES DE BAJA				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
operacion	Este valor siempre deberá ser "consultar_anulacion" para consultar FACTURAS, BOLETAS, NOTAS DE CRÉDITO o DÉBITO.	String	Obligatorio	19 exactos
tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que desea consultar si fue anulado 1 = FACTURA 2 = BOLETA 3 = NOTA DE CRÉDITO 4 = NOTA DE DÉBITO	Integer	Obligatorio	1 exacto
serie	Empieza con "F" para FACTURAS y NOTAS ASOCIADAS. Empieza con "B" para BOLETAS DE VENTA y NOTAS ASOCIADAS.	String	Obligatorio	4 exactos
numero	Número correlativo del documento, sin ceros a la izquierda.	Integer	Obligatorio	1 hasta 8

ESTRUCTURA DE LA RESPUESTA DE NUBEFACT PARA ANULACIÓN O COMUNICACIÓN DE BAJA

ESTRUCTURAS DE JSON DE RESPUESTA DE NUBEFACT PARA ANULACIONES O COMUNICACIONES DE BAJA		
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO
numero	Número del documento generado	Integer
enlace	ENLACE único asignado por NUBEFACT. Para ver el PDF puedes agregar la extensión .pdf, ejemplo: https://www.nubefact.com/cpe/xxxxxxxx.pdf	String
sunat_ticket_numero	Este número es asignado por la SUNAT.	String
aceptada_por_sunat	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)	Boolean

sunat_description	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error.	String
sunat_note	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error.	String
sunat_responsecode	Cuando hay errores en la SUNAT se describirá el error.	String
sunat_soap_error	Otros errores que imposibilitan el envío a la SUNAT	String
xml_zip_base64	Contenido del archivo xml zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT).	Text
pdf_zip_base64	Contenido del archivo pdf zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario. (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT)	Text
cdr_zip_base64	Contenido del archivo cdr de SUNAT zipeado en base64 que puedes almacenar de ser necesario. (Se debe activar esta opción desde "Configuración principal" en NUBEFACT)	Text
enlace_del_pdf	Enlace que contiene del archivo PDF que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text
enlace_del_xml	Enlace que contiene del archivo XML que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text
enlace_del_cdr	Enlace que contiene del archivo CDR que puedes almacenar de ser necesario, mandarlo a la impresora o mostrarlo en un navegador.	Text

MANEJO DE ERRORES

MENSAJES DE ERROR

```
EJEMPLO DE UNA RESPUESTA CON ERROR

{
    "errors": "El archivo enviado no cumple con el formato establecido",
    "codigo": 20
}
```

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	No se pudo autenticar, token incorrecto o eliminado
11	La ruta o URL que estás usando no es correcta o no existe. Ingresa a tu cuenta en www.nubefact.com en la opción Api-Integración para verificar este dato
12	Solicitud incorrecta, la cabecera (Header) no contiene un Content-Type correcto
20	El archivo enviado no cumple con el formato establecido
21	No se pudo completar la operación, se acompaña el problema con un mensaje
22	Documento enviado fuera del plazo permitido
23	Este documento ya existe en NubeFacT
24	El documento indicado no existe o no fue enviado a NubeFacT
40	Error interno desconocido
50	Su cuenta ha sido suspendida
51	Su cuenta ha sido suspendida por falta de pago

CÓDIGOS DE ESTADO HTTP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
500	error de servidor interno