

ISWD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.3.0

INTEGRANTES

Julio Arrobo
Ángel Anguaya
Juan Cofre
Jhordy Parra

FECHA:

24/01/2026

Contenido

1.	Introducción.....	2
1.1.	Propósito del documento	2
2.	Requisitos	2
3.	Casos de uso	2
4.	Diagrama de casos de uso.....	3

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento busca exponer los casos de uso determinados según los requisitos planteados. Se busca reconocer los principales actores y sus interacciones con el sistema para la generación de texto en código Braille y la traducción de señalética Braille a español.

2. Requisitos

Los siguientes requisitos son los que se consideraran para el funcionamiento completo del sistema:

Nº	Requisitos
RF01	Transcribir textos de español a braille incluyendo números, abecedario, vocales acentuadas, y signos básicos.
RF02	Generar señalética braille a partir de textos en español.
RF03	Transcribir textos de Braille a español. Se debe permitir al usuario ingresar caracteres Braille activando manualmente los 6 puntos del cuadratín (mediante clics o teclado).
RF04	El sistema debe generar un documento (PDF) con el texto Braille invertido horizontalmente (espejo) para servir como guía de escritura manual (de derecha a izquierda).

3. Casos de uso

Los actores que se identifican que participan en el sistema por crear son los siguientes:

Actores:

- Usuario

ISWD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.3.0

Nº	Caso de uso	Descripción
CU01	Traducir texto a Braille	El usuario ingresa texto en la pantalla y el sistema lo traduce considerando cada una de las características de Braille como las letras adicionales, números de doble dígito, etc.
CU2	Generar Señalética Braille	El usuario solicita generar una señalética Braille del texto ingresado y el sistema lo exportará en un documento en formato PDF.
CU3	Traducir Braille a español	El usuario ingresa por teclado símbolos braille Braille. El sistema permite activar los puntos de cuadratín por teclado o mouse. Una vez insertado todos los datos, permite realizar la traducción a español.
CU4	Generar Señalética en Espejo	El usuario solicita generar un documento PDF de señalética, pero con la opción de "Espejo" activada. El sistema invierte horizontalmente el texto y los puntos Braille para que sea apto para punzado manual.

4. Diagrama de casos de uso

Con los casos de uso planteados se construyó el siguiente diagrama de casos de uso:

ISWD633 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Versión 1.3.0

