

INTRANET DATA FACTORY

ASPECTOS DE USABILIDAD

■ ■ ■ INTRODUCCIÓN

La Usabilidad es una característica muy importante para un producto de software, de tanta relevancia como cuestiones de seguridad, portabilidad e integridad.

La misma garantiza la máxima productividad de la funcionalidad que subyace detrás de la interfaz del usuario como también reduce los gastos operativos de desarrollo y mantenimiento del sistema en general.

Trabajar en usabilidad dentro de un correcto marco metodológico de diseño centrado en el usuario permitirá desde la perspectiva del software, asegurar la calidad de uso deseable y, desde la perspectiva del usuario, un alto grado de satisfacción por parte de los mismos.

■ ■ ■ QUÉ SE ENTIENDE POR USABILIDAD

Según la Norma ISO 9241-11, recomendado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST) , define a la usabilidad como la “**efectividad, eficiencia y satisfacción** con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico”.

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso y es esencial en el paradigma de Diseño Centrado en el Usuario. Determina cuan fácil es de usar, aprender, instalar un producto de software.

También se encuentra la Norma ISO 9126 que indica que "**La usabilidad** se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”.

Mediante la usabilidad se minimiza tanto la distancia de ejecución que es el costo de un usuario de llevar a cabo sus intenciones frente al sistema como la distancia de evaluación, referida al costo del usuario de interpretar el estado del sistema y de comprender su representación. Un ejemplo contundente fue el sitio de IBM que al ser rediseñado bajo principios de usabilidad, incrementó sus ventas en un 400% (InfoWorld, 1999).

En el caso específico de la carga, consulta y administración de datos como lo es la Intranet DataFactory, donde los tiempos y la eficiencia son puntuales para un buen desempeño de los data entries , el diseño de la interfaz toma mayor importancia aún. Si no se ha diseñado la interfaz

teniendo en cuenta principios de calidad de uso específicos, importantes problemas de usabilidad pueden ocurrir. Los mismos pueden llevar a pérdida de tiempo, pérdida de contexto, pasos redundantes en la navegación, costos de ejecución de las transacciones, entre otras cuestiones.

En este contexto, la **eficiencia** referida por el NIST, es el esfuerzo requerido por los usuarios con sus diferentes perfiles para lograr su objetivo de carga, control y organización, medido en tiempo, recorrido, nro.de clics, nro.de pantallas, entre otras cuestiones.

La **efectividad**, es una cualidad que se puede medir objetivamente como la anterior. Mide la capacidad de un producto para lograr resultados esperados, en este contexto, sería cuán correcto y completo, los usuarios de la Intranet llevan a cabo las acciones, sin ayuda externa y con una mínima tasa de errores.

El grado de **satisfacción**, métrica de usabilidad también recomendada por el NIST, es totalmente subjetiva y se refiere a la sensación que tiene el usuario mientras usa el producto y después de haberlo utilizado.

Estas cualidades deben ser evaluadas tanto con la intervención de usuarios como con evaluadores expertos en HCI.

■ ■ ■ LA USABILIDAD Y EL PROCESO DE DESARROLLO

En todo producto informático, el desarrollador del software puede garantizar el comportamiento del software, su funcionalidad y el set de servicios que ofrece, pero, prever, entender y asegurar el comportamiento humano y cuestiones de usabilidad sobre ese producto no es tan trivial.

El comportamiento de un usuario puede conjugarse y componerse de innumerables factores, sus aspectos individuales y personales como también de la situación donde se encuentra y de lo que percibe del producto. La forma de presentación, el estilo del diálogo, la organización empleada en el software puede incidir e influir notablemente en el accionar del usuario, tiene el efecto de poder mitigar problemas como de generarles nuevos, afecta en el grado de uso y productividad de todo el sistema. **Todo dependerá del diseño, si se han aplicado principios de usabilidad o no y en qué medida se ha considerado al usuario en dicho proceso.**

En pos de garantizar calidad de uso, será imprescindible incorporar desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo del software actividades como modelizar al usuario, modelizar el contexto, analizar el producto bajo heurísticas de diseño de calidad de uso, testear el usuario con muestras de usuarios para analizar métricas de uso en la interacción con el mismo, como también, para obtener de ellos aspectos subjetivos como la percepción del producto, sus quejas, opiniones y sugerencias.

Estas actividades se resumen en este esquema:

ACTIVIDAD	ETAPA DEL DESARROLLO	INCLUIDO EN ESTE INFORME
Modelización de usuarios – Entrevistas, Análisis de los diferentes perfiles de usuarios, teniendo en cuenta edad, experiencias previas tanto en carga de información como en uso de sistemas de software, status socio económico (SES), conocimientos informáticos previos, nivel educativo, edad, género, etc.	Etapas de Requerimientos	No
Modelización del contexto – Análisis del mercado, Aspectos tecnológicos y de Hardware, Mecanismos de interacción, Análisis de Aspectos físicos del lugar, ambiente, ruido, nivel de interrupción, etc.	Etapas de Requerimientos	No
Análisis de versiones anteriores del producto - Análisis de interacción del sistema anterior, detección de los pro y contra del sistema anterior. Entrevistas, observación directa sobre modos de uso. Detección de problemáticas y mejoras.	Etapas de Requerimientos	No
Análisis de tareas – Análisis funcional teniendo en cuenta objetivos de los usuarios y los distintos perfiles.	Etapas de Diseño	No
Evaluación del Diseño de la Interfaz – Análisis de la representación visual, del contenido, Evaluación del mapa de navegación, Testeo de la interacción, Prueba de los colores utilizados, tipografía y la forma de diálogo utilizados.	Etapas de Prototipado	Parcialmente
Análisis heurístico del producto – Análisis del producto bajo heurísticas de usabilidad, teniendo en cuenta cuestiones de consistencia, simplicidad, navegabilidad.	Etapas de Prototipado	SI
Testeos de Usabilidad – Validación Normas ISO, Organización del test, Elección de usuarios participantes, Diseño, Registro y Observación de las interacciones y uso del sistema, Análisis de los resultados registrados, Medición de tiempos, tasa de errores cometidos, quejas, sugerencias y opiniones.	Etapas de Prototipado	No
Prueba Piloto – Simulación en laboratorio sobre el uso del sistema.	Etapas de Evaluación	No

■■■ EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE LA INTRANET DATAFACTORY

El análisis heurístico de un sistema de software es un método de inspección por lo cuál no intervienen usuarios en la evaluación, sólo expertos en HCI. Es un mecanismo en donde se consideran una serie de recomendaciones de usabilidad, se analiza el producto en base a dichos principios y se detectan posibles situaciones donde ese principio no es aplicado o considerado.

Los aspectos de Usabilidad que se tendrán en cuenta en este análisis son:

■ **CONSISTENCIA:**

Se refiere a la coherencia terminológica, visual y de organización del sistema. El usuario no debería recurrir a falsas interpretaciones, ni percibir ambigüedades en el producto informático. El diseño debe ser coherente en todos los contextos del sistema. La existencia de errores ortográficos y gramaticales disminuye la confiabilidad del sistema.

■ **SIMPLICIDAD:**

Se refiere a la facilidad de interacción y de ejecución con la que el usuario se desempeña en el software al realizar las actividades que tiene en mente. La diagramación, organización y estructura incide fuertemente en la simplicidad de utilización y aprendizaje.

■ **NAVEGABILIDAD:**

La navegabilidad es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por todas las páginas que componen la Intranet. También incluye el grado de facilidad para acceder a las opciones, como la rapidez para encontrar la funcionalidad que tiene que realizar minimizando la cantidad de clics.

Las interfaces de navegación tienen que ayudar a los usuarios a responder a tres preguntas fundamentales relacionadas con la navegación: “¿Dónde estoy?, ¿Dónde he estado? y ¿Dónde puedo ir a partir del punto actual?

■ **ERGONOMÍA:**

Se refiere a cuestiones de adaptabilidad y personalización teniendo en cuenta posibles roles de los usuarios. La adaptación puede realizarse tanto desde aspectos visuales de preferencia como de comportamiento de la interfaz.

Forma de organización del Análisis de Usabilidad

Teniendo en cuenta las cualidades analizadas en este estudio evaluativo, esta documentación estará organizada de la siguiente manera:

■ CONSISTENCIA EN GENERAL EN TODO EL SISTEMA (PÁG.6)

- Consistencia de los listados
- Consistencia de las Altas, bajas y modificaciones
- Consistencia de los Pop-Ups
- Consistencia en los títulos
- Consistencia terminológica y visual

■ SIMPLICIDAD TENIENDO EN CUENTA CADA SECTOR (PÁG.24)

- Simplicidad en el Sector Deportes
- Simplicidad en el Sector TV
- Simplicidad en el Sector Clientes, Mensajería y Usuarios

■ CUESTIONES DE NAVEGABILIDAD TENIENDO EN CUENTA CADA SECTOR (PÁG.40)

- Navegabilidad en el Sector Deportes
- Navegabilidad en el Sector TV
- Navegabilidad en el Sector Clientes, Mensajería y Usuarios

■ ERGONOMÍA EN GENERAL EN TODO EL SISTEMA (PÁG.50)

- Adaptabilidad y Personalización
- Niveles de Adaptabilidad

■ CONCLUSIONES (PÁG.51)

El material utilizado para la realización de este estudio consistió en:

- Documentación impresa sobre el Diseño de las Pantallas de la Intranet
- Mapa estructural de la Intranet
- Prototipo de algunas funciones de Clientes, TV y Mensajería

■ ■ ■ DETALLE DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD

El detalle del análisis se encuentra a continuación. Incluye las consideraciones que se tuvieron en cuenta y se muestran parte de pantallas donde se detectó algún problema de usabilidad.


■ ■ ■ CONSISTENCIA EN GENERAL EN TODO EL SISTEMA

CONSISTENCIA EN LOS LISTADOS:

PROBLEMA ENCONTRADO: En los listados simples, la opción de agregar es referenciada en algunos contextos como **Nuevo...** ubicado en la parte superior, y en otros contextos como **Agregar...** Se debería utilizar el mismo término en todos los contextos del sistema.

Ejemplo de Inconsistencias en los listados simples

Utiliza la Opción **Agregar**



Sucede en:

- Alta Campeonato

Utiliza la Opción **Nuevo**

PERSONAS ACTUALES	nueva persona >	
BROUN Jorge Emanuel	editar	borrar
VALENTINI Nahuel	editar	borrar
NUÑEZ Jorge Martín	editar	borrar
DANELON Alexis Raúl	editar	borrar
GONZALEZ Cristian Alberto	editar	borrar
BRAGHIERI Diego Luis	editar	borrar
FRANZOIA Andrés	editar	borrar

Sucede en:

- Alta Instituciones

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay diferenciación en la visualización de los Combos con opciones, para la misma funcionalidad de **seleccionar**, se encuentra un **agregar**, a veces el **OK**, a veces el **OK con Cancelar** (como en Alta-Institución) y en otras el **cancelar y aceptar**

(como en Alta y edición de productos de Clientes). En otros casos no utiliza ninguna opción extra y se cliclean directamente.

Ejemplos de Inconsistencias en los combos de opciones	
Utiliza la Opción OK	Utiliza la Opción Cancelar y Aceptar
	
Utiliza la Opción OK y cancelar	Utiliza el agregar
	

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay diferenciación en la visualización de los listados, por ejemplo algunos presentan títulos de las columnas y otros no.

Ejemplos de Inconsistencias en la visualización de los listados	
Con títulos en las columnas	Sin títulos en las columnas como en TV-Originales
	

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay listados con **filtros** completos para todas las columnas del mismo y hay listados con pocos criterios a filtrar.

Ejemplos de Inconsistencias en los filtros de los listados
Listados con filtros completos como en los listados de usuarios, instituciones, campeonatos, entre otros.

CLIENTE

DIVISION

HUSO HORARIO

STATUS

FILTRAR

123...11 próximos >

	DIVISION	HUSO	CONTACTOS	STATUS	
CLARIN	TRANSITO	GMT -3	Javier Aciri, Javier Febré, Sofía Coppola	SUSPENDIDO	acciones editar borrar

GMT

FILTRAR

1
2
3
...
11
próximos >

PAIS O REGION	HUSO	VIGENTE DESDE		
Argentina Este	GMT -3	15/05/2009	editar	borrar
Argentina Oeste	GMT -2	30/11/2009	editar	borrar
Argentina Este	GMT -2	01/12/2009	editar	borrar
Uruguay	GMT -3	15/11/2007	editar	borrar

1
2
3
...
11
próximos >

Ejemplo de Inconsistencias respecto al Acceso al Excel

Reportes de exportaciones

CLIENTE

DIVISION

FILTRAR

1

2

3

=

11

previas >

CLIENTE	DIVISION	PAQUETE DE EXPORTACION	FECHA
CLARIN	CELULARES	GENERAL	16:40 hs detalle exportar ahora
TCC	REVISTAS	REVISTAS COMPLETO	16:35 hs detalle exportar ahora

CONSISTENCIA EN LOS ABM:

PROBLEMA ENCONTRADO: Cuando se dan de alta elementos como **clientes**, **campeonatos**, **grupo de eventos**, a veces se utiliza el término **Grabar** y en otras la frase **Alta de** En otras circunstancias se utiliza **Crear** como en **Crear Grilla** del sector de TV.

Ejemplo de Diferencias en el Alta de elementos según el sector	
Utiliza la opción Grabar : 	Utiliza la opción Dar de Alta : 
Sucede en: • El Sector de Clientes: en Alta Clientes, Alta Usuarios, Administración de Canales • En el Sector Deportes: en Alta Instituciones, Alta Persona de Incidencia Fútbol-Editar Datos Evento.	Sucede en: • El Sector de Deportes: en Alta Campeonato, Alta Grupo de Eventos

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay **altas** en el sistema que se manejan en una pantalla que posee al principio un sector para agregar y a continuación un listado con filtros. En otras altas, se muestra el listado y el agregar viene posteriormente en ventana separada. Aquí se debería decidir el mejor manejo sobre las altas y listados y tomarlo para el resto del sistema.

Ejemplo de Diferencias en Diagramación sobre Altas de elementos
• Altas con Agregar y Listado como en TV-Agregar medio a Grilla, Originales, Administración de Formatos, etc.

En los últimos 30 días se habilitaron los siguientes medios para el cliente MULTICANAL
JETIX - CSN - CRONICA MUSICAL

Agregar medio a la grilla

SINTONIA MEDIO NOMBRE PERSONALIZADO CÓDIGO TIPO GÉNERO VIGENTE DESDE SEGMENTACIÓN

☐ en todas las divisiones del cliente Multicanal

☒ solo en la división Web de Multicanal

☐ solo en estas divisiones de Multicanal

AGREGAR

Azul
Junín
Tandil
Mercedes
9 de Julio
Vera
Necochea
Vicuña Mackenna

CLARIN DIVISION GÉNERO TIPO FILTRAR 1 2 3 11 próximos >

SINTONIA	MEDIO	NOMBRE PERSONALIZADO	CÓDIGO	TIPO	GÉNERO	VIGENTE DESDE	SEGMENTACIÓN	ESTADO
1	Disney Channel	Disney	DC001	Pay per view	Cine de Superacción	15/11/2007	NO	editar borrar
12	Fox Sports Chile	Fox Sports LA	FX006	Normal	Deportes	15/11/2007	4.a.12hs	editar borrar
13	Disney Channel	Disney	DC001	Normal	Deportes	15/11/2007	NO	editar borrar
15	Disney Channel	Disney	DC001	Normal	Noticias	15/12/2007	NO	editar borrar

- Altas con **listado** al principio y el **agregar** al final

PERSONAS

HEREDADAS

☒ Bruce Willis

SOLO EN ESTA TEMPORADA

Nombre: Apellido:

Robert

Roberta
Robertino
Roberto

AGREGAR

- Altas con **Listado** y en otra pantalla **Agregar** como en TV-Listados de medios que va a Agregar y Editar Medios, Listado de Clientes-Alta Cliente, en Cliente-Listado de Contactos externos-Alta Contacto, en Usuario-Listado de usuarios Datafactory-Alta Usuario, en Deportes Listado de Instituciones que va a Alta Institución, Listado de Campeonatos-Alta de campeonato.

Listado de medios

CLIENTE DIVISION PAIS GÉNERO FILTRAR 1 2 3 11 próximos >

MEDIO	PAIS	GÉNERO
DISCOVERY KIDS	ESTADOS UNIDOS	ANIMACION, INFANTIL
E! ENTERTAINMENT	ESTADOS UNIDOS	ESPECTACULOS
FOX	ESTADOS UNIDOS	
JETIX	ESTADOS UNIDOS	
HALLMARK	ESTADOS UNIDOS	
HBO	ESTADOS UNIDOS	
HBO PLUS	ESTADOS UNIDOS	
INFINITO	ARGENTINA	
ISAT	ARGENTINA	
MTV	ESTADOS UNIDOS	

Alta de medios

MEDIO:

LOGO:

EXAMINAR

TELEFONO: agregar

PROGRAMACION ☒

COMERCIAL ☒ borrar

DATE: 2007/11/15

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay **altas** en el sistema que se encuentran en páginas específicas para las mismas, hay altas que se ubican dentro de otras pantallas.

Ejemplo de Inconsistencias en Altas de elementos

- Altas con ventanas independientes, como en Alta Grupo de eventos de Deportes

Alta de Grupo de Eventos para Nivel 1

ORDEN 1 [\(cambiar\)](#)

NOMBRE GRUPO DE EVENTOS

FECHA DESDE HASTA

EVENTOS [\(agregar evento\)](#)

INDEPENDIENTE	RACING	datos partido forzar puntos borrar
ROSARIO CENTRAL	NEWELL'S	datos partido forzar puntos borrar
COLON	TIGRE	datos partido forzar puntos borrar

ORDEN 2 [OK](#)

NOMBRE GRUPO DE EVENTOS

FECHA DESDE HASTA

EVENTOS [\(agregar evento\)](#)

INDEPENDIENTE	RIVER	datos partido forzar puntos borrar
ROSARIO CENTRAL	TIGRE	datos partido forzar puntos borrar
COLON	NEWELL'S	datos partido forzar puntos borrar

[DAR DE ALTA GRUPO EVENTOS >](#)

- Altas en un subpanel dentro de una pantalla como en Alta Grupo de Campeonatos y con un manejo diferente.

Defactory Deportes - Internet Explorer provided by Dell

http://webfairs.com.ar/defactory/deportes/12-01-alta-campeonatos.html

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Google

Bucicar

Corrector ortográfico Traducir AutoCompleter

Acceder

Alta de Campeonatos

Categoría: FUTBOL

Liga: ARGENTINA - PRIMERA DIVISION

Nombre Campeonato:

Nombre Alternativo:

Descripción:

Nombre Canal YML:

Alias Canal:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Puntuación:

Trinifo:

Empate:

Derrota:

Nivel:

Nivel 1 - Temporada Regular

Tipo: Regular Todos Todos Totos

Participantes: Argentina - Arsenal - Banfield - Boca - Colon - Estudiantes - Gimnasia - Gimnasia U - Godoy Cruz - Huracan - Independiente - Lanus - Newell's - Racing - River - Rosario Central - San Lorenzo - San Martin

Instancias Habilitadas:

Agregar Institución:

Rosario Central

Argentinos Jrs

River Plate

San Lorenzo

AGREGAR

Racing

AGREGAR

Racing Club (Argentina)

Racing de Santander (Brazil)

Racing de Brazil (Brazil)

Grupos de Campeonatos:

Calculo Descenso (agregar campeonato)

ESTE CAMPEONATO +

TONENO APERTURA 2008

M10MO

PROMEDIO - 3 DECIMALES

Calculo Sudamericano (agregar campeonato)

FSTF CAMPEONATO +

Internet/ Modo protegido: actualdo

100%

CONSISTENCIA EN LOS NOMBRES DE LA VENTANA:

PROBLEMA ENCONTRADO: Los hipervínculos, enlaces, nombre de las opciones debe coincidir con el **título de la ventana** o página que se abre al cliquear en ellos. En varios puntos de la Intranet, existen diferencias entre lo cliqueado y el destino arribado. Debe ser más cuidadoso el empleo de los términos utilizados.

Ejemplos de Diferencias entre el hipervínculo y el nombre de la ventana

En Alta Campeonato:

- Grupo de eventos va a Alta Grupo de eventos

grupo de eventos → Alta de Grupo de eventos para Nivel 1

- Agregar o Quitar Puntos va a Administración de puntaje campeonato.

agregar o quitar puntos → Administración de puntos campeonato

- Agregar Institución va a Alta Instituciones.

Agregar Institución > → Alta de instituciones

- En Alta Grupo de Eventos- Forzar Puntos va a Administración Puntos Partido

forzar puntos → Administración de puntos partido

En Incidencias:

- En Carga de Incidencias- Coordinadas va a Setear Coordinadas

Coordinadas > SETEAR COORDENADAS

- En Incidencia Fútbol-Editar va a Datos Evento

Editar > Datos del evento

En TV:

- En Crear Grilla va hacia Agregar Medio a la Grilla

PROBLEMA ENCONTRADO: Existen varias ventanas, páginas o sectores en los cuáles el título de los mismos no coinciden con la opción final de cierre. Por ejemplo se titula un sector como **Agregar imagen** y al final en vez de encontrar la opción final de **agregar**, está la de **subir**.

Ejemplos de Diferencias entre el nombre de la ventana y la opción de cierre.

- En Copiar-Grilla de TV

COPIAR GRILLA

ORIGEN:

CLIENTE
Seleccionar

DIVISION
Seleccionar

DESTINO:

CLIENTE
Seleccionar

DIVISION
Seleccionar

☐ **COPIAR TODO**

☐ **COPIAR PARCIALMENTE**

COLUMNA

- Canal
- Nombre Personalizado
- Código
- Sintonía
- Tipo
- Genero
- Vigente Desde

FILA

- Disney Channel
- Fox Sport
- Telefé
- Canal 13
- Venus
- Play Boy
- ESPN

GRABAR

- En Envío Datos Torneo se esperaría al final la opción Enviar pero se encuentra Preview.

Envío de Datos de Torneo

PAIS:

TORNEO:

☒ link a escudos
☒ detalle cobertura
☐ tabla de IDs

LINK A CANALES:

☒ deportes > fútbol > primera division > posiciones
☒ deportes > fútbol > primera division > fixture completo
☒ deportes > fútbol > primera division > goleadores
☒ deportes > fútbol > primera division > descenso
☒ deportes > fútbol > primera division > ficha de partido

LINKS ADICIONALES: agregar

TEXTO LINK URL .borrar

OBSERVACIONES:

PREVIEW

- En el sector de TV Originales cuesta determinar que el subir es el agregar. El título del sector debería coincidir con la acción final.

Originales

AGREGAR ARCHIVO

EXAMINAR

SUBIR

CONSISTENCIA EN LAS SALIDAS DE LOS CONTEXTOS:

PROBLEMA ENCONTRADO: Todos los contextos, ventanas o páginas deben tener una opción de **salida**, cancelación, deshacer como también de volver a la instancia anterior. No se recomienda utilizar ninguna de las funciones del navegador, por lo tanto no se debería recurrir al “Volver” del navegador para salir de la página corriente. Siempre la opción de salida debe ubicarse en el mismo lugar y tener el mismo formato en todas las partes del sistema. En la mayoría de las pantallas de la Intranet, no se percibe ninguna salida evidente. En algunos casos en que se encuentra llegan a tener formato diferentes.

Ejemplos de Falta de Salidas evidentes

- Sin **salidas evidentes** y ninguna opción al final, en Carga de Incidencias Fútbol:

The screenshot shows the 'CARGA DE INCIDENCIA' form in the Data Factory system. The form is for a football match between Rosario Central and River. It features two main sections, one for each team, with a grid of 12 player positions (1-12) for each. Each position has a dropdown menu for selecting a player. The 'River' section also includes a 'PRIMER TIEMPO' section with a '12:30' time slot and a 'PRIMER TIEMPO' button. The right sidebar shows 'ULTIMAS INCIDENCIAS' with a list of recent incidents.

- Pero en Incidencias- Básquet o Voley se termina con **Grabar**

The screenshot shows the 'Carga de incidencias Tenis' form in the Data Factory system. The form is for a tennis match between David Nalbandian (Argentina) and David Ferrer (Spain). It includes a 'PARTIDO INICIADO' status, a '2hs 30'' time slot, and a 'GRABAR' button at the bottom right. The form also shows a 'FINAL SETS' section with a grid of 12 player positions (1-12) for each player.

- A veces el **grabar** tiene el significado de terminar y cerrar como en los pasos para subir una foto en TV que se termina con un grabar. Como también sucede con Cliente-Alta División

Opciones (paso 2)



 thumbnail 120x120
 minicatura 120x60

NOMBRE

TAGS

PERSONAS EN LA FOTO

CREDITOS

GRABAR

- Con un **grabar** que significa cancelar o bloquear pero que continúa en la misma pantalla, como en TV-Editar Ocurrencia y ficha

CANCELAR Y BUSCAR NUEVA FICHA

GRABAR click para bloquear 

- Con **Grabar, Grabar y Salir** como en TV-Matriz de Medios

Matriz de Medios y Divisiones en cliente Multicanal

Grabando...

	SINTONIA	NOMBRE PERSONALIZADO	CÓDIGO	TIPO	GÉNERO	VIGENTE DESDE	SEGMENTACIÓN
	AZUL	JUNIN	TANDIL	MERCEDES	9 DE JULIO	VERA	
☒ Disney Channel	11	11	10	10	20	23	
☐ HBO	12	10	20	17	18	18	
☐ Animal Planet	11	19	18	10	17	12	
☐ Telefé	10	10	17	10	17	14	
☐ Discovery Kids	19	10	17	20	15	14	
☐ Jetix	10	20	15	18	15	15	
☐ MTV	10	18	15	17	12	12	
☐ FX	20	17	12	17	11	11	
☐ Disney Channel	11	11	10	10	20	23	

APLICAR A SELECCION

GRABAR

GRABAR Y SALIR

- Con opciones como **borrar** pero sin posibilidad de deshacer, cancelar, volver o cerrar como en Borrar Programación de TV y en otros contextos

Borrar Programación

MEDIO

RANGO DE FECHA A BORRAR
desde hasta

DÍAS

☐ D	☒ L	☐ M	☐ Mi	☐ J	☐ V	☐ S
----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

HORARIO (agregar)
desde hasta
desde hasta

☒ Generar excel con programación previo al borrado

CONSISTENCIA EN LOS POPS UPS:

PROBLEMA ENCONTRADO: Todos los **pop-Ups** deben estar coherentemente diseñados. Debe estar pensados y diagramados claramente el sector de título, datos, salidas y aceptación. Hay pop-ups que tiene un **volver**, otros **grabar**, otros directamente tiene una sucesión de **OKs**. Se debe pensar en definir un template o molde de Pop-Ups para ser utilizado en todos los Pop-ups del sistema.

Ejemplos de Inconsistencias en los Pop-ups


- Con Sucesión de **OKs** como en el Pop-Up de Incidencias

The screenshot shows a pop-up window for reporting an incident. At the top, it displays the player's name '5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro' and a 'TIEMPO' (Time) field set to '35' with an 'OK' button. Below this, there are several sections for selecting the type of incident: 'FALTA COMETIDA A:' (Foul committed to:) with 'CRISTIAN ALVAREZ' selected and an 'OK' button; 'DESPEJE A CORNER' (Clearance from corner), 'DESPEJE' (Clearance), and 'SAQUE DE META' (Goal kick); 'PENAL POR FALTA A:' (Penalty for foul to:) with 'CRISTIAN ALVAREZ' selected and an 'OK' button; 'PENAL POR MANO' (Penalty for hand); 'MANO' (Hand), 'SAQUE DE BANDA' (Throw-in), 'OFFSIDE' (Offside), and 'CORNER' (Corner); 'DISPARO AFUERA' (Shot out of play), 'DISPARO AL ARCO' (Shot on goal), and 'DISPARO AL PALO' (Shot on post); 'GOL:' (Goal) with 'CRISTIAN ALVAREZ' selected and an 'OK' button; 'TARJETA AMARILLA' (Yellow card) and 'TARJETA ROJA' (Red card); and 'CAMBIO-ENTRADA POR:' (Substitution for:) with 'CRISTIAN ALVAREZ' selected and an 'OK' button.

- Con **OKs** y un **Volver** como en Tarjeta Amarilla de Incidencias

The screenshot shows a pop-up window for reporting a yellow card incident. At the top, it displays the player's name '5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro' and a '< VOLVER' (Back) button. Below this, there is a 'TARJETA AMARILLA' (Yellow card) section. Underneath, there is a 'POR' (For) field with 'CONDUCTA ANTIDeportiva' (Antisporting behavior) selected and an 'OK' button.

- Con **Grabar** y sin volver ni salir como en Setear Coordinadas, Links de Ligas



- Con **Agregar** y sin volver ni salir como en Administración de puntos de campeonato

Administración de puntos campeonato

NIVEL 1 ([ver tabla](#))

NUEVA CHICAGO	AGREGAR 10 PUNTOS	FECHA 2	borrar
INDEPENDIENTE	QUITAR 4 PUNTOS	FECHA 12	borrar
RACING	QUITAR 4 PUNTOS	FECHA 12	borrar

Agregar / Quitar puntos en Nivel 1 ([cambiar nivel](#))

EQUIPO

▼

AGREGAR

▼

 PTS

A PARTIR DE

FECHA 2

▼

AGREGAR

- Con **Cancelar y Grabar** como en Control-Producción

ARCHIVO

Cosmopolitan_Junio_08revisado(1).csv

SUBIDO 31/09/08 - 18:20HS
RANDO DESDE EL 7 AL 19 DE AGOSTO

TIPO
DESTACADO

STATUS DIARIO

DESEDE

MARTES 01 A MIERCOLES 05

Ignorar

Borrar

DESEDE

MARTES 08 A MIERCOLES 09

Pendiente

Borrar

NUEVO

DESEDE
A

Seleccionar

Agregar

CANCELAR

GRABAR

- Con otra opción al final que no concuerda con el título del pop-Up como en Administración Puntos Partido

Administración de puntos partido

Resultado Original
SAN MARTIN DE TUCUMAN 2 GODOY CRUZ DE MENDOZA 0

Resultado Tribunal

SAN MARTIN GODOY CRUZ

TEXTO ACLARATORIO PARA FICHA

- Otros con **cancelar y grabar** como en TV-Editar Original, TV-Editar Medio

Cosmopolitan_Junio_08revisado(1).csv
Subido el 16/06 a las 12:30hs
Rango desde el 7 al 24 de agosto

TIPO

STATUS DIARIO (agregar)

DESDE LUNES 7 AL LUNES 21 (borrar)

DESDE HASTA (borrar)

CONSISTENCIA EN LAS SECUENCIAS DE ACCIONES:

PROBLEMA ENCONTRADO: En la Intranet se detectan secuencias de transacciones que involucran varios pasos. Es importante aclarar al usuario cuántos pasos están involucrados en la transacción, y cuál es el paso en el que se halla en ese momento. El problema encontrado es algunas diferencias en el tratamiento de esas transacciones. A veces se encuentran en una misma pantalla mostrando los pasos en la parte superior y a veces se encuentran en pantallas independientes que se van abriendo en forma secuencial. La primera modalidad a mi entender es más simple y reconocible para los usuarios.

Ejemplo de Inconsistencias en las Transacciones

- Pasos integrados en una única pantalla como en Control de Ocurrencias Global

- Pasos que involucran varias pantallas como en Capturar grilla de TV

Capturar grilla - Paso 1

MEDIO

MEDIO

CONSISTENCIA TERMINOLÓGICA Y VISUAL:

PROBLEMA ENCONTRADO: Cada concepto, entidad, funcionalidad debe estar referenciada en todo el sistema por el mismo término. Su formato visual no puede variar dependiendo de los contextos.

Ejemplos de Inconsistencias terminológicas y visuales

- Distintos agregar, distintos editar y borrar:

Agregar Institución >

(agregar campeonato)

editar | borrar

Cambiar

eliminar | modificar horarios

Borrar

default | quitar relación

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay un caso donde se utiliza el mismo título para dos funcionalidades distintas. Tiene el mismo título el **control de ocurrencias global** con el del

programa. Es importante distinguir cada contexto donde el usuario pueda encontrarse.

Ejemplos de Inconsistencias terminológicas y visuales -cont.-

Control de Ocurrencias Global

Control de ocurrencias

1) Chequeo de superposiciones 2) Síntesis 3) Duraciones 4) Espacios vacíos 5) Listar

LA AVENTURA DEL HOMBRE

14/06/2008 14:30 a 14/06/2008 16:30	SUPERPONE CON	CAZADOR DE COCODRILOS de 14/06/2008 14:00 a 14/06/2008 15:00	eliminar modificar.horarios
	SUPERPONE CON	FELINOS de 14/06/2008 17:00 a 14/06/2008 18:00	eliminar modificar.horarios
15/06/2008 14:30 a 15/06/2008 16:30	SUPERPONE CON	CAZADOR DE COCODRILOS de 15/06/2008 14:00 a 15/06/2008 15:00	eliminar modificar.horarios

Control de Ocurrencias Programa

Control de ocurrencias

1) Chequeo de superposiciones 2) Espacios vacíos 3) Listar

LA AVENTURA DEL HOMBRE

12/06/2008 12:30 a 12/06/2008 14:30	OK
13/06/2008 12:30 a 13/06/2008 14:30	OK
14/06/2008 12:30 a 14/06/2008 14:30	OK

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay un manejo ambiguo sobre **ver** y **filtrar**. Ambos están sobre renglones al lado de combos u opciones cliqueables. Parecería que significan lo mismo. En tal caso usar **Ver**, ya que **Filtrar** esta más asociado a columnas de listados. En otros se usa **Buscar**.

Ejemplos de Inconsistencias terminológicas y visuales -cont.-

Opciones seguido de **Ver**

desde 01/05/2008 hasta 31/05/2008 VER

Opciones seguido de **Buscar**

Fotos

star wars EN FICHA ☒ BUSCAR

Opciones seguido de **Filtrar**

STATUS ☒ OTRAS ☒ D L M MI J V S HORA INICIO ☒ borrar FILTRAR

PROBLEMA ENCONTRADO: Hay inconsistencias en la funcionalidad de **subir un archivo** que se da en varias oportunidades como en fotos, contactos, que se emplean términos como **Agregar, examinar y subir** pero en otros **imagen-examinar** como en **Alta Usuario, o Attach y Examinar** como en **Mensajería**.

Ejemplos de Inconsistencias terminológicas y visuales -cont.-

IMAGEN:

EXAMINAR

Subir foto a la Intranet (paso 1)

ARCHIVO

c:/fotos/chiche_web0021b.jpg

EXAMINAR

ATTACH:

EXAMINAR

☒ enviar copia por email

☐ mensaje prioritario (bloqueante)

ENVIAR

EN EL SECTOR DE DEPORTES:

PROBLEMA ENCONTRADO: En la pantalla de **Alta de Campeonatos** se percibe la presencia de múltiples funciones. En ella se encuentra manejo de **Instituciones, Niveles y Grupos de Campeonatos**.

Cuando hay muchas funciones en un mismo contexto puede suceder problemas de usabilidad que dificultan la interacción con el sistema, como ser:

- **Dispersión de la funcionalidad propia de un ABM de Campeonato:** El concretar el Alta que sería clicar en Dar de Alta Campeonato, se encuentra al final de una larga pantalla. Entre el inicio del alta y el poder concretarlo, al usuario se le presenta un sin fin de actividades extras como el armado de grupos de campeonatos, entre otros.
- **Confusión entre el Alta de Campeonato y Grupos de Campeonatos:** Si el usuario quisiera agregar el campeonato nuevo que está creando dentro de un Grupo de Campeonatos, es difícil la interacción sobre esto. ¿Para agregar el campeonato que se está creando a un grupo nuevo de campeonatos no es necesario primero darle de Alta?. ¿El usuario debería ir al final para dar de alta definitiva al campeonato y luego volver sobre la misma página, hacia el sector de Grupo de Campeonatos para agregarlo en un Grupo de Campeonatos nuevo?. Como la pantalla es compartida con Alta de Grupos de Campeonatos, no se entiende si hay relación de dependencia entre el campeonato nuevo con el grupo de campeonatos nuevo.
- **Falta de funcionalidad a nivel de Grupos de Campeonatos:** En la pantalla de Alta de Campeonatos se encuentra la creación de Grupos de Campeonatos, pero dónde se encuentran otras funciones a nivel de grupo de campeonatos? ¿Cómo se hace para dar de baja, ver, listar, consultar, tener un reporte sobre todos los grupos de campeonatos existentes, o sobre algún grupo en particular?. Además, no se entiende el manejo de Agregar grupo de Campeonatos con Agregar campeonatos en donde se agregan/eliminan campeonatos tanto para descenso como sudamericana.
- **Dificultad de acceso a Grupo de Campeonatos.** La funcionalidad de creación y edición de grupos de campeonatos se encuentra inmersa y oculta dentro de la página de Alta de Campeonato. Si al entrar a la Intranet, el usuario desea ver los grupos existentes de campeonatos debe recordar que esto se encuentra dentro de un Alta de Campeonato.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta de Campeonatos

Alta de Campeonatos

CATEGORIA: FUTBOL LIGA: ARGENTINA - PRIMERA DIVISION

NOMBRE CAMPEONATO: NOMBRE ALTERNATIVO:

DESCRIPCION:

NOMBRE CANAL XML: ALIAS CANAL:

FECHA DESDE: HASTA:

PUNTUACION:
TRIUNFO: EMPATE: DERROTA:

NIVELES
NIVEL 1 - Temporada Regular
Tipo: Regular Todos contra Todos
Participantes: Argentinos - Arsenal - Banfield - Boca - Colón - Estudiantes - Gimnasia - Gimnasia (J) - Godoy Cruz - Huracán - Independiente - Lanús - Newell's - Racing - River - Rosario Central - San Lorenzo - San Martín (T) - Tigre - Vélez
Método desempate: Común Argentino (Dif gol -> GF -> Res -> Sorteo)

grupo de eventos - agregar o quitar puntos - forzar orden

INSTITUCIONES HABILITADAS Agregar Institución >
> Rosario Central borrar
> Argentinos Jrs. borrar
> River Plate borrar
> San Lorenzo borrar

AGREGAR
Racin| AGREGAR
Racing Club (Argentina)
Racing de Santander (España)
Racing do Brazil (Brasil)

GRUPOS DE CAMPEONATOS
Cálculo Descenso (agregar campeonato)
ESTE CAMPEONATO +
TORNEO APERTURA 2008 (borrar)
Método
PROMEDIO - 3 DECIMALES
Cálculo Sudamericana (agregar campeonato)
ESTE CAMPEONATO +
TORNEO APERTURA 2008 (borrar)
TORNEO C1 AJUSURA 2008 (borrar)

PROBLEMA ENCONTRADO: En la pantalla de **Alta de Campeonatos**, en el Sector de **Instituciones Habilitadas** existen dos **Agregar** que pueden confundir al usuario. En la parte superior se encuentra **Agregar Institución** y en la parte inferior se encuentra **Agregar**. ¿Cuál de las dos opciones sirve para Agregar una Institución Habilitada?, o sea ¿Cuál de las dos opciones sirve para agregar una institución al listado?

La interfaz del usuario debe ser clara y no presentar ambigüedades así el usuario no demora en pensar qué significan las opciones.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta de Campeonatos-Instituciones

Alta de Campeonatos

CATEGORIA FUTBOL	LIGA ARGENTINA - PRIMERA DIVISION
NOMBRE CAMPEONATO	NOMBRE ALTERNATIVO
DESCRIPCION	
NOMBRE CANAL XML	ALIAS CANAL

INSTITUCIONES HABILITADAS **Agregar Institución >**

- > Rosario Central borrar
- > Argentinos Jrs. borrar
- > River Plate borrar
- > San Lorenzo borrar

AGREGAR
Racin| **AGREGAR**

- Racing Club (Argentina)
- Racing de Santander (España)
- Racing do Brazil (Brasil)

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Alta Campeonatos**, en el Sector de **Niveles**, existen botones de **Agregar** al lado de un combo con opciones y en otras oportunidades se encuentra un botón de **Agregar** debajo de un combo de opciones. Esto puede traer confusión al usuario. Puede dudar sobre el funcionamiento de ese **Agregar** ubicado a bajo del combo. ¿Agrega en ese combo una nueva opción o agrega todo lo seleccionado en el sector donde ese combo se encuentra? En la Figura siguiente se muestra la presencia de esos botones de **Agregar**.

Ejemplos de Problemas de Simplicidad en Alta de Campeonatos-Niveles

NIVEL 3 - Promoción
Tipo: Playoff
Participantes: Marca Promoción - Belgrano (CBA)
Método desempate: Forzar

grupo de eventos - agregar o quitar puntos - forzar orden editar - borrar

AGREGAR NIVEL 4

NOMBRE NIVEL

TIPO
FUTBOL

EQUIPOS
ARGENTINOS ☒ ARSENAL ☒ BANFIELD ☒ BOCA ☒

COLON ☒ **AGREGAR**

NIVEL 3 ☒ POSICION 1 ☒ ORDEN 1 ☒

METODO DESEMPATE
FORZAR ☒ **AGREGAR**

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Cronograma Seguimientos**, también existen botones de **Asignar** al lado de cada fila de una grilla informativa. Pero en la parte inferior, también se encuentra un **Asignar**. Este **Asignar** fuera de la grilla no se entiende su función y su alcance. No se sabe si la asignación pertenece a la fila seleccionada de rojo o a toda la grilla.

En el caso de la opción **Asignar** presente afuera de la grilla, habría que informar realmente qué se está asignando.

En la Figura siguiente, se marcan los asignar a nivel de fila y el asignar fuera de la misma.

Ejemplos de Problemas de Simplicidad en Cronograma de Seguimientos

The screenshot displays a table of football matches with columns for time, status, teams, scores, dates, and various performance metrics. At the bottom of the table, there are buttons for 'ASIGNAR' (Assign) for each row. Below the table, there is a summary bar with a search input and a 'PABLO' button. At the very bottom, there is a large 'ASIGNAR' button. A red circle highlights the 'ASIGNAR' button in the table, and another red circle highlights the 'ASIGNAR' button at the bottom of the page. A red arrow points to the 'fila seleccionada' (selected row) label.

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Torneos participantes** dentro de **Alta Instituciones**, se encuentran opciones tales como **Agregar Torneo** pero al final del listado también se encuentra un combo para seleccionar torneos y dos botones: un **OK** y un **cancelar**. No se entiende si el OK agrega el torneo seleccionado al listado o la opción de Agregar Torneo. El cancelar no se entiende si cancela todos los torneos participantes o cancela el torneo que se seleccionó en el combo que le precede.

También en la parte superior se encuentra un **Grabar**. Qué alcance tiene esta función? ¿Graba todo lo que se encuentra en la página o solo una parte? ¿También graba los torneos participantes que se encuentran debajo?

En la pantalla siguiente se muestran las zonas problemáticas.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta Instituciones-Torneos

The screenshot shows a web interface for managing tournaments. At the top right, a button labeled '¡HAHAA!' is circled in red. Below it, a link 'agrega torneo a institución >' is also circled in red. The main area lists tournaments: 'TORNEO APERTURA 2008', 'COPA SUZANNEFRIANA 2009', and 'COPA NECOCHEA'. To the right of each tournament are links for 'editar plantel' and 'borrar'. At the bottom, there is a dropdown menu for 'TORNEO DE TANDIL' with a downward arrow, and two buttons, 'OK' and 'cancelar', both circled in red.

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Administración Puntos de Campeonato**, el **cambiar nivel** que se encuentra en un tamaño pequeño y muy escondido, no se sabe el alcance de tal funcionalidad. Dicha opción, ¿sirve para refrescar toda la pantalla, tanto la parte superior como la inferior de la misma?

En esta misma pantalla, hay dudas sobre el **Agregar** que se encuentra al final. El **Agregar** funciona en el nivel actual o en todos los niveles en que el usuario haya trabajado?.

Si el usuario desea **Quitar puntos**, antes de irse debe elegir **Agregar**?

Como en la misma pantalla también hay **borrar** a nivel de **institución**, el **agregar** es a nivel de **institución**?

Estas son dudas que el usuario puede hacerse al momento de interactuar con esta pantalla, dificultando o demorando su accionar.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Puntos de Campeonato

The screenshot shows a web interface titled 'Administración de puntos campeonato'. It has a section for 'NIVEL 1 (ver tabla)' with a table containing three rows: 'NUEVA CHICAGO', 'INDEPENDIENTE', and 'RACING'. Each row has columns for 'AGREGAR' (10, 4, 4 puntos), 'FECHA' (FECHA 2, FECHA 12, FECHA 12), and 'borrar'. Below the table, there is a section 'Agregar / Quitar puntos en Nivel 1' with a link '(cambiar nivel)' circled in red. This section contains a dropdown for 'EQUIPO', a dropdown for 'AGREGAR' with a 'PTS' input field, and a dropdown for 'A PARTIR DE' with 'FECHA 2' selected. At the bottom right is an 'AGREGAR' button.

PROBLEMA ENCONTRADO: Estando en **Incidencias**, no se sabe si el **Agregar Incidencias** se encuentra al clickear en el **jugador** o en el **OK** central.

No se entiende en la zona central, cómo se cambia el **primer tiempo** por el de entretiempo, segundo tiempo, primer tiempo suplementario, como se marca en la figura.

Hay que definir un set de iconos para cada tipo de incidencia, para agregarle al jugador a modo de feedback de las incidencias en que intervino y utilizarlo consistentemente cuando se cargue detalles de la **Incidencia**.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Incidencias

CARGA DE INCIDENCIA

Torneo AFA Clausura 2007 | Fecha Número 14 | Rosario Central - River (21 de Octubre de 2007)

**Rosario Cental**

12 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	6 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	4 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor
2 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	15 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	19 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor
3 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	21 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	DT Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor

► Suplentes: [ver todos >](#)

12:30 PRIMER TIEMPO INCIDENCIA DEL EVENTO OK Arbitro Rafael Furchi // Estadio Gigante de Arroyito [Editar >](#)

**River**

► **ULTIMAS INCIDENCIAS**

42'PT **Falta cometida**
Por Luciano Gabriel Figueroa a Néstor Andrés Silvera
[Coordenadas >](#) [Borrar >](#) [Editar >](#)

42'PT **Gol de tiro libre**
de Juan Román Riquelme
[Coordenadas >](#) [Borrar >](#) [Editar >](#)

42'PT **Tarjeta amarilla**
para Juan Román Riquelme
[Coordenadas >](#) [Borrar >](#) [Editar >](#)

42'PT **Falta cometida**
Por Luciano Gabriel Figueroa a Néstor Andrés Silvera

PROBLEMA ENCONTRADO: Cuando el usuario desea cargar los detalles de una **Incidencia**, se abre una ventana que cuenta con la presencia de muchos **OKs**. Estos no se comportan siempre igual, haciendo la interacción con el usuario un poco confusa. A veces con el **OK** cierro la ventana, a veces con el **OK** sigo en la misma, y en otros contextos, el **OK** significa **agregar** como en **Campeonatos-Alta Institución-Torneos**.

Si estoy editando algún tipo de gol, el **OK** me cerraría la ventana, pero si estoy editando el tiempo en el cual ocurrió la incidencia, el **OK** continúa en la misma ventana. Este problema también de inconsistencia también confunde al usuario.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en detalle de Incidencias

The screenshot shows a soccer incident report form. At the top, it displays a team logo, the number '5', and the name 'Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro'. A 'TIEMPO' (Time) section shows '35'' and an 'OK' button. Below this, there are several sections for reporting incidents, each with a radio button, a text input field, and an 'OK' button. The incidents listed are: 'FALTA COMETIDA A:' (Foul committed to: CRISTIAN ALVAREZ), 'PENAL POR FALTA A:' (Penalty for foul to: CRISTIAN ALVAREZ), 'GOL:' (Goal: CRISTIAN ALVAREZ), and 'CAMBIO-ENTRADA POR:' (Change-entry for: CRISTIAN ALVAREZ). In the middle, there are buttons for 'DESPEJE A CORNER', 'DESPEJE', 'SAQUE DE META', 'MANO', 'SAQUE DE BANDA', 'OFFSIDE', 'CORNER', 'DISPARO AFUERA', 'DISPARO AL ARCO', and 'DISPARO AL PALO'. At the bottom, there are buttons for 'TARJETA AMARILLA' (Yellow Card) and 'TARJETA ROJA' (Red Card). Red circles highlight the 'OK' buttons for the 'FALTA COMETIDA A:', 'PENAL POR FALTA A:', 'GOL:', and 'CAMBIO-ENTRADA POR:' sections, as well as the 'TARJETA AMARILLA' and 'TARJETA ROJA' buttons.

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Alta Persona** está el **Grabar** y luego está el **Alta de Multimedia** con su **Grabar**. Hay que tener cuidado dónde se ubican los grabar. Debe estar bien enmarcado dentro del sector en que el mismo tiene efecto o cerca del elemento que se desee grabar.

Tampoco se entiende dentro de un proceso de **Alta Persona** cuándo se pide **asociar** a una persona si se ha agregado recién la nueva.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta Persona

Alta de persona

NOMBRE:

APELLIDO:

APODO:

FECHA DE NACIMIENTO:

21 OCTUBRE 2009

LADO HABIL:

DIESTRO

ALTURA (cm)

180

PESO (kg)

82

POSICION HABITUAL:

ARQUERO

PAIS:

ARGENTINA

PROVINCIA:

LOCALIDAD:

INSTITUCIONES

01-06-08 a hoy - Racing Club

editar | borrar

+ ver torneos

01-06-07 a 31-05-08 - Boca Juniors

editar | borrar

- ocultar torneos

Torneo AFA Apertura 2007

Copa Libertadores 2007

Torneo AFA Clausura 2008

01-01-06 a 31-05-07 - Lanus

editar | borrar

+ ver torneos

ASOCIAR A PLANTEL

DESDE

HASTA

PAIS

INSTITUCION

TORNEO

ASOCIAR

Grabar al final de todo

EN EL SECTOR DE TV:

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Matriz de medio y divisiones**, se encuentra la opción **Grabar** como también **Grabar y Salir**. No se entiende cómo un usuario puede hacer si desea salir sin grabar. Además estas opciones no se encuentran en el sector de **Deportes** ni de **Clientes**.

No se entiende que el significado ni el alcance de la opción **Aplicar Selección**. Si se aplica al cuadro de texto ubicado a su izquierda o se aplica a filas seleccionadas con cruz, entre otras posibilidades.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Matriz de Medio y Divisiones

☐ Telefé	10	10	17	10	17	14
☐ Discovery Kids	19	10	17	20	15	14
☐ Jetix	10	20	15	18	15	15
☐ MTV	10	18	15	17	12	12
☐ FX	20	17	12	17	11	11

APLICAR A SELECCION

GRABAR

GRABAR Y SALIR

PROBLEMA ENCONTRADO: En Listado de medios o producción- **control de ocurrencias**, no se entiende a simple vista que el último paso referenciado como **Listo!** mostrará el resumen de todo lo seleccionado en los pasos anteriores.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Control de Ocurrencias



PROBLEMA ENCONTRADO: En **ocurrencias de Editar Canal**, se encuentra el manejo de **fichas**. No se entiende el significado de **Cancelar y Buscar otra ficha** si supuestamente debajo está la siguiente ficha desplegable. Si hay cancelación de fichas, también podría verse las fichas canceladas, volver a recuperarlas, entre otras funcionalidades a nivel de **ficha**.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Editar Canal-Ocurrencia-Fichas

PROBLEMA ENCONTRADO: También en **Editar Grilla Canal 26** al final se muestra la opción de **Buscar Nuevo**. El usuario puede entrar en duda si ese nuevo se refiere a nueva grilla, nueva ficha, nuevo archivo del Excel.
El término **Asociar** tampoco se entiende a qué se aplica, si es sobre el **Excel** u otra cuestión. Las funcionalidades sobre el Excel deberían estar más agrupadas y ser utilizadas consistentemente.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Editar Grilla

ASOCIAR

MATCHEAR EXCEL

BUSCAR NUEVO

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Editar Medio TV**, el **borrar** asociado a un combo, no se sabe si es borrar el combo entero o alguna opción interna.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Editar Medio TV

id25 Discovery Kids

ASIGNACION SIN ASIGNACION

STATUS DIARIO (agregar)

DESDE MARTES 01 AL MIERCOLES 05

DESDE JUEVES 06 AL VIERNES 21

DESDE JUEVES 22 HASTA MARTES 27

DESDE MIERCOLES 28 HASTA MIERCOLES 29

ERROR (borrar)

PRODUCCION (borrar)

ACTUALIZACION (borrar)

ACTUALIZACION (borrar)

CANCELAR

GRABAR

PROBLEMA ENCONTRADO: Puede resultar confuso para los usuarios, la mención de **eliminación** cuando en realidad se entró por **reemplazo en rutinas de TV**

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Rutinas de TV

Reemplazo de Rutinas

The screenshot shows a web form titled 'Rutinas a eliminar'. The title and the word 'eliminar' are circled in red. Below the title is a section labeled 'MEDIO' with a dropdown menu showing 'ESPN'. Below this is a search area with a text input field, two dropdown menus labeled 'TITULO' and 'TIPO FICHA', and a 'BUSCAR' button. At the bottom of the search area are two radio buttons: 'contenga' (selected) and 'comience'.

PROBLEMA ENCONTRADO: Llama la atención que desde **Administrar Grillas**, elegir una y al **Acceder** se vaya a una página donde lo que se ve principalmente es **Agregar Medio a Grilla**. Si el usuario desea administrar una grilla, lo primero que se debería ver es la misma grilla, con opciones de editar, agregar y demás. Si el **Agregar Medio a Grilla** es muy importante y se realiza asiduamente, puede compartir la misma página que Administración de grilla, pero en un lugar secundario o que se despliegue ante una acción del usuario. Hay paneles que se cierran pero no se sabe cómo se abren.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Agregar medio a grilla

The screenshot shows a web interface for 'GRILLA MULTICANAL'. At the top, there is a notification bar with a red exclamation mark icon, a list of channels (JETIX, C5N, CRONICA MUSICAL), and the text 'EN LOS ULTIMOS 30 DIAS SE HABILITARON LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA EL CLIENTE MULTICANAL'. A red circle highlights a close button (X icon) in the top right corner of the notification bar. Below the notification bar is a section titled 'AGREGAR MEDIO A LA GRILLA'. This section contains a form with labels 'SINTONIA MEDIO', 'NOMBRE PERSONALIZADO', 'CÓDIGO', and 'TIPO'. The 'SINTONIA MEDIO' and 'TIPO' fields have dropdown menus with the word 'Seleccionar' in red text.

PROBLEMA ENCONTRADO: Estando en **Agregar Medio a Grilla**, el usuario debe editar **sinfonía**, seleccionar **medio** y configurar otras opciones. Pero si cliquee en **Segmentar**, va hacia otra ventana que le pide datos similares a los seteados anteriormente. Le solicita que ingrese **sinfonía** y seleccione **medio**. Esto para no confundir al usuario debería ya estar seteado con los datos previamente cargados.


Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Agregar medio a grilla-Segmentar

The image displays two overlapping screenshots of a web application interface. The top screenshot, titled "AGREGAR MEDIO A LA GRILLA", shows a form with fields for "SINTONIA MEDIO", "NOMBRE PERSONALIZADO", "CÓDIGO TIPO", "GÉNERO", "VIGENTE DESDE", "GAT", and "SEGMENTACIÓN". The bottom screenshot, titled "SEGMENTAR SINTONIA EN DIVISION WEB DE MULTICANAL", shows a form with a "SINTONIA" field, a "MEDIO" dropdown menu, and "INICIO" and "FIN" time selection fields. A red oval highlights the "SINTONIA" and "MEDIO" fields in the bottom screenshot, indicating the problem described in the text.

EN EL SECTOR DE CLIENTES, USUARIOS Y MENSAJERÍA:

PROBLEMA ENCONTRADO: En el panel principal se mencionan **tickets de clientes** pero no resulta simple encontrar un ABM de ello, que permita editarlos, borrarlos, consultarlos.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Panel Principal



PROBLEMA ENCONTRADO: En **Alta de División de Clientes**, el usuario ingresa a un contexto en donde se permite crear **divisiones**. Con el **grabar** parecería que esta acción termina. Pero el usuario se encuentra en un contexto donde múltiples tareas le esperan, como **agregar Canales**, **agregar Contactos**. Esto puede provocar confusión a los usuarios novatos del sistema.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta División

Clarín - Alta de división

NOMBRE:

PAÍS: [agregar](#)

ARGENTINA ▼

URUGUAY ▼ [borrar](#)

GMT DEFAULT:

GMT -3 ▼ a futuro A PARTIR DEL 12/08/2008 12:45 USAR GMT -3 ▼ [aceptar](#) | [cancelar](#)

☒ incluir en envíos masivos por mail

STATUS:

SUSPENDIDO ▼

[GRABAR](#)

CANALES [agregar](#)

TRANSMITO ▼ TREINER ▼ [borrar](#)

TRANSMITO ▼ SUITES ▼ [borrar](#)

DEPORTES > ▼ FUTBOL > ▼ LIBERTADORES > ▼ FUTURE ▼ [borrar](#)

DEPORTES > ▼ FUTBOL > ▼ LIBERTADORES > ▼ FICHA ▼ [borrar](#)

CONTACTOS [nuevo contacto >](#)

[editar](#) | [borrar](#)

Nombre:

Roberti [AGREGAR](#)

Robert Frapp

Robert Plant

Robert Zealand

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Exportación Manual de Clientes**, se le presenta al usuario un sector en donde puede agregar medios, pero el usuario le puede costar querer observar lo que agregó, quitar alguno y demás.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Exportación Manual de Clientes

Exportación Manual

SELECCION DE MEDIOS: [agregar](#)

HBO OESTE ▼

ESPN ▼ [borrar](#)

[OK](#)

CONFIGURACION DE EXPORTACION

IDIOMA PARA EL CONTENIDO:

ESPAÑOL ▼

CALENDARIO A EXPORTAR

MES EN CURSO ▼

PROXIMOS ▼


30 días

PREVIOS ▼

10 días

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Mensajes Recibidos**, se encuentra varias opciones de **Borrar**. Los que se encuentran en cada fila se puede entender que borraría ese mensaje, pero el que se encuentra al principio del listado y en formato mayor, el usuario novato puede dudar cuál es su real funcionamiento.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Mensajería



PROBLEMA ENCONTRADO: En **Alta Usuario**, el usuario puede dudar sobre el funcionamiento del **Grabar**. **Grabar** significa guardar también permisos de Intranet que se encuentra debajo de dicha opción? ¿Con **Grabar**, se guardan los grupos y productos definidos que están ubicados en sectores ajenos al que se encuentra la opción de grabar?, o sólo el alta realizada?
El usuario debe tener clara la acción de dar de alta un usuario.

Ejemplo de Problemas de Simplicidad en Alta Usuario

Alta de usuario

NOMBRE:	APELLIDO:	
EMAIL: agregar		
	LABORAL	☒ borrar
TELEFONO: agregar		
	LABORAL	☒
	CELULAR	☒ borrar
DIRECCION: agregar		
IMAGEN:		
		EXAMINAR
PAIS: agregar		
ARGENTINA		
URUGUAY		
☒ borrar		
GRABAR		

PRODUCTOS		nuevo producto >
Deportes	editar	borrar
Tránsito	editar	borrar
AGREGAR A ☒		

GRUPOS	
Tecnología	editar borrar
Diseño	editar borrar
AGREGAR A ☒	

PERMISOS INTRANET

... NAVEGABILIDAD EN CADA SECTOR

EN EL SECTOR DE DEPORTES:

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Cronograma de Seguimientos**, se tiene manejo de **Tareas**, pero solo con la opción de **Agregar**. Faltan funciones como ver todas las existentes, eliminar una, consultar todas y demás. Quizás para lograr esto el usuario deba realizar otros pasos de interacción.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Cronograma de Seguimientos-Tareas

Tareas

☐ Martín Fernández para Juan Ignacio Freccero Chequear escuditos Argentino A

CERRADO ▼ HORAS UTILIZADAS 40

☐ Martín Fernández para Juan Ignacio Freccero Revisar carga 1 en Primera B

PRIORIDAD ▼ ASIGNAR ▼ COPA SUDAMERICANA ▼ Más detalle

GRAVEDAD ▼ VENCIMIENTO 15/06/2008 HORAS ESTIMADAS 40

☒ Rutina TODOS LOS PARTIDOS ▼

☐ Notificar al asignador cierre de esta tarea

AGREGAR

PROBLEMA ENCONTRADO: El sistema presenta opciones que arriban a pantallas muy importantes. Estas opciones deben ser claras y visualmente deben estar distinguidas. Hay que brindar un buen feedback sobre las opciones cliqueables que van por ejemplo, desde opciones no muy visibles de **Cronograma Seguimientos** a **Links de Ligas**, o de **Incidencias-Fútbol** que va a **Datos del Evento**.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Incidencias- Datos eventos

Carga de incidencias

Torneo AFA Clausura 2007 > Fecha Número 14 > Rosario Central - River (21 de octubre de 2007)

Rosario Central 1

Ver suplentes >

1 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	6 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	4 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	7 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor
2 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	11 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	15 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	19 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor
3 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	21 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor	DT Gómez Azconzábal, Juan Manuel Pedro Defensor

Suplentes: 12 Gómez Azconzábal, 12 Gómez Azconzábal, 12 Gómez Azconzábal, 12 Gómez Azconzábal, 12 Gómez Azconzábal, 12 Gómez Azconzábal

12:30 PRIMER TIEMPO
INCIDENCIA DEL EVENTO
OK
Arbitro: Rafael Furchi - Estadio Gigante de Arroyito
[< editar](#)

ULTIMAS INCIDENCIAS
2'- Falta cometida Cicinho (De Cesare, Cicero João) - River Plate
Cargar Coordenadas - Modificar - Borrar
2'- Falta recibida Sosa, José Ernesto - Rosario Central
Cargar Coordenadas - Modificar - Borrar
3'- Disparo y afuera Cambiasso, Esteban Matias - Rosario Central
Cargar Coordenadas - Modificar - Borrar
4'- Disparo y afuera Lavezzi, Ezequiel - Rosario Central
x: -32.22 y: -14.18 alt:0
Cargar Coordenadas - Modificar - Borrar
4'- Disparo y afuera Cambiasso, Esteban Matias - Rosario Central
Cargar Coordenadas - Modificar - Borrar

PROBLEMA ENCONTRADO: Al usuario le puede resultar varios pasos de navegación el buscar funciones asociadas a nivel de **Grupo de eventos**. La creación de los mismos, se encuentran oculto dentro de un Alta de Campeonato donde carece de funcionalidad tal como ver todos los grupos de eventos, editarlos, eliminarlos, listarlos.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Alta Grupo de Eventos

Alta de Grupo de eventos para Nivel 1

ORDEN 1 (cambiar)

NOMBRE GRUPO DE EVENTOS

FECHA DESDE

HASTA

EVENTOS (agregar evento)

INDEPENDIENTE



RACING



datos partido. | forzar puntos | borrar

PROBLEMA ENCONTRADO: Al usuario le puede resultar varios pasos de navegación el querer tratar el tema de todas **incidencias**. Inclusive puede no encontrarlo. No se tiene en la pantalla principal de **Incidencias Fútbol** un set de funcionalidades para filtrar por tipos de incidencias, por ejemplo por tiempo, por jugador que intervino en ella, por equipo, entre otras cuestiones.

Esto puede incluirse en **Ver Todas**, pero defectiblemente habría que renombrar esta opción para que sea más representativa a esta nueva función de administrar incidencias.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Incidencias Fútbol

CARGA DE INCIDENCIA

Torneo AFA Clausura 2007 | Fecha Número 14 | Rosario Central - River (21 de Octubre de 2007)

Rosario Cental

12 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	6 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	4 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor
2 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	15 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	19 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor
3 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	21 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor	DT Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro Defensor

► Suplentes: ver todos >

12:30 PRIMER TIEMPO INCIDENCIA DEL EVENTO OK Árbitro Rafael Furchi // Estadio Gigante de Arroyito Editar >

► ÚLTIMAS INCIDENCIAS

- 42' PT Falta cometida
Por Luciano Gabriel Figueroa a Néstor Andrés Silvera
Coordenadas > Borrar > Editar >
- 42' PT Gol de tiro libre
de Juan Román Riquelme
Coordenadas > Borrar > Editar >
- 42' PT Tarjeta amarilla
para Juan Román Riquelme
Coordenadas > Borrar > Editar >
- 42' PT Falta cometida

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Incidencias** cuando el usuario cargue los datos de una incidencia, sería importante que toda la carga se encuentre en una misma ventana. Para que el usuario no tenga que realizar otro paso de interacción, se recomienda un combo para distintos despejes, un combo para penales, para disparos, para tarjeta amarilla y para tarjeta roja donde se pueda seleccionar de allí los motivos de dichas tarjetas.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Incidencias-Carga de una Incidencia

5 Gomez Azconzabal, Juan Manuel Pedro

TIEMPO 35' OK

FALTA COMETIDA A: CRISTIAN ALVAREZ OK

DESPEJE A CORNER DESPEJE SAQUE DE META

PENAL POR FALTA A: CRISTIAN ALVAREZ OK

PENAL POR MANO

MANO SAQUE DE BANDA OFFSIDE CORNER

DISPARO AFUERA DISPARO AL ARCO DISPARO AL PALO

GOL: CRISTIAN ALVAREZ OK

TARJETA AMARILLA

TARJETA ROJA

PROBLEMA ENCONTRADO: Estando en Incidencia-Fútbol, es difícil percibir que en **editar** (que se percibe como editar el árbitro por su cercanía con este dato) es justamente **Editar Datos del Evento** entero.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Datos evento

Datos del evento

Torneo AFA Clausura 2007 > Fecha Número 14 > Gimnasia - River (21 de octubre de 2007)

ARBITRO

HECTOR BALDASSI



ESTADIO

ESTADIO UNICO DE LA PLATA



FECHA

21 OCTUBRE 2009

HORA

14:00

LOCAL

GIMNASIA Y ESGRIMA



CARGA

CARGA 1



FORMACION Y ALINEACION GIMNASIA Y ESGRIMA



ORDEN

1

CAMISETA

12

2

6

ROL

ARQ

DEF

DEF



NOMBRE

Gastón Sessa

Jorge San Esteban

Patricio Graff

PROBLEMA ENCONTRADO: En algunas incidencias como en **Incidencia Fútbol**, se muestran los jugadores titulares y suplentes directamente en la pantalla principal. En otras Incidencias de otros deportes, no se muestra ningún **jugador** como en **Incidencia Básquet** o en **Incidencia Voley**, provocando pasos nuevos de navegación para averiguar el plantel de los equipos.

Esta distinción y diferenciación entre incidencias de distintos deportes no debería suceder.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Incidencias

SAN ANTONIO SPURS		PARCIALES										
GLOBAL		1ER CUARTO	2DO CUARTO	3ER CUARTO	4TO CUARTO	1ER TS	2DO TS	3ER TS	4TO TS	5TO TS		
41		25	16									
		DETALLE										
Agregar Jugador		MINUTOS	SIMPLES	DOBLES	TRIPLES	REBOTES	ASISTENCIAS	ROBOS	BLOQUEOS	PERDIDAS	FALTAS	TOTAL
		5	15	2								
		FABRICIO OBERTO (borrar)										
		MINUTOS	SIMPLES	DOBLES	TRIPLES	REBOTES	ASISTENCIAS	ROBOS	BLOQUEOS	PERDIDAS	FALTAS	TOTAL
		2				5						
HOUSTON ROCKETS		PARCIALES										
GLOBAL		1ER CUARTO	2DO CUARTO	3ER CUARTO	4TO CUARTO	1ER TS	2DO TS	3ER TS	4TO TS	5TO TS		
44		20	24									
		DETALLE										
		MINUTOS	SIMPLES	DOBLES	TRIPLES	REBOTES	ASISTENCIAS	ROBOS	BLOQUEOS	PERDIDAS	FALTAS	TOTAL
		11	12	3								

PROBLEMA ENCONTRADO: En **Listado de Personas** no se sabe qué significa **Unificar**. Tampoco, se sabe cómo **filtrar** por otras cuestiones como ser por **club**, por **nacionalidad**, por **año de nacimiento**, etc. provocando que el usuario navegue infructuosamente para hallar estas alternativas.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Listado de Personas

PAIS	INSTITUCION	FILTRAR	1	2	3	...	12	próximos >
NOMBRE	NACIMIENTO	NACIONALIDAD	DESDE EL	EN	CLUB			
☐ 	Di María, Angel	14/02/88	Argentino	01/06/2007 + ver instituciones anteriores	Portugal	Benfica	editar borrar	

PROBLEMA ENCONTRADO: A nivel de **multimedia** se encuentra el alta y asociar a persona pero no se sabe donde se encuentra las opciones de ver multimedia, eliminarlas, desasociarlas, etc. El manejo de **multimedia**, se encuentra inmerso dentro de **Alta Persona**, ocultando tal funcionalidad. No es natural que para observar, consultar las multimedia cargadas en general o en particular para una persona, se deba tener que ingresar desde **Alta Persona**.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Alta Persona-Multimedia


default | [quitar relación](#)

☐ Prioridad para buscar foto

RELACIONAR [nuevo multimedia >](#)

PERSONA ☒


BUSCAR

EXAMINAR

EN EL SECTOR DE TV:

PROBLEMA ENCONTRADO: Las opciones de **grilla** se encuentran dispersas. En **Administrador de Grillas** debería proveer todo el funcionamiento de grillas, consultarla, filtrarla, crearla como también copiar grilla a otra. Esta funcionalidad se encuentra fuera de la administración, provocando pasos de navegación extras.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Administración de Grillas



PROBLEMA ENCONTRADO: El sistema permite edición de **comentarios**. Pero los mismos se encuentran inmersos y ocultos dentro de **Control de Producción** como en otros contextos. Un icono al margen derecho del medio informa cuántos comentarios tiene el mismo.

Al usuario le puede resultar difícil con varios pasos de navegación el tener que encontrar funciones a nivel de **comentarios**. E inclusive le puede resultar infructuoso hacerlo. El ABM de comentarios no se sabe donde está, como también el ver listado de todos los comentarios, filtrarlos por diferentes criterios, dónde y cuándo se hicieron, observar todos los comentarios del día de hoy, etc.

Alta de usuario

NOMBRE:			APELLIDO:		
EMAIL: agregar					
			LABORAL		borrar
TELEFONO: agregar					
			LABORAL		
			CELULAR		borrar
DIRECCION: agregar					

PROBLEMA ENCONTRADO: Para que el sistema ayude con la memoria del usuario, también debería mostrar los pasos anteriores realizados por él. Esto afecta a la navegabilidad puesto que puede provocar pérdida de contexto, donde el usuario vuelve para saber dónde está parado o desde dónde viene. Por ejemplo, en el sector de Clientes generalmente no se muestra el camino recorrido por los usuarios.

En **Carga de Puntajes** del sector de Deportes se muestra los caminos anteriores.

Ejemplo de Navegabilidad en Carga de puntajes

Carga de puntajes

[Torneo AFA Clausura 2007](#) > [Fecha Número 14](#) > [Gimnasia - River \(21 de octubre de 2007\)](#)

PROBLEMA ENCONTRADO: En Cliente- **Ficha de Contacto** está el **Agregar Nota** y dentro de esto está el **Agregar Tarea**. El usuario puede percibir la presencia únicamente de la función Agregar, no se visualizan funciones a nivel de tarea o de notas, como listarlas, eliminarlas, consultarlas, editarlas las tareas o notas ya existentes. Esto puede provocar que el usuario deba navegar para tratar de encontrar tales acciones.

Ejemplo de Problemas de Navegabilidad en Ficha de Contacto



■ ■ ■ CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS EN EL SISTEMA GRAL.

Respecto a los aspectos de personalización y adaptación, el sistema debería al menos considerar dos perfiles de usuarios, el novato y el experto. Por tal motivo, debería proveer funciones que permitan amoldar la interfaz según las necesidades del usuario como también personalizarla con el tiempo.

Se recomienda:

- El sistema debe incluir Ayudas
- Debe haber alertas, instrucciones, controles dónde y cuándo sean necesarios.
- Debe proveer servicios de personalización para por ejemplo cambiar el tipo de letra, el tamaño de la misma.
- Contemplar las características humanas de percepción y ergonómicas.
- Cuando un data entry entre por primera vez, la interfaz debe comportarse y mostrarse diferente que al mes de utilización.
- Cuando el data entry se loguee al principio debe ser considerado como un usuario novato en el sistema, por lo tanto debe tener un mayor nivel de asistencia y aclaraciones que cuando se convierta en experto.
- El sistema debe proveer servicios de personalización, agrandar o no la letra, cambiar colores de back y foreground, activar o desactivar mensajes aclaratorios, entre otros.
- En este software no se detectó ningún tipo de ayuda ni asistencia configurable a distintos perfiles.

■ ■ ■ CONCLUSIONES

La Intranet está muy bien diseñada, presenta las etapas de diseño adecuadas con mapas de estructura, prototipos muestras del estilo visual. Pero en este informe se realizó un análisis exhaustivo donde se encontraron detalles puntuales, que en general se comentan a continuación:

- Faltaría redefinir bien los templates de ABMs, de Pop-ups y de algunos listados.
- Faltan salidas evidentes en todos los contextos. Se debe poder deshacer lo borrado, recuperar lo cancelado, el volver sin grabar o sin dar OK, entre otras funcionalidades que le sirvan al usuario el poder arrepentirse.
- El usuario no debe usar el volver del navegador.
- Hay confusión en las opciones al final de una pantalla, hay casos que indistintamente se utiliza Grabar, otras OK, otras Agregar, otras Dar de Alta. Hay que definir en qué casos puntuales va cada término y emplearlo en el resto del sistema.
- Hay problemas con los términos utilizados que no representan la funcionalidad que se accede a través de ellos. por ej. forzar puntos no pareciera que vaya a Administración de Puntaje del Campeonato. Hay casos donde se entra por agregar, pero nos encontramos con editar, consultar, agregar otras cosas, eliminar.
- Hay pantallas sobre cargadas, que incluye mucha funcionalidad sobre otros elementos. La página debe informar sobre esta multifuncionalidad.
- Hay opciones que no se entiende a qué sector afecta. Existen por ej. muchos funciones de agregar, asignar, acciones, que se encuentran juntas en la pantalla y en la que se presta a duda sobre con qué sector se relaciona. Hay que reubicarlos, diagramarlos mejor o agregar en la opción algún término significativo como agregar ficha.
- El sector de Clientes y Usuarios presentan en su mayoría coherencia entre sí.
- El sector de TV presentan discrepancias con el diseño de los sectores anteriores, en el manejo de las altas, de los listados, entre otras cuestiones.
- Hay que analizar con cuidado y frente a usuarios si las pantallas sobrecargadas con múltiples funciones como en Alta Campeonato, que permite edición de instituciones, altas de grupos de campeonatos, administración de niveles, entre otras cuestiones, son clara e intuitivamente entendidas por los usuarios. Hay que evaluar si tal flexibilidad no atenta contra la simplicidad.