



Fundamentos de UX- las WCAG 2.2

Ivana Harari

accesibilidad@info.unlp.edu.ar



Licencia Creative Commons

Fundamentos de UX- las WCAG 2.1. Desarrollado por LINTI- UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Ventajas de la accesibilidad

Mitos a erradicar

- La accesibilidad es solo para el usuario con discapacidad
- La accesibilidad obliga a crear dos versiones del sitio
- Con una versión del sitio blanco y negro ya cumplis con los requisitos de accesibilidad
- Con un sitio responsivo ya está!
- La accesibilidad obliga a diseños primitivos y simples
- Si el cliente no lo pide, no es necesario
- Si el sitio tiene un público muy específico donde conozco el tipo de usuario que va a navegar, no es necesario hacerlo accesible

Ventajas de la accesibilidad

Admite tecnologías de apoyo

La accesibilidad tecnológica permite el uso de productos de apoyo y provee ajustes de diseño o estilos de interacción alternativos para acomodar las diferentes necesidades.

- **Compatibilidad con las funciones motoras:** Los dispositivos de entrada y técnicas de interacción relacionadas deben posibilitar su manipulación por los usuarios.
- **Compatibilidad con las funciones sensoriales:** Se debe utilizar el texto y alternativas de medios de comunicación. No expresar contenido exclusivamente en un único medio multimedial.
- **Compatibilidad con las funciones cognitivas:** Se debe dar mensajes claros, buena estructura, sectorización y encabezados, navegación simple, evitando destellos, ventanas emergentes.

Ventajas de la accesibilidad


Incrementa la Audiencia Web

- Maximización de los usuarios potenciales, mayor alcance de la comunicación, servicios o mercado.
- Ayuda a reducir la brecha digital.
- Permite mejorar el acceso a los contenidos Web a las personas con discapacidad, a las personas mayores y otros grupos vulnerables.
- Posibilita el uso de herramientas de adaptación o productos de apoyo.
- Admite distintos escenarios de operación e interacción.
- Incrementa el soporte para el mercado internacional (subtítulos, definición del idioma, contenidos universales...).

Ventajas de la accesibilidad

Considera diversas condiciones y escenarios de interacción

- Uso con o sin teclado, con o sin mouse, etc.
- Uso de distintos sistemas operativos
- Acepta distintas versiones de navegadores
- Se adaptan mejor a los requerimientos de los nuevos dispositivos de acceso, como PDA, teléfonos móviles o televisión digital.
- Permite al acceso de la información prioritaria y textual en caso de mala conexión y tiempo de respuesta.



Ventajas de la accesibilidad

Demuestra responsabilidad social

- Cumple con la legislación de Accesibilidad Digital
- Evidencia el cumplimiento de la Ley.
- Cumple con estándares internacionales de accesibilidad y usabilidad
- Se alinea con el movimiento de derechos de las personas con discapacidad en el acceso a las Tics.
- Cumple el derecho ciudadano a la participación y no discriminación.
- Refuerza positivamente la imagen de la entidad.
- Permite diferenciarse de la competencia.
- Incrementa el nivel de aceptación de toda la población de usuarios.

Ventajas de la accesibilidad

Evita sanciones por vulnerar derechos al acceso a la información

Inicio / Sociedad

Sanidad multa a Iberia con 30.000 euros porque su web no es accesible para personas con discapacidad

La web de la aerolínea española incumple la ley, que obliga a la accesibilidad universal en el ámbito digital

EFE - Madrid

31/07/2015 - 13:31h



Sanidad sanciona a Iberia con 30.000 euros por la inaccesibilidad de su web

DEPORTE

Sydney 2000 cambiará su web por la demanda de un invidente

Lunes, 27 de agosto de 2000

Según el diario económico Cinco Días, el acuerdo de la operadora para adquirir la filial de Internet de Deutsche Telekom podría ser cerrado a principios de esta semana

AGENCIAS | MADRID

El Comité Organizador de Sydney 2000 (SOGOC) deberá hacer unos cuantos cambios en [su página de Internet](#) antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, después de que la Comisión de los Derechos Humanos fallase a favor de una demanda presentada por un hombre ciego, que encontraba inaccesible gran parte de dicha página.

El invidente Bruce Mac Guire llevó su queja ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades debido a que gran parte del sitio de Internet de los Juegos Olímpicos de Sydney es inaccesible para las personas ciegas.

La Comisión ha fallado a su favor y el SOGOC tendrá que hacer los cambios antes del 15 de septiembre, fecha en que comienzan los Juegos.

El portavoz del Centro de Defensa del Interés Público, Simon Moran, quien representó a Mac Guire ante la comisión, dijo que las reformas costarán a la Organización entre 30.000 y 40.000 dólares australianos (entre 3.200.000 y 4.200.000 pesetas). Mac Guire, que presentará una nueva queja si los cambios no le satisfacen, afirmó que ahora podrá "ser parte del entusiasmo que provocan los Juegos Olímpicos".

Ventajas de la accesibilidad

Anticipar su cumplimiento en caso de interés

El Macro se vuelve más accesible: Incorpora herramientas que facilitan la navegación

El sitio web de **Banco Macro** y su Banca Internet suman el servicio Modo Accesible con el fin de facilitar la navegación a personas con discapacidad, desconocimiento de las nuevas tecnologías o del lenguaje.



La herramienta está integrada en macro.com.ar y en Banca Internet en el formato para escritorio y permite utilizarlos mediante diversos modos de comunicación dependiendo de las deficiencias específicas de cada usuario.

El cliente podrá realizar una navegación por teclado, utilizando una serie de teclas para visitar la web; desplazarse mediante comandos de voz sencillos como "subir, bajar, o volver"; navegar por sonido con una barra horizontal dividida en segmentos



Notas más leídas

1

La salteña Combustibles del Norte ganó el Premio Pyme que otorgan Banco Galicia y Clarín

2

En la cuenta regresiva: el 24 de septiembre se lanza TiendaSalta.com

3

Urtubey está en Washington (EEUU) para la firma de un convenio entre el Zicosur y la OEA

4

¿Estás sin trabajo? Mirá las últimas búsquedas laborales disponibles en Salta

5

Molinos San Bernardo, tres generaciones dedicadas a la

Ventajas de la accesibilidad

Evita sanciones por vulnerar derechos al acceso a la información

Indemnización de 6 millones de dólares por tener una web no accesible

[Target.com](#) (sitio web norteamericano dedicado a la venta online) y la [NFB](#) (Federación Nacional de Ciegos de USA) han llegado a un acuerdo que obliga a la primera a pagar 6 millones de dólares en concepto de indemnización debido a que su web no podía ser utilizada por usuarios ciegos.

El tema parte de una denuncia que una persona ciega, Bruce Sexton, Jr. junto a la NFB hicieron a target.com en febrero del 2006 alegando que dicha web no era accesible a personas con problemas visuales que accedían utilizando la tecnología de [lectura de pantalla](#). En octubre de 2007 un juez de California dió la razón a la NFB.

A resultas de esto y como suele ocurrir en USA ambas partes han llegado a un acuerdo por el que Target crea un fondo de 6 millones de dólares para cubrir las reclamaciones que posibles usuarios ciegos puedan hacerles y además se compromete a hacer los cambios necesarios en su web asesorado y auditado por la NFB en un programa de colaboración que durará unos 6 años.

Es una buena noticia que pondrá en alerta a muchas empresas a la hora de enfocar sus desarrollos web. Salvando las distancias entre la legislación de USA y la hispano-europea, enormes, creo que es un precedente muy importante y que, como siempre, por aquí deberíamos ir tomando nota todos: políticos, jueces, empresas, desarrolladores...

Ventajas de la accesibilidad

Evita posibles quejas y malos comentarios

No se puede ver las millas desde la aplicación. Como menciona en las imágenes de muestra. Estaría bueno que también se pueda ver en la tarjeta de Aerolíneas Argentinas Plus. Como si muestran otras compañías, como ser Iberia. Espero que leen el comentario y puedan mejorar la aplicación. Desde ya much.

Ver opinión completa

Gerónimo Schlieper

October 23, 2019

3

Terriblemente engorroso el llenado de los formularios para comprar un pasaje. Se abren ventanas nuevas para seleccionar tipo de documento, provincia, país, nacionalidad, etc. Es interminable lo q hay q completar para un pasaje. Y no hay forma de tener algo precargado, aun siendo socio de ar plus. Pa.

Ver opinión completa

Walter Acin

November 7, 2019

12

Pésima la actualización! Antes se podía ver el resumen de Aerolíneas Plus, pero ahora no. Encima la app no hace nada, sólo redirecciona al sitio web. Una porquería!! Actualizo ya en noviembre: NO ARREGLARON LO DE AEROLINEAS PLUS!!! Realmente una inmundicia de app que no atiende los reclamos de sus u.

Ver opinión completa

Ventajas de la accesibilidad

Mejora la eficiencia

- Mejora la experiencia a todos los usuarios y disminuye el nivel de frustración
- Reduce los costos de desarrollo y mantenimiento del sitio.
- Mayor escalabilidad, crecimiento: nuevas líneas de negocio.
- Incentiva las buenas prácticas de programación.
- Permite la reutilización de contenidos por múltiples formatos o dispositivos.
- Facilita construcción de sitios móviles.
- Mejora el tiempo de respuesta.
- Gestiona la carga del servidor (hojas de estilo, vínculos mejor definidos, alternativas textuales)
- Obliga actualización y monitoreo constante de contenidos y servicios.

Ventajas de la accesibilidad

Optimiza el SEO

- Optimiza la búsqueda SEO (Search engine optimization). El sitio es mejor indexado por los motores de búsqueda.



“We will all need accessible websites one day...
Your most important user is blind: half your hits come
from Google; Google only sees what a blind person
sees.”.

Steven Pemberton.

*Chair of HTML and Forms Working Group. W3C,
2005.*

Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web



Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web
- Más allá de la web


3/09/wcag-2-1-adoption-in-europe/

Leading the web to its full potential

STANDARDS PARTICIPATE MEMBERSHIP ABOUT W3C

W3C » Participate » Mail, News, Blogs, Podcasts, and... » W3C Blog

WCAG 2.1 ADOPTION IN EUROPE



13 September 2018 by [Shadi Abou-Zahra](#) | Posted in: [Accessibility](#), [Liaisons](#)

Last week the three official European Standards Organizations (ESOs), [CEN](#), [CENELEC](#), and [ETSI](#), published an updated version of [EN 301 549](#) "Accessibility requirements for ICT products and services". The most significant change in this version is adoption of the W3C "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1" for web content, electronic documents, and non-web software, such as native mobile applications.

Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web
- Más allá de la web
- Estándares para cada recurso

WCAG 2.1- PDF Techniques

[PDF16: Setting the default language using the /Lang entry](#)

[PDF17: Specifying consistent page numbering for PDF](#)

[PDF18: Specifying the document title using the Title entry in the document information dictionary of a PDF document](#)

[PDF19: Specifying the language for a passage or phrase with the Lang entry in PDF documents](#)

[PDF20: Using Adobe Acrobat Pro's Table Editor to repair mistagged tables](#)

[PDF21: Using List tags for lists in PDF documents](#)

[PDF22: Indicating when user input falls outside the required format or values in PDF forms](#)

[PDF23: Providing interactive form controls in PDF documents](#)

WCAG 2.1- PDF Techniques

[PDF1: Applying text alternatives to images with the Alt entry](#)

[PDF2: Creating bookmarks in PDF documents](#)

[PDF3: Ensuring correct tab and reading order in PDF documents](#)

[PDF4: Hiding decorative images with the Artifact tag in PDF](#)

[PDF5: Indicating required form controls in PDF forms](#)

[PDF6: Using table elements for table markup in PDF Documents](#)

[PDF7: Performing OCR on a scanned PDF document to provide actual text](#)

[PDF8: Providing definitions for abbreviations via an E entry for a structure element](#)

[PDF9: Providing headings by marking content with heading tags](#)

[PDF10: Providing labels for interactive form controls in PDF](#)

[PDF11: Providing links and link text using the Link annotation and the /Link structure element in PDF documents](#)

[PDF12: Providing name, role, value information for form fields](#)

[PDF13: Providing replacement text using the /Alt entry for links](#)

[PDF14: Providing running headers and footers in PDF documents](#)

[PDF15: Providing submit buttons with the submit-form action](#)

Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web
- Más allá de la web
- Estándares para cada recurso
- Estándares para multimedia



Inserción del vídeo en página web

El video en sí mismo debe ser accesible (III)



■ Normativa de los recursos de accesibilidad

- UNE 153010:2012 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva.
- UNE 153020:2005 Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías
- UNE 139804:2007 Lengua de signos (LSE) en Redes Informática

ContentsFilterHide

1.1.1 Non-text Content

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

1.2.2 Captions (Prerecorded)

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

1.2.4 Captions (Live)

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

1.2.6 Sign Language (Prerecorded)

1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)

1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)

1.2.9 Audio-only (Live)

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships

1.3.2 Meaningful Sequence

1.3.3 Sensory Characteristics

1.4 Distinguishable

Selected Filters: WCAG 2.0: all success criteria and all techniques.

Clear filtersExpand all sectionsShare

Guideline 1.2 – Time-based Media

Provide alternatives for time-based media.

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) — Level A

For prerecorded audio-only and prerecorded video-only media, the following are true, except when the audio or video is a media alternative for text and is clearly labeled as such: Show full description

Show techniques and failures for 1.2.1

Understanding 1.2.1

SHAREBACK TO TOP

1.2.2 Captions (Prerecorded) — Level A

Captions are provided for all prerecorded audio content in synchronized media, except when the media is a media alternative for text and is clearly labeled as such.

Show techniques and failures for 1.2.2

Understanding 1.2.2

SHAREBACK TO TOP

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) — Level A


An alternative for time-based media or audio description of the prerecorded video content is provided

Understanding 1.2.3

Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web
- Más allá de la web
- Estándares para cada recurso
- Estándares para multimedia
- Formas de comprobación



Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares


- Guías internacionales para web
- Más allá de la web
- Estándares para cada recurso
- Estándares para multimedia
- Formas de comprobar

The image displays two screenshots related to web accessibility. The top screenshot shows a Microsoft Word document titled 'plantilla-word-accesible' with a sidebar menu containing options like 'Información', 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', and 'Guardar como'. The bottom screenshot shows the 'Tingtun Checker' website, which is a tool for checking the accessibility of PDF documents. It features a sidebar with navigation links such as 'Page Checker', 'PDF Checker', 'Benchmarking', 'Checkers Tests', 'FAQ', 'User testing tool (beta)', and 'Dev Blog'. The main content area is titled 'Check the Accessibility of a PDF Document' and includes two sections: 'Check by URI' with a text input field for a PDF address and a 'Check' button, and 'Check by File Upload' with a file selection button and a 'Check' button. A disclaimer at the bottom states: 'The service is still being developed. If you discover a bug, have questions, or suggestions for improvement, please give us your [feedback](#).'

Ventajas de la accesibilidad

Cumple con estándares

- Guías internacionales para web
- Más allá de la web
- Estándares para cada recurso
- Estándares para multi
- Formas de comprobación



Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente



LA BIBLIOTECA SERVICIOS ACTIVIDAD CULTURAL PUBLICACIONES TRANSPARENCIA

TALLERES Y EVENTOS ONLINE MAYO 2021

31
LUN



🕒 16:30 a 17:30 h
TALLERES Y EVENTOS ONLINE
La narrativa visual en la ilustración
Charla online a cargo de Laura Aguerrebere de la ilustración de un libro para niñas y niños



🕒 18:00 a 19:30 h
TALLERES Y EVENTOS ONLINE
Nuevas escrituras del río
4TA CLASE. En el marco de la literatura vin antigua, desarrollo y actualidad para ce contemporáneas...

LA BIBLIOTECA SERVICIOS ACTIVIDAD CULTURAL PUBLICACIONES TRANSPARENCIA BCN RADIO

PUBLICACIONES

Legislación oficial actualizada

En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al lector el acceso a la información oficial cierta.

A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a continuación el texto completo de la misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Buscar

Filtro

Fecha	Link
10/04/2021	
09/04/2021	
08/04/2021	
07/04/2021	
06/04/2021	

Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena



Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena

¿Cómo supe de esta iniciativa?

¿Cómo me entero de los resultados y pasos a seguir?

¿Cómo es el lugar físico y su acceso?

¿Cómo me entero de su recorrido?

¿Cómo sé cuando llega a mi localidad?

¿Cómo obtengo información sobre requisitos, proceso, tipo de estudio?

¿Dónde pido turno?



Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios



1. Ask!

When you send out the invitation or notice, include a welcome message to let invitees know they can contact the planner regarding accommodations. Your message might include text such as:

"We strive to host inclusive, accessible events that enable all individuals, including individuals with disabilities, to engage fully. To be respectful of those with allergies and environmental sensitivities, we ask that you please refrain from wearing strong fragrances. To request an accommodation or for inquiries about accessibility, please contact (name, email, phone)."

One or two days before your event or meeting, send out a reminder about refraining from wearing strong fragrances.

Another approach is to include a checklist in your meeting RSVP. For example:

I will need the following accommodations in order to participate:

- ☐ Assistive listening device
- ☐ Captioning
- ☐ Reserved front row seat
- ☐ Large print
- ☐ Advance copy of slides to be projected
- ☐ Wheelchair access
- ☐ Wheelchair access to working tables throughout room
- ☐ Scent-free room
- ☐ Lactation room
- ☐ Gender neutral bathroom
- ☐ Diet Restrictions. List: _____
- ☐ Other: _____

Make sure you follow up on all requests received. If it appears you will be unable to meet a specific request, follow up with the individual who made the request to determine whether an alternative arrangement can be made.

Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios



Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios
- En la difusión

¿Sos docente? ... ¿Sabías que tu aporte puede hacer la diferencia?

Algunas sugerencias:



Discapacidad visual

"Existen distintos grados de disminución visual. Algunas personas utilizan un bastón verde para indicar su discapacidad visual leve mientras que el bastón blanco indica ceguera."

- Describir detalladamente los materiales gráficos.
- Asegurar buena iluminación y contraste tanto en presentaciones PPT como en escritura en el pizarrón.
- A la hora de realizar un PPT, tener en cuenta estos contrastes que facilitan la lectura:

NEGRO SOBRE BLANCO	BLANCO SOBRE NEGRO
NEGRO SOBRE AMARILLO	AMARILLO SOBRE NEGRO
AMARILLO SOBRE VERDE	VERDE SOBRE AMARILLO
AZUL SOBRE BLANCO	BLANCO SOBRE AZUL
ROJO SOBRE BLANCO	BLANCO SOBRE ROJO
AMARILLO SOBRE VIOLETA	VIOLETA SOBRE AMARILLO

- Proporcionar materiales en formato digital.
- Reservar los primeros asientos.
- La Biblioteca de la FCE cuenta con el servicio de adaptación de textos. Comunicarse con biblioteca a fin de solicitarlos.



Discapacidad auditiva

Pueden usar audífonos, implantes cocleares, algunos leen los labios, otros utilizan la Lengua de Señas para comunicarse o ambos.

- Hablar de frente a la persona para facilitar el contacto visual y la lectura de labios.
- Evitar desplazamientos o hablar mientras está de espaldas a la clase dado que dificulta la lectura de labios.
- Ante la presencia de un intérprete: dirigirse al estudiante, no al intérprete, éste es solo un medio.
- Escribir datos importantes, fechas, consignas o palabras claves en el pizarrón les facilitará la comprensión.
- Facilitar la estancia de un intérprete de lengua de señas o "tomadores de apuntes".
- En caso de apoyo audio-visual incorporar versiones con subtítulos.
- Reiterar por escrito datos importantes, consignas de trabajos, objetivos, etc.
- Ofrecer los materiales a los alumnos con anticipación.
- Reservar los primeros asientos para facilitar la audición de la persona o lectura de labios del docente.



Discapacidad física

Pueden tener una movilidad reducida (parte superior o inferior del cuerpo) o utilizar sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores.

- Asegurar que en las aulas donde dicta clases se puede acceder por ascensor y contar con un sanitario accesible cerca.
- Para realizar una clase extra, tener en cuenta estas cuestiones a la hora de solicitar un aula.
- Conceder tiempo adicional cuando la discapacidad afecta la escritura o disponer de una notebook si ésta le facilita su desenvolvimiento.

SI NO COMPRENDE LO QUE EL ALUMNO DICE, NO DUDE EN HACÉSELO SABER, DE ESTA MANERA OFRECE LA POSIBILIDAD DE EXPRESARSE DE FORMA ALTERNATIVA.

PREGUNTAR A LA PERSONA SI NECESITA AYUDA Y CÓMO QUIERE QUE SE LA BRINDEMOS, NADIE MEJOR QUE ELLOS MISMOS PARA GUARTE.

Área de Accesibilidad
Secretaría de Extensión Universitaria
accesibilidad@econo.unlp.edu.ar
Oficina 508 - 5° Piso - interno T18

Unidad Pedagógica
Secretaría de Asuntos Académicos
pedagogica@econo.unlp.edu.ar

Dirección de Biblioteca
Secretaría de Administración y Finanzas
biblioteca@econo.unlp.edu.ar

Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios
- En la difusión
- En las responsabilidades

Necesidad reconocida	Alcance del área de accesibilidad	Coordinación con:	Responsable del área	Mail de contacto
Físicas	Articular	Secretaría de Asuntos Académicos	Anibal Alberto Cueto	académicas@econo.unlp.edu.ar
		Sala de Profesores	Estela Molteni	
		Secretaría de Administración y Finanzas	Mariano Emilio Visentín	
		Personal Guardia Edilicia	Julio Ciappa	personal@econo.unlp.edu.ar
Material adaptado	Articular	Dir. De Biblioteca	Fernanda Pietroboni	fernanda@econo.unlp.edu.ar biblioteca@econo.unlp.edu.ar
Apoyo pedagógico	Articular y realizar seguimiento	Unidad Pedagógica (SA)	Fernanda Barranquero	pedagógica@econo.unlp.edu.ar
Programa Tutorías	Articular	Secretaría Bienestar Universitario	Fermín Crucianelli	bienestaruniversitario@econo.unlp.edu.ar
Becas	Articular	Secretaría Bienestar Universitario	Fermín Crucianelli	bienestaruniversitario@econo.unlp.edu.ar
		Depto. Atención	Cecilia Nápoli	atencion.social@presi.unlp.edu.ar

Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios
- En la difusión
- En las responsabilidades

Web Accessibility: responsibilities by project role

PRODUCT OWNER:	PROJECT MANAGER:	VISUAL DESIGNER:
UX / INTERACTION DESIGNER:	DEVELOPER:	CONTENT EDITOR:



PRODUCT OWNER	UX / INTERACTION DESIGNER	DEVELOPER	CONTENT EDITOR
1 2 3 Include accessibility as a project requirement Test: Accessibility included in requirements documentation 1 2 3 Assign responsibilities to project team members Test: Write names next to roles on this sheet 2 3 4 Add accessibility tasks to the product backlog Test: Tasks been added to project tracking software 3 4 5 Monitor progress and report Test: Reporting to stakeholders about accessibility work	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Allow users to pause, stop, or mute audio [1.4.2] Test: Are there buttons for controlling audio? Let users extend time limits [2.2.1] Test: Do users receive a warning message before timeout? Allow pausing of animations [2.2.2] Test: Do animations have a pause button or stop automatically? Avoid content that flashes [2.3.1] Test: Is there visual content that changes 4 times per second? Group related content: banner, main, footer [2.4.1] Test: Is navigation clearly separated from content? Content displayed on hover can be controlled [3.2.1 / 1.4.13] Test: Tab through the page. Do pop-ups obscure your view? Avoid surprise changes when inputting information [3.2.2] Test: Are submit buttons provided for input fields? Allow text resizing and spacing [1.4.4 / 1.4.10 / 1.4.12] Test: Press CTRL + Plus (+) eight times. Press CTRL + 0 to reset. Make navigation order of links and forms logical [2.4.3] Test: Check order by tabbing through page from top to bottom Provide an index, sitemap or site search [2.4.5] Test: Is there a link to an index, sitemap or search? Make each page navigable by keyboard alone [2.1.1] Test: Can you complete all tasks without using a mouse? Don't trap the keyboard [2.1.2] Test: Can you tab through the entire page? Mobile: Provide alternatives to multipoint gestures [2.5.1] Test: Can you operate the device using one finger? Mobile: Provide alternatives to motion actuation [2.5.4] Test: Can you operate the device without tilt and shake?	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Use heading tags, table headings and lists [1.3.1] Test: Use the a11y-outline bookmarklet for Chrome/Firefox Present content in a meaningful sequence [1.3.2] Test: Does the DOM order match the visual order? Allow autocomplete by specifying input field types [1.3.5] Test: Do suitable input fields have an input type specified? Identify input formats for form fields [3.3.1] Example: Date of birth [dd/mm/yyyy] Clearly identify input roles and errors [3.3.3] Test: Do form inputs have ARIA roles and error messages? Use labels, fieldsets and legends in forms [3.3.2] Test: Use the Siteimprove plugin for Chrome Make sure visible labels match accessible names [2.5.3] Test: Do text labels match the component's name property? Allow users to confirm / reverse changes to data [3.3.4] Test: Are users asked to confirm changes to important data? Identify the language of the page [3.1.1 / 3.1.2] Test: Does the <html>-tag include a lang attribute? Use valid HTML and avoid duplicate IDs [4.1.1] Test: Use axe-core accessibility engine to automate testing Provide names and roles for all components [4.1.2] Test: Use the Siteimprove plugin for Chrome Keyboard shortcuts can be turned off [2.1.4] Test: Can users disable character key shortcuts? Activate functions on mouseup, not mousedown [2.5.2] Test: Does release outside a target cancel the click action? Inform assistive technologies of changes to content [4.1.3] Test: Use NVDA with Focus Highlighter plugin to track focus	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Add alt text to images [1.1.1] Test: What does the image convey? Is it decorative? Don't use images of text [1.4.5] Test: Can you select all text with a mouse? Add labels to form fields [2.4.6] Test: Does each input have a label above or beside it? Add transcripts to audio [1.2.1] Test: How will a deaf person access the audio content? Add captions to video [1.2.2 / 1.2.4] Test: Will a deaf / non-native speaker understand? Describe silent content in videos [1.2.3 / 1.2.5] Test: How will blind users know what is happening? Don't make instructions reliant on vision [1.3.3] Example: Don't say 'Click on top right of screen' Add a meaningful page title [2.4.2] Test: Is each page title concise and unique? Avoid 'click here' link text [2.4.4] Test: Does link text match the title of the target page? Add informative headings [2.4.6] Test: Do the headings alone describe the page content? Avoid jargon [3.1.3] Test: Does the web site use plain English? INSTRUCTIONS 1. Project Manager assigns responsibilities to project team 2. Team members check each item Tip: numbers in brackets refer to WCAG 2.1 Success Criteria https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref 3. Team members fix problems and report on progress 4. Project Manager reports to stakeholders 1 Common accessibility problems © Copyright: The University of Melbourne, 21 February 2019 Version 2.5, http://ip.unimelb.edu.au/ip4 Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Australia License

Ventajas de la accesibilidad

Considera transversalidad

- Accesibilidad en cada componente
- En toda la cadena
- En los distintos medios
- En la difusión
- En las responsabilidades
- En los protocolos

Etapa	INGRESO	
	Insumo	Áreas que intervienen
Información previa al ingreso	Planilla SIPU - Cespi	CUD – UNLP SE
Contacto con aspirante	Planilla de seguimiento	SE
Gestión de necesidades	Apoyos	SE SA SBU Dir. De Bibliotecas Sala de Profesores Parte edilicia
Seguimiento	Planilla de Seguimiento	SE y UP



Cumplimiento de WCAG 2.2



Las WCAG 2.2

El nivel de conformidad

La WCAG 2.2 viene de la familia 2.0 del 2008

n	A	AA	A + AA	AAA	Total
2.0 (11/12/2008)	25	13	38	23	61
2.1 (5/6/2018)	30	20	50	28	78
2.2 (5/10/2023)	31*	24	55	31	86*

* WCAG 2.2 añade dos criterios nuevos de nivel A, pero elimina uno (4.1.1 Parsing)

Las WCAG 2.2

El nivel de conformidad

Presenta 3 niveles de conformidad:

- **Nivel A:** Para lograr conformidad con el Nivel A (el mínimo), la página web satisface todos los Criterios de Conformidad del Nivel A, o proporciona una versión alternativa conforme.
- **Nivel AA:** Para lograr conformidad con el Nivel AA, la página web satisface todos los Criterios de Conformidad de los Niveles A y AA, o proporciona una versión alternativa conforme al Nivel AA.
- **Nivel AAA:** Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web satisface todos los Criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión alternativa conforme al Nivel AAA.

Consideraciones

El nivel de conformidad es por página, pero se agrega:

- **Páginas completas:** La conformidad (y los niveles de conformidad) se aplican a las páginas web completas, y no pueden ser alcanzadas si se excluye una parte de la página.
- **Procesos completos:** Cuando una página web es parte de una serie de páginas web que presentan un proceso (es decir, una secuencia de pasos que es necesario completar para realizar una actividad), todas las páginas en ese proceso deben ser conformes con el nivel especificado o uno superior. (No es posible lograr conformidad con un nivel en particular si una de las páginas del proceso no cumple con ese nivel o uno superior).

Las WCAG 2.2

Los principios

Presenta 4 principios básicos que toda web debe cumplir:

- Perceptible
- Operable
- Comprensible
- Robusto

Las WCAG 2.2

Perceptible

Este principio apunta a que los contenidos puedan ser percibidos tanto en forma visual permitiendo contrastes adecuados, distintas configuraciones, el uso de magnificadores, pero también ser percibidos auditivamente.

Presenta 4 pautas de accesibilidad las cuales tienen 29 criterios de accesibilidad.

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales

Todo contenido no textual tiene su alternativa textual, de modo que se pueda convertir a otros formatos que un usuario puedan necesitar para percibir el contenido, como por ejemplo braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple.

- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente

Se refiere a audio solo, video solo (imágenes en movimiento), audio y video combinados, audio y/o videos combinados con mecanismos de interacción. Todos los medios tempodependientes deben contar con un título y/o una descripción.

- Adaptable
- Distinguishable

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

Presentar el contenido de diferentes formas sin perder información ni funcionalidad, así los usuarios puedan accederla según sus necesidades y preferencias. No hay que presuponer que las personas usuarias asumen determinadas características por tener una vista general de la página ya que no todos ven. No todas las personas pueden aplicar estrategias de inferencia, de extrapolación, de suponer que por tener el mismo color o estar cercanos entonces dichos componentes están relacionados.

- Distinguible

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

El contenido debe distinguirse explícitamente. El acceso al contenido debe ser directo y fácil, más allá que se lo visualice o se lo escuche.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales

1.1.1 Contenido no textual A

Las imágenes con texto alternativo o descripción, los botones deben indicar la acción, los mapas deben tener listado de los puntos de referencia.

- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

■ Alternativas textuales

Quiénes somos | Cómo colaborar | Contacto | Agenda | NOVEDADES

CÁNCER DE MAMA | VIOLENCIA DE GÉNERO | PREMIO FUNDACIÓN AVON

UNA INICIATIVA DE AVON FUNDACIÓN MUJER LALCEC

El mamógrafo que recorre el país

La mamografía es un estudio indicado por los especialistas para la detección temprana del cáncer de mama.

Fundación AVON lleva adelante junto a la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), esta iniciativa con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de los controles mamarios anuales, y brindar acceso a mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo (desde los 40 y 65 años) y sin cobertura médica.

El Mamógrafo Móvil fue donado por AVON a LALCEC en 1999, y desde ese año realiza mamografías gratuitas en todo el país.

1 Cruzada	132.000	214.000	2500
QUE PERMANECE UN COMPROMISO QUE CREE.	MAMOGRAFÍAS	KILÓMETROS RECORRIDOS	MUJERES DIAGNOSTICADAS A TIEMPO

Detectado a tiempo, el Cáncer de Mama puede curarse.
#CHEQUEATE

FUNDACIÓN AVON
Martín Rodríguez 4013
Victoria
Buenos Aires - Argentina
0810 777 3640 (costo de llamada local)
fundacionavon@avon.com

ACCESOS
Premio Fundación Avon
Quiénes somos
Cómo colaborar
Contacto
Ayuda

SUSCRIBITE AL NEWSLETTER
Ingresá tu dirección de email
ENVIAR

Quiénes somos | Cómo colaborar | Contacto | Agenda | NOVEDADES

CÁNCER DE MAMA | VIOLENCIA DE GÉNERO | PREMIO FUNDACIÓN AVON

MAMÓGRAFO MÓVIL

CÁNCER DE MAMA

El mamógrafo que recorre el país

La mamografía es un estudio indicado por los especialistas para la detección temprana del cáncer de mama.

Fundación AVON lleva adelante junto a la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), esta iniciativa con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de los controles mamarios anuales, y brindar acceso a mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo (desde los 40 y 65 años) y sin cobertura médica.

El Mamógrafo Móvil fue donado por AVON a LALCEC en 1999, y desde ese año realiza mamografías gratuitas en todo el país.

Detectado a tiempo, el Cáncer de Mama puede curarse.
#CHEQUEATE

Las WCAG 2.2

Pautas de Perceptible

■ Alternativas textuales

BANCOPATAGONIA
VOS Y LO QUE QUERÉS

PERSONAS NEGOCIOS Y PROFESIONALES PYME AGRO EMPRESAS SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

CANALES DE ATENCIÓN AYUDA

PATAGONIAeBank >

Atención al toque

HOLA, ¡SOY PADI!, TU NUEVO ASISTENTE VIRTUAL PARA AYUDARTE EN TODO MOMENTO. ¡LLEGUÉ PARA RESPONDER TUS CONSULTAS. TODOS LOS DÍAS Y A TODA HORA! SI, LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

Canales de Atención > Asistente virtual

Asistente virtual

¿Qué vas a poder consultarme?

Cualquier duda que tengas sobre todo lo que podés hacer desde Patagonia eBank.

Te doy dos ejemplos:

Mediante el lector de pantallas:

bancopatagonia.com.ar/canales-de-atencion/asistente-virtual.php

Asistente virtual

¿Qué vas a poder consultarme?

Cualquier duda que tengas sobre todo lo que podés hacer desde Patagonia eBank.

Te doy dos ejemplos:

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente

1.2.1 Solo audio y solo vídeo (pregrabado) A

Ofrecer una transcripción del contenido sonoro que describa el contenido más importante o enlazar a textos que ofrezcan la misma información.

1.2.2 Audio sincronizado con subtítulos (pregrabados) A

Proveer subtítulo adecuado

1.2.3 Video con audiodescripción o medio alternativo (pregrabada) A

Proporcionar un documento alternativo (transcripción del video) o una audiodescripción de todo el contenido. La audiodescripción es una técnica mediante la cual se describe con información sonora un contenido visual.

1.2.4 Subtítulos (directo) AA

1.2.5 Video con audiodescripción (pregrabada) AA

Incluir audiodescripción en una segunda pista de sonido seleccionable.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente

1.2.6 Lengua de señas (pregrabada) AAA

Todos los contenidos con audio pregrabados proveen interpretación LSA.

1.2.7 Audio descripción extendida (pregrabado) AAA

Proporcionar una alternativa que permita pausar el video, reproducir la descripción de audio y luego reanudar el video.

1.2.8 Medio alternativo (pregrabado) AAA

1.2.9 Solo audio (vivo) AAA

- Adaptable
- Distinguible

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente

**1.2.1 Solo audio y solo vídeo A - 1.2.2 Audio sincronizado con subtítulos A -
1.2.3 Video con audiodescripción o medio alternativo A - 1.2.5 Video con
audiodescripción AA - 1.2.6 Lengua de señas AAA**



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.1 Información y relaciones A

La arquitectura y estructura del contenido debe coherentemente verse y oírse

Usar etiquetado semántico y completo para la estructura, tablas, formularios.

Estructurar la información con secciones y encabezados H1-H6

Usar agrupamientos en tablas, combos, formularios, con label asociado.

Usar ARIA roles y landmarks, aria-labelledby, aria-label

1.3.2 Secuencia significativa A

Organizar el contenido en un orden de lectura que sea coherente y significativo

Coincidir su presentación por defecto y orden por ejemplo patrón F, con la presentación audible.

El orden del DOM debe coincidir con el orden visual.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.3 Características sensoriales A

Las instrucciones no deben depender de características sensoriales (forma, color, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido).

No referirse a un determinado color o posición.

Si se usa una iconografía que varía en tamaño o color de acuerdo a determinada característica, comunicarlo además mediante texto.

1.3.4 Orientation AA (Nuevo 2.1)

Contenido debe verse y operarse tanto apaisada como vertical.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.5 Identificar el propósito de las entradas AAA (Nuevo 2.1)

Informar sobre el propósito de cada campo de entrada que solicita información del usuario, sobre el dato esperado, con labels descriptivos. Si se espera que ingrese un mail, un mail institucional, un nro.de afiliado, un teléfono.

Proveer llenado automático

Evitar tipeo y no usar el placeholder como un label

1.3.6 Identificar el propósito AAA (Nuevo 2.1)

Informar sobre el propósito de componentes de interfaz, iconos y regiones.

- Distinguishable

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.1 Información y relaciones A

A 1.3.1 Info and Relationships

The page contains two or more HTML5 or WAI-ARIA landmarks of the same type that has not been named. Users might not know the difference if it's not somehow explained.

Use the WAI-ARIA attributes 'aria-label' or 'aria-labelledby' to create unique names that describe the purpose of each landmark.

Occurrences on this page	5
article No name	✓
article No name	✓
aside No name	✓
aside No name	✓
aside No name	✓

How do I meet this criteria?

Use one of the following techniques from [WCAG 2.2](#):




28.05.2021

[Cáncer de Mama](#), [Novedades](#)

Nueva campaña: cuidados toda la vida. Nos unimos con Mamotest para brindar mamografías gratuitas.

[LEER MÁS](#)



21.05.2021

[Novedades](#), [Violencia de Género](#)

Primera escucha: el primer paso para acompañar a una persona que vive violencia de género



[LEER MÁS](#)

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.1 Información y relaciones A




Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.2 Secuencia significativa A




Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.3 Características sensoriales A



“Seleccioná aquí debajo”,
“Cliquee aquí”, “Pedí una
acá”

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable

1.3.3 Características sensoriales A

Cobrá tu sueldo en Banco Nación

Podés abrir tu cuenta 100% online desde la app móvil BNA+ y acceder a grandes beneficios.



Indicaciones únicamente para personas que ven.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

1.4.1 Empleo del color A

No transmitir información sólo a través del color.

1.4.2 Control de audio A

Proporcionar mecanismos para controlar el volumen del audio en videos.

1.4.3 Contraste mínimo A

Contraste mínimo entre el texto y el fondo sea de al menos;4,5:1 en textos menores a 18 puntos o de 3:1 en textos mayores a 18 o mayores 14 en negrita.

1.4.4 Cambio de tamaño del texto AA

Todo el texto debe poder ajustarse hasta un 200% sin que se pierda contenido ni funcionalidad.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.5 Imágenes de texto AA

Evitar imágenes de texto, y revisar en caso de logotipos.

1.4.6 Contraste completo AAA (Nuevo 2.1)

La presentación visual de texto o imágenes de texto debe tener contraste al menos 7:1, salvo en letras grandes que debe ser 4.5:1, o decorativas.

1.4.7 Bajo o sin audio de fondo AAA (Nuevo 2.1)

En caso que el audio de fondo no sea significativo, sacarlo, permitir apagarlo o que sea al menos 20 decibeles más bajo que el diálogo o que dure solo 1 o 2 segundos si es ocasional.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.8 Presentación visual AAA (Nuevo 2.1)

Para bloques o párrafos de texto no justificar. Solo a izquierda.

El color de texto y fondo debe poder ser configurado por el usuario.

El tamaño del párrafo no debe superar los 80 caracteres.

Espaciado de línea (leading) al menos 1,5 en párrafos y el espaciado entre párrafos al menos 1.5 veces mayor que el de línea.

El texto puede ser magnificado hasta 200 % sin requerir scroll horizontal para leer una línea en una pantalla completa. Es responsivo.

1.4.9 Imágenes de texto sin excepción AAA (Nuevo 2.1)

Solo cuando son puramente decorativas.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.10 Reajuste del contenido AA (Nuevo 2.1)

El contenido debe ser presentado sin perder información ni funcionalidad y se debe reacomodar a un 400%, evitando scrolling horizontal.

- Contenido con desplazamiento vertical con un ancho equivalente a 320 píxeles CSS (1280 en zoom de 400%)
- Contenido con desplazamiento horizontal con una altura equivalente a 256 píxeles CSS (1024 en zoom de 400%)

Usar tamaños relativos y diseño responsivo.

1.4.11 Contraste no textual AA (Nuevo 2.1)

Un elemento debe tener un contraste de al menos 3:1 con su adyacencia.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.12 Espaciado de texto AA (Nuevo 2.1)

Comprobar que, si el usuario realiza las siguientes configuraciones, no se pierda contenido ni funcionalidad.

- El alto de la línea (line spacing) al menos 1,5 veces el tamaño de la fuente;
- Espaciado entre párrafos al menos 2 veces el tamaño de la letra;
- Espaciado entre letras (tracking) al menos 0.12 veces el de la letra;
- Espaciado entre palabras al menos 0.16 veces el de la letra.

1.4.13 Contenido on Hover or focus AAA (Nuevo 2.1)

Cuando un contenido adicional surge del foco del teclado o hover del mouse, evitar que desaparezca cuando se mueva el mouse o proveer un mecanismo adicional para quitarlo.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

1.4.3 Contraste mínimo A - 1.4.6 Contraste completo AAA - 1.4.11 Contraste no textual AA

The image shows a WCAG Contrast checker tool on the left and a Carrefour website on the right. The tool displays a list of elements with their contrast ratios and sizes. The website shows a product page for air conditioners with various promotional banners.

Level	Color-blindness	Auto-refresh
AA	none	on

Contrast	Size	Elements
1	small	85 [p, h5, span, button, a]
1.27	large	1 p
1.38	small	1 title
3.11	small	54 [label, span, button, div, p, a]
3.7	small	4 [span, p, a, button]
3.7	small	20 span
4.37	small	141 [span, div]
5.03	small	5 button
5.48	small	27 [h2, div, h3, h4, span, button]
5.86	small	7 [p, div]
6.83	small	7 [span, a, p, div]
6.83	large	1 h5
6.83	small	125 [span, p]
7.46	small	1 title
7.54	small	81 [p, div, span, label]
9.4	small	2 span
12.41	small	20 span
21	small	29 [div, span, label, title]

check contrast

Foreground color (hex) #000000 Background color (hex) #FFFFFF

14pt 14pt bold 18pt

Size	Contrast	AA	AAA
21	21	✓	✓



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

1.4.3 Contraste mínimo A - 1.4.6 Contraste completo AAA - 1.4.11 Contraste no textual AA



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Media tempodependiente
- Adaptable
- Distinguible

1.4.5 Imágenes de texto AA - 1.4.9 Imágenes de texto sin excepción AAA



Ediciones anteriores



Ediciones anteriores




Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.10 Reajuste del contenido AA (Nuevo 2.1)



Textos e imágenes
no responsivas

Estamos
buscando
resultados
para vos




Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adaptable
- Distinguible

1.4.10 Reajuste del contenido AA (Nuevo 2.1)



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Perceptible

- Alternativas textuales
- Medios tempodependientes
- Adoptable
- Distinguible

1.4.8 Presentación visual AAA (2.1)

1992: Introducción del código de barras en facturas telefónicas.	2006: Primera autoridad certificadora privada en Argentina, que ofrece certificados digitales para comercio electrónico, a fin de dotar de confiabilidad a las transacciones por Internet.	2010: Rapiclub, programa de fidelización de clientes.	2016: Adquisición de la compañía Faserv Argentina, especialista en brindar soluciones de cash management y procesos digitales de cheques.	2017: Constitución formal de Gire Soluciones SAU, lanzamiento de la Billettera Rapipago, creación de la compañía Ducit SA (gestión y transporte de valores) e inicio de la construcción de nuestro nuevo edificio corporativo bajo las normas LEED Gold.
1994: Nace Rapipago: la red de cobranza extrabancaria más extendida del país.	2001: Cobranzas Multimonedas para que, durante la crisis de 2001, cada persona, según la realidad local, pudiera abonar sus facturas.	2010: Inicio de la gestión de clima interno junto con GPTW. Desde 2013 somos una de las mejores empresas para trabajar de Argentina.	2014: Gire Soluciones implementó Tokenización para la cultura, la administración y el resguardo seguro de tarjetas de crédito asociadas unívocamente a un Token. Creación de la app mobile de depósito de cheques.	2018: Creación de nuestro primer Centro de Procesamiento de Valores, lanzamiento del Botón de pagos e implementación del pago con débito. Inicio del Camino +B (medición de triple impacto).
1998: Servicio PagoPhone para el cobro de facturas por teléfono con cumplimiento de estándares PCI DSS de resguardo de datos personales.	2004: Servicio outsourcing integral de factura electrónica.	2014: Creación del plan estratégico Visión Gire x 3, cuya premisa principal es "ser más grande es tener más valor para clientes, colaboradores, proveedores y accionistas". Queremos liderar agendas que faciliten la inclusión financiera de las personas y la agilidad de las organizaciones.		

1.4.12 Espaciado de texto AA (2.1)

Ver legal >>>

PROHIBICIÓN VÁLIDA DEL JUEVES 09 AL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021 INCLUSIVE. EXCLUSIVO EN HIPERMERCADOS CARREFOUR DE TODO EL PAÍS. NO PARTICIPAN CARREFOUR MARKET, CARREFOUR EXPRESS NI CARREFOUR VIVO. SÓLO PARA COMPROBANDO REMITE. LAS PROMOCIONES NO PUEDE SER APLICADAS EN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN LÍNEA DE CARGO LLENANDO 2 PRODUCTOS IGUALES. EN CASO DE PRODUCTOS COMBINADOS EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD DE MENOR VALOR PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA EN WWW.CARREFOUR.COM.AR. O COMUNÍQUESE GRATUITAMENTE AL TELÉFONO 0 800 444 8484.

Las WCAG 2.2

Operable

Este principio apunta a que toda la web, sus funciones, servicios y transacciones como su navegación, deben poder ser operadas independientemente del dispositivo, esto es con teclado únicamente o totalmente con sólo mouse, donde en el caso de entrada de textos se utilizaría teclado virtual.

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado

Todo contenido y funcionalidad debe poder ser operado con el teclado únicamente, mostrando el foco y pudiendo entrar y salir de todas las opciones inclusive ventanas pop up

- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente

La persona usuario no debe tener tiempos exigibles a menos que puedan ser configurados y adaptadas o se le permita suspender, guardar y volver a continuarlo.

- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques

Evitar movimientos, animaciones, que provoquen distracciones a la persona usuaria, y además que no se le permita controlar. Se aconseja un solo movimiento y luego que pare, dando opciones a que lo vuelva a reiniciar.

- Navegable
- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

Permitir saltar al contenido principal, que pueda ser navegable por teclado, que el enlace coincida con la página destino, proveer diferentes medios de navegación.

- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada

Permitir distintos modos de operar e interactuar con la página. Hace referencia a proveer mecanismos sencillos alternativos a gestos multipuntos o arrastres complicados que se requieran para realizar una acción.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

■ Accesible a través del teclado

2.1.1 Teclado A

Todo el contenido y funcionalidad debe poder accederse y navegarse mediante el teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas.

No restringir su uso al mouse exclusivamente.

Las ventanas, tooltips, cuadros pop up o menús contextuales deben poder accederse, activarse y navegarse desde el teclado.

2.1.2 Sin trampa de teclado A

Todo elemento o componente accedido mediante el teclado, debe permitirle a la persona usuaria, salir de allí también mediante el teclado, volviendo el foco al punto desde donde se accedió. En caso de requerir algo más que las teclas de dirección o de tabulación o de presionar alguna opción de salida, informarlo.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado

2.1.3 Teclado sin excepción AAA

Todo el contenido y funcionalidad debe poder accederse y navegarse mediante el teclado sin excepción.

2.1.4 Atajos del teclado A (Nuevo 2.1)

Si el sitio implementa un atajo de teclado que solamente hace uso de letras permitir configurarlo con combinación de teclas utilizando las de CTRL o SHIFT o TAB.

- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada




Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado

2.1.1 Teclado A

Se accede desde el teclado a zonas no habilitadas.




El Carrito o Menú Hamburguesa no se pueden acceder desde el teclado porque no tienen texto alternativo.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado

2.1.1 Teclado A




El detalle de cada sede no es leído ni accedido por el teclado.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado

2.1.2 Sin trampa de teclado A



El elemento flotante para subir no puede ser accedido desde el teclado.

La cruz para salir de “Chateá con nosotros”, no es accesible desde el teclado. No es posible cerrar la componente desde el teclado.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente

2.2.1. Límite de tiempo ajustable

Evitar restricciones de tiempos para el completado de un formulario o para realizar una transacción. Se debe brindar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. En caso que haya límites de tiempo, advertirlo o brindar mecanismos para configurarlo y ajustarlo, guardarlo y retomarlo.

2.2.2 Pausar, detener, ocultar

Si se muestra información que tiene movimiento, parpadeo, o se desplaza o actualiza automáticamente, debe existir un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, como también tener la posibilidad de controlar la frecuencia de actualización. Si llega a ser esencial para una actividad, hay que advertirle a la persona usuaria previamente.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente

2.2.3 Sin límite de tiempo AAA

Permitir que los usuarios realicen las actividades sin límite de tiempo.

2.2.4 Interrupciones AAA

Cualquier tipo de interrupción (ejemplo: mensajes de alerta en un chat) que pueda confundir a alguien, debe tener una opción que permita su desconexión o postergación, salvo que se trate de una emergencia que preserve la salud, seguridad o propiedad de la persona.

2.2.5 Nueva autenticación AAA

Cuando caduca una sesión autenticada, cualquier persona que haya iniciado sesión debe poder continuar con su actividad, sin pérdida de datos, al realizar una nueva autenticación en el entorno.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente

2.2.6 Límites de tiempo AAA (Nuevo 2.1)

Conservar los datos que haya completado el usuario, hasta 20 horas de inactividad, así se evita la pérdida de datos previamente llenados.

En el caso que se eliminen después de ese tiempo, se debe enviar un mensaje en la pantalla informando a la persona que estos datos se perderán.

- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques

2.3.1 Tres destellos o por debajo del umbral A

Ningún componente del contenido debe destellar más de 3 veces por segundo, a menos que los flashes tengan poco contraste, o visualmente no sean tan llamativos.

2.3.2 Tres destellos sin excepción AAA

Ningún contenido de la página debe parpadear más de 3 veces por segundo, sin excepción.

2.3.3 Animaciones de interacción AAA (Nuevo 2.1)

Evitar cualquier animación interactiva no imprescindible como scrolling que genere movimientos más del predeterminado, o Parallax scrolling, o permitir deshabilitarse.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.1 Saltar bloques

Debe proveerse un mecanismo al contenido principal, evitando bloques de contenido que se repiten en todas las páginas. Se puede brindar también un mecanismo directo al menú o al casillero de búsqueda.

2.4.2 Página con título

Las páginas deben tener un título (title) para describir su propósito.

2.4.3 Orden de foco A

El foco de los elementos recorridos mediante navegación secuencial debe presentar un orden lógico y adecuado. Por ejemplo, si se opera con tecla Tab.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.4 Propósito de un vínculo (en su contexto) A

Los textos de los enlaces deben describir el propósito de los mismos. Deben ser únicos y no ambiguos, coherentes o coincidir con el título de la página destino.

En mapas con regiones seleccionables, cada región debe tener un texto alternativo descriptivo de ese vínculo.

2.4.5 Múltiples formas AA

Proveer diferentes mecanismos para acceder a una página del sitio, como tabla de contenidos, menús, barras de navegación, búsqueda.

Desde cualquier página se debe proveer acceso a la página principal.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.6 Encabezados y etiquetas AA

Las secciones, listados, agrupaciones deben tener encabezados y etiquetas, las cuáles deben ser descriptivas.

2.4.7 Foco visible A

El feedback de los elementos o componentes de la interfaz que reciban el foco, principalmente del teclado, debe percibirse correctamente.

2.4.8 Ubicación AAA

Proveer información al usuario del contexto donde se encuentra después de navegar varias páginas. Proveer migas de pan.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.9 Propósito del enlace AAA

El propósito de un enlace, de un botón o de íconos cliqueables, deben determinarse a partir del texto del propio enlace.

2.4.10 Encabezado de sección Headings AAA

Siempre que el contenido de la pantalla se divida en secciones, estas deben tener títulos claros, con niveles de jerarquía bien definidos, que faciliten la identificación de áreas.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.11 Foco no oscurecido mínimo AA (Nuevo 2.2)

Ningún componente de interfaz debe ocultar por completo el foco visible de algún elemento de interfaz.

2.4.12 Foco no oscurecido mejorado AAA (Nuevo 2.2)

Ningún componente de interfaz debe ocultar el foco visible de algún elemento de interfaz como un pie de página fijo.

2.4.13 Aspecto del foco AAA (Nuevo 2.2)


El foco debe tener 2 píxeles de ancho, espaciado mínimo entre el contenido y contraste suficiente con las áreas adyacentes.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.3 Orden de foco A



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.4. Propósito del enlace A (contexto) 2.4.9 Propósito del enlace AAA



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.4. Propósito del enlace A (contexto) 2.4.9 Propósito del enlace AAA



[¿Qué es una hackatón?](#) [Desafíos](#) [Premios](#) [FAQ](#) [Agenda](#) [Contactanos](#)

¿QUÉ EJES DE TRABAJO PROPONEMOS?

Para el desarrollo de la propuesta de solución, las/los participantes deberán elegir uno de los siguientes ejes temáticos de trabajo:

Eje 1:

Prevención de situaciones de violencia de género

Eje 2:


Ahorro de y gestión integral de situaciones de violencia de género

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable

2.4.8 Ubicación AAA



The screenshot shows a web form with a purple background. In the top right corner, there is a logo for 'Hackatón' with the text 'Soluciones Tecnológicas para combatir la Violencia de Género'. The main content area contains a question: '15 → ¿Cuál es el correo electrónico del 2do. integrante? *'. Below the question, there is a hint: 'Por favor, revisá que lo hayas escrito correctamente. Esta será nuestra forma de contacto para el evento.' A text input field contains the email 'nombre@ejemplo.com'. Below the input field, there is a button labeled 'OK ✓' and a small text 'Presioná Enter' with a right arrow. In the bottom right corner, there are two small navigation arrows, one pointing up and one pointing down.

No se muestra la progresión del formulario.

Son más de 20 preguntas donde se pide información no tan fácil de conseguir.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- Tiempo suficiente
- Evitar ataques
- Navegable
- Modalidad de entrada (**Nuevo 2.1**)

2.5.1 Gestos del puntero A (Nuevo 2.1)

Toda funcionalidad que para su operación requiera gestos basados en múltiples puntos o trazos como arrastre en forma táctil, proveer una alternativa para aquellas personas que no pueden realizar dicho trazo.

Por ej. no puedo mover los dedos con precisión, necesito otra forma para ampliar.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- ...
- Modalidad de entrada

2.5.2 Cancelación del puntero A (Nuevo 2.1)

Aquella funcionalidad que pueda operarse con un evento del mouse o puntero sencillo debe cumplir al menos una condición:

- Sin evento “down”. El “down” no se usa para ejecutar ninguna parte de la funcionalidad;
- Abortar o deshacer. La función se completa con el evento “up”, y existe un mecanismo para abortar la función antes de que sea completada o para deshacerla después de completada;
- Deshacer con “up”. El “up” invierte cualquier resultado del evento “down”;

Por ej. apreté un botón equivocado pero sin soltar me deslicé fuera de allí y no se activó.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- ...
- Modalidad de entrada

2.5.3 Etiqueta en el nombre A (Nuevo 2.1)

El nombre de la etiqueta y el interno deben coincidir.

Por ej. visualmente tiene etiqueta “Efectuar envío” y por dentro figura como “Enviar” por lo que no habrá coherencia entre lo que se ve y lo que se escuche.

2.5.4 Actuación del movimiento A (Nuevo 2.1)

La funcionalidad que se opera mediante algún movimiento del dispositivo puede desactivarse para evitar actuaciones accidentales.

Si hay una función que requiere que el dispositivo se mueva (ejemplo: "agitar para deshacer"), se debe ofrecer una activación alternativa y forma de desactivarlo.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- ...
- Modalidad de entrada

2.5.5 Tamaño del objetivo o área cliqueable AAA (Nuevo 2.1)

El tamaño del área cliqueable o seleccionable es de al menos 44x44 píxeles de CSS, excepto cuando dicha función está disponible a través de un enlace equivalente o un control en la misma página que respete esto. Por ej. los botones son tan pequeños que aprieto Cancelar en vez de Enviar.

2.5.6 Mecanismos de entradas concurrentes AAA (Nuevo 2.1)

Permitir usar otras modalidades y mecanismos de entrada. La funcionalidad nativa en un dispositivo móvil y con una interfaz táctil no debe verse comprometida cuando la persona utiliza un periférico no nativo (por ejemplo: un teclado o mouse bluetooth). Las funcionalidades deben poder utilizarse incluso en este escenario.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- ...
- Modalidad de entrada

2.5.7 Movimientos de arrastre AA (Nuevo 2.2)

Cualquier funcionalidad que dependa de un movimiento de arrastrar y soltar también debe recibir un método de uso alternativo para que la operación también se lleve a cabo haciendo clic o tocando.

2.5.8 Tamaño del área de clic mínimo AA (Nuevo 2.2)

El tamaño de las áreas en las que se puede hacer clic o tocar debe tener una separación mínima de 24x24 píxeles. El área puede ser más pequeña en algunos casos, como cuando hay un espacio de al menos 24 píxeles para las áreas activas adyacentes.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Operable

- Accesible a través del teclado
- ...
- Modalidad de entrada

2.5.3 Etiqueta en el nombre A



Las WCAG 2.2

Comprensible

Este principio apunta a que se proporcione texto legible y comprensible, contenido y comportamiento que sea predecible en apariencia y operación. Y que se ayude a los usuarios a evitar y corregir errores.

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible

Indicar el idioma de la página y en todas sus partes.

- Predecible

- Ayuda en la entrada de datos

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible

El comportamiento del sitio debe poder preverse, sin cambios repentinos, abandono del sitio, o generación de múltiples ventanas o pestañas sacando del contexto.

- Ayuda en la entrada de datos

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

Ayudar a las personas usuarias a completar formularios, agrupando en secciones, dando información de lo que se espera, mostrando ejemplos de entrada, informando bien del error.

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

■ Legible

3.1.1 Idioma de la página A

El lenguaje por defecto de cada página debe especificarse.

3.1.2 Idioma de partes A

Indicar los cambios de idioma en el contenido, excepto que sean nombres propios como el nombre de algún establecimiento, o términos técnicos.

3.1.3 Palabras inusuales AAA

El uso de jerga, metáforas y figuras retóricas puede ser un obstáculo para la comprensión de la información, en este sentido se debe proporcionar una forma de traducción o explicación de la información (ejemplo: enlace para acceder a un glosario).

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

■ Legible

3.1.4 Abreviaturas AAA

Una abreviatura o acrónimo no siempre es comprensible para todas las personas, en este sentido, se debe proporcionar una forma de identificar su significado real.

3.1.5 Nivel de lectura AAA

Si un determinado contenido es tan complejo que una persona con educación primaria completa no es capaz de entenderlo, será necesario revisarlo o utilizar contenido complementario que facilite su comprensión.

Se basa en niveles internacionales dada por la UNESCO.

Ley de Lectura fácil para todo contenido, legal, normativo, información de salud, periodística.

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible

3.1.6 Pronunciación AAA

Proveer información o una forma que permita la comprensión de palabras que tienen una pronunciación diferente.

Las palabras regionales específicas y los nombres propios a menudo tienen pronunciaciones específicas. Debe proporcionarse una forma que permita la correcta comprensión de la pronunciación en algunos casos.


- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible

3.1.4 Abreviaturas AAA



Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible

3.2.1 Con foco A

Cuando un componente o elemento recibe el foco, no debe iniciar un cambio de contexto repentino. En caso que sea necesario, advertirle al usuario, o que dichos enlaces estén diseñados distintivamente.

3.2.2 Con entrada de datos AA

El cambio de estado de un componente de interfaz como editar un casillero, incluir un check o seleccionar un elemento, no debería causar un cambio de contexto a menos que se le advierta al usuario de tal comportamiento antes de ser utilizado.

Es necesario contar con un enlace, botón de acción, o de submit para efectivizar el cambio de contexto.

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible

3.2.3 Navegación consistente AA

Debe existir homogeneidad y coherencia en los mecanismos de navegación y recorridos, que se repiten en múltiples páginas.

3.2.4 Identificación consistente AA

Debe existir homogeneidad y coherencia en la identificación de los componentes o elementos que tienen la misma funcionalidad y se repiten en múltiples páginas.

La aplicación debe minimizar el uso de diferentes términos para expresar el mismo concepto, pero a su vez aceptar en las búsquedas que los usuarios se expresen utilizando estos sinónimos.

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible

3.2.5 Cambio de contexto bajo pedido AAA

Los cambios de contexto, que puede provocar desorientación a algunas personas, deben ocurrir por accionar de la misma persona, por ejemplo un botón para confirmar una acción.

O si no fue provocado por el mismo usuario, se debe permitir algún mecanismo para parar o remover dichos cambios.

3.2.6 - Ayuda consistente A (Nuevo 2.2)

Si se proporcionan algunas opciones de ayuda en una pantalla (ejemplo: datos de contacto humano), este mismo formato debe ser el mismo en todas las demás pantallas donde se proporciona ayuda.

Las WCAG 2.2

Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible

3.2.4 Identificación consistente AA



Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

3.3.1 Identificación de errores A

Si un error es detectado en la entrada de datos, debe identificarse el ítem donde ocurrió y debe describirse el motivo del mismo en forma clara y en formato texto.

Ubicar el error inmediatamente después del ítem donde se cometió.

3.3.2 Instrucciones o etiquetas A

Cada entrada de datos debe ir acompañada por una etiqueta o label asociado. Dar instrucciones del contenido donde se explicita lo que se espera se ingrese.

Estas instrucciones pueden encontrarse cerca del contenido solicitado, al principio del formulario o de un agrupamiento de campos.

Indicar los campos obligatorios.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

3.3.3 Sugerencia tras error AA

En el caso que se utilicen formularios, si se detecta un error en la entrada de datos, se debe presentar sugerencias al usuario.

Si el usuario no ha rellenado los campos obligatorios de un formulario, indicarlo con descripciones textuales.

Se sugiere una forma de rellenar correctamente el campo, si la información debe seguir un formato concreto o debe estar en un rango de valores determinados.

3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, de datos) AA

Explicitar bien los formatos de entrada específicos, brindar ejemplos y sugerencias.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

3.3.5 Ayuda AAA

Ofrecer ayuda "contextualizada" con la información que se muestra en la pantalla.

Proveer una descripción informativa o una tabla con información adicional.

3.3.6 Prevención de errores (todos) AAA

Se debe proporcionar un formulario de confirmación de datos o la posibilidad de cancelar el envío, siempre que los campos del formulario requieran el llenado de cualquier tipo de datos.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

3.3.7 Entrada redundante A (Nuevo 2.2)

Al completar un formulario dividido en etapas, los datos ingresados deben solicitarse solo una vez durante el proceso.

3.3.8 Autenticación accesible mínimo AA (Nuevo 2.2)

Las funciones que facilitan la escritura de contraseñas en los campos de inicio de sesión no deben eliminarse a menos que se justifique.

3.3.9 Autenticación accesible mejorado AAA (Nuevo 2.2)

Es la 3.3.8 sin excepciones.

Las WCAG 2.2

Criterios de las Pautas de Comprensible

- Legible
- Predecible
- Ayuda en la entrada de datos

3.3.2 Instrucciones o etiquetas A

Disfrutá de una propuesta única para vos

Encabezado principal que no menciona la Cuenta Sueldo que debe enfatizar.

- ✓ Accedé a Adelantos de Haberes de hasta **\$500.000**.
- ✓ Calificá para un préstamo personal de hasta **\$10.000.000**
- ✓ Obtené un paquete de servicios **100% bonificado**

Cobrá tu sueldo en Banco Nación

Podés abrir tu cuenta 100% online desde la app móvil BNA+ y acceder a grandes beneficios.

El acceder a grandes beneficios no se sabe si se debe a tener una cuenta sueldo o de adquirirla a través de la app.

Las WCAG 2.2

Robusto

Este principio apunta a que el contenido, funcionalidad y servicios deben poder accederse desde cualquier configuración de la máquina destino, sólo se exige un navegador y conexión.

Las WCAG 2.2

Pautas de Robusto

■ Compatible

4.1.1 Interpretación o análisis A

Ofrecer un código limpio, utilizando las etiquetas para las cuales fueron definidas.

Los contenidos implementados mediante el uso de lenguaje de marcado:

Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas.

Los elementos no contienen atributos duplicados.

Los identificadores son únicos.

4.1.2 Nombre, rol, valor A

El estado del elemento, su rol, el valor y el nombre deben estar bien definidos, y lo especificado en el código debe coincidir con lo visual. Esto es para evitar que el lector de pantallas anuncie estados, valores y nombres de elementos diferentes a lo que se observa visualmente.

Las WCAG 2.2

Pautas de Robusto

- Compatible

4.1.3 Notificaciones AA (Nuevo 2.1)

Las notificaciones aunque sea de algo ocurrido fuera de foco, deben poder ser accedidas por el lector de pantallas.

Cualquier tipo de mensaje que sea resultado de una acción o que informe el avance de un proceso y que sea relevante para la persona, debe transmitirse sin un cambio de contexto (foco) en la pantalla.

Las WCAG 2.2

Pautas de Robusto

■ Compatible

4.1.1 Interpretación o análisis A

