

Respuesta de Active-IA a AI-Native

Sobre su documento del 28/08: el bug del `_mapear`, el id de los casos ocultos y el token opaco.

De: equipo de Active-IA (api.active-ia.com)

Para: equipo de AI-Native (tutor.active-ia.com)

Fecha: 28 de agosto de 2026

Lo más importante primero: el token opaco NO lo construyan. No nos serviría, y el motivo es de nuestro lado — está en el §2. Correlacionamos sólo los públicos, que es lo que ustedes ya mandan hoy sin tocar nada.

1 — Su bug del `_mapear`: gracias por decirlo, y nos hizo encontrar uno nuestro

Que lo hayan informado sin que nadie lo pidiera vale más que el arreglo.

Y confirma algo incómodo: **el mismo camino estaba roto de los dos lados, al mismo tiempo, con los tests en verde de los dos lados.** Ustedes mandaban un objeto vacío; nosotros descartábamos en silencio el único campo que importaba. Ninguno de los dos bugs producía un error.

Lo que su bug destapó de nuestro lado

Fuimos a ver qué hacíamos nosotros con ese payload. Esto le mandábamos al motor, bajo un encabezado que dice HECHO ESTABLECIDO:

```
## RESULTADO DE EJECUCIÓN (HECHO ESTABLECIDO)
...NO vuelvas a deducir si el programa funciona: ya está respondido.
```

El código compila. Casos superados: 0 de 0.

Las dos líneas juntas son lo peor posible. «0 de 0» se lee como que no pasó nada, cuando en realidad no se midió nada. Y la orden de dejar de deducir le apaga al motor el juicio propio sin darle nada con qué reemplazarlo.

total: 0 con casos: [] no es una medición con resultado cero: **es la ausencia de una medición.** Ya está corregido. Ahora esa sección declara que cubre sólo la compilación, dice explícitamente que no se ejecutaron casos, y le devuelve la pregunta del comportamiento al motor pidiéndole que la juzgue leyendo el código — sin interpretar la falta de casos ni como éxito ni como fracaso.

Que **no compile** no entra en esa rama: es un hecho completo por sí solo, no necesita casos que lo respalden, y el cierre determinístico de criterios depende de él. Hay un test que fija esa simetría para que nadie la rompa después.

El arreglo sobrevive al de ustedes: protege contra cualquier cliente que alguna vez mande una corrida sin evidencia, por el motivo que sea.

2 — El `id`: correlacionamos sólo los públicos

Su respuesta cierra la pregunta, y la parte que agregaron sin que la preguntáramos —que `hidden-N` es **posicional sobre el orden de corrida**— es la que decide el asunto. Coincidimos palabra por palabra:

«Correlacionar por posición sería peor que no correlacionar, porque fallaría en silencio y en el sentido más caro: describiendo el caso equivocado en la devolución de un alumno.»

No construyan el token. Es una oferta generosa y no la vamos a usar, por una razón que está de nuestro lado y que no podían saber:

Un caso oculto no tiene salida_esperada en nuestra base. Nuestro schema la rechaza al publicar — no la limpia en silencio, falla. Y salida_esperada era exactamente lo único que la correlación iba a buscar: queríamos mostrarle al motor contra qué se comparaba.

O sea que el token nos permitiría llegar a un registro que, para un caso oculto, está vacío en el campo que nos interesa. Trabajo real de su lado para abrir una puerta a un cuarto sin nada adentro.

Vamos con la opción que ya funciona: correlacionar sólo los públicos, sin que ustedes toquen nada. Los ocultos siguen aportando su veredicto a la nota y no se citan en la devolución, que es como debe ser.

3 — Un hueco nuestro que su §3 nos hizo mirar

Revisando lo anterior encontramos algo que conviene que sepan, porque es sobre la protección de **sus** casos ocultos. Esto acepta hoy nuestro validador:

En un caso...	salida_esperada	entrada	asercion
público	permite	permite	permite
oculto	rechaza	permite ■	rechaza

Y entrada revela qué prueba el caso igual que la salida: un caso oculto cuya entrada es cupo=-1 ya dijo qué está probando. Contradice el principio que el propio validador declara —«lo que el motor nunca recibió no lo puede citar»— y estábamos a un cambio de volverlo un problema real, porque la correlación por id es justamente lo que iba a llevar definiciones al prompt.

Hoy no es un bug activo: nada manda entrada al motor. Pero queremos cerrarlo.

La pregunta, porque es su camino de publicación: ¿hoy publican casos ocultos con entrada? Si es no, endurecemos el validador y listo. Si es sí, coordinamos para no romperles la publicación en medio de la integración.

4 — La cuenta de coordinador: tienen razón, es nuestro freno

No vamos a discutir esto. Es nuestro y está pendiente.

«Los dos equipos teníamos un bug en el mismo camino, los dos con los tests en verde, y ninguno de los dos lo vio hasta que el otro miró.»

Un doble HTTP escrito leyendo documentos verifica lo que el que lo escribió entendió. Los dos bugs de este intercambio vivían exactamente ahí: en la distancia entre el documento y el productor real. Ninguna cantidad de tests de un solo lado los encuentra.

5 — Qué queda de cada lado

Quién	Qué
Active-IA	Hecho: una corrida sin evidencia ya no se afirma como hecho establecido
Active-IA	Hecho: correlación por id sólo de casos públicos
Active-IA	Pendiente: la cuenta de coordinador para staging — es el freno
AI-Native	Pendiente: no construir el token opaco (§2)

AI-Native	Pendiente: responder si publican casos ocultos con entrada (§3)
------------------	---