Decroly
SANTANDER

UF5

MP_0615

Diseño de Interfaces web

5.7 Bootstrap VII

UF5

5.7 Bootstrap VII

RA2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos

h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos.

i) Se han analizado y utilizado tecnologías y frameworks para la creación de interfaces web con un diseño responsive.

j) Se han analizado y utilizado preprocesadores de estilos para traducir estilos comunes a un código estándar y reconocible por los navegadores.

MP_0615

Diseño de Interfaces web

1 ¿Qué vas a aprender?

- **BootStrap**
  - **Dashboards III (Paneles)**

2 Situación actual

Hemos realizado la barra lateral y 2 widgets:



3a Crear tercer widget

Dentro de ***columna col-lg-5*** incluimos un nuevo elemento ***div*** que tenga la clase ***widget***: *div.widget*

```
<div class="columna col-lg-5">
    <div class="widget estadisticas“></div>
    <div class="widget"></div>
</div>
```

Modificamos la clase añadiendo ***comentarios*** para luego facilitar el trabajo con CSS:

```
<div class=“widget comentarios”></div>
```

3b Widget comentarios

Dentro incluimos un nuevo elemento ***h3*** con la clase ***titulo***:

<h3 class="**titulo**"></h3> ← **h3.titulo**

Añadimos ***Comentarios*** dentro de la línea y creamos un nuevo ***div*** con la clase ***contenedor***:

<h3 class="titulo"> **Comentarios** </h3>
 ← **div.contenedor**

3c Nuevo comentario

Dentro incluimos un nuevo elemento ***div*** con la clase ***comentario*** y ***d-flex flex-wrap*** :

Añadimos la imagen, texto y botones: para ello primero creamos dentro un nuevo ***div*** con la clase ***foto***:

3d Añadir imagen

Dentro incluimos un nuevo enlace ***a*** y en su interior la imagen con ***img*** y usamos la primera imagen de muestra:

```
<div class="foto">
    <a href="#">
        <img src=" imagenes/039.png " alt="">
    </a>
</div>
```

Por si la imagen es muy grande, añadimos un ***width***:

```
<img src=" imagenes/039.png"  width="100" alt="">
```

3e Añadir texto

Creamos dentro de **comentario** un nuevo **div** con la clase ***texto***:

Añadimos un enlace **a** e incluimos un nombre inventado:

<**a** href="#"> **Don Nadie** </a>

Dentro irá un párrafo **p,** con otro enlace **a** y un título:

<**p**> <**a** href="#"> **Gran trabajo!** </a></p>

3f Añadir texto de comentario

Creamos otro párrafo **p,** con la clase **texto-comentario** y dentro incluiríamos el texto del comentario:

```
<p class="texto-comentario">
    Lorem ipsum dolor sit amet,
    consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
    incididunt ut labore et dolore magna aliqua
</p>
```

3g Añadir botones

Creamos otro **div** con la clase ***botones*** y añado ***d-flex justify-content-start*** para mostrar el texto al principio y ***flex-wrap w-100*** para que tenga un ancho del 100%:

```
<div class="botones d-flex justify-content-start flex-wrap w-100"></div>
```

Dentro creamos nuestro primer botón con la clase ***aprobar*** y dentro un icono ***i*** con la clase ***bi bi-check***:

```
<button class="aprobar"><i class="bi bi-check"></i>  Aprobar  </button>
```

3h Añadir más botones

Copiamos y pegamos el botón, cambiando el nombre de la clase ***aprobar*** por ***eliminar*** *y* ***bloquear*** dentro la clase del icono ***i*** (y modificando el texto interior):

```
<button class="aprobar"><i class="bi bi-check"></i> Aprobar </button>
<button class="eliminar"><i class="bi bi-backspace"></i> Eliminar </button>
<button class="bloquear"><i class="bi bi-circle"></i> Bloquear Usuario </button>
```

3i Modificar CSS

Para darle el formato adecuado, modificamos ***estilos.css:***

```
.main .comentarios .contenedor{
    box-shadow: 0px 0px 2px 0px rgba(0,0,0,0.2);
}

.main .comentarios .comentario{
    background: #ffff;
    padding: 20px;
    border-bottom: 1px solid #dfdfdf;
}
```



3j Modificar imagen con CSS

Para darle formato a la imagen:

```
.main .comentarios .foto{
    width: 64px;
    height: 64x;
    overflow: hidden;
    margin-right: 20px;
    border-radius: 100px;
}

.main .comentarios .foto a{
    display: inline-block;
}
```



3k Modificar imagen II

Para que la imagen no aparezca cortada:

```
.main .comentarios .foto a {
    display: inline-block;
}

.main .comentarios .foto img {
    width: 100%;
}
```



3l Modificar texto

Para modificar el texto del comentario:

```
.main .comentarios .comentario .texto {
    flex: 1;
}
```

```
.main .comentarios .comentario .texto .texto-comentario{
    font-size: 14px;
    font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
}
```



3m Modificar botones

.main .comentarios .comentario .botones *button* {
background: none;
cursor: pointer;
color: #ffff;
font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
font-size: 14px;
font-weight: 500;
border: none;
display:inline-block;
padding: 5px 10px;
border-radius: 3px;
transition: all .3s ease;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 10px; }



3n Modificar botones II

```
.main .comentarios .comentario .botones.aprobar {
    background: #35ae6b;
}

.main .comentarios .comentario .botones .eliminar {
    background: #b74848;
}

.main .comentarios .comentario .botones .bloquear {
    background: #acacac;
}
```

3n Modificar botones III

```
.main .comentarios .comentario .botones .aprobar:hover {
    background: #35ae6b95;
}

.main .comentarios .comentario .botones .eliminar:hover {
    background: #b7484887;
}

.main .comentarios .comentario .botones .bloquear:hover {
    background: #acacac82;
}
```

4 Situación final

El resultado final es:



E2 Ejercicio 2

- Realizar ahora un Dashboard propio; temática: **DEPORTES**.
- Debe contener, al menos, 4 elementos de Bootstrap.
- Deberá ser responsive y usar una gama de colores uniforme.

5 Webs de referencia

BootStrap:

https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework)

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp

https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.3/getting-started/introduction/