

Requisitos

Antes de instalar nuestro sistema, asegúrese de que su servidor cumpla con los siguientes requisitos:

- Apache, nginx u otro servidor web compatible
- PHP >= 8.1 o superior
- Servidor de base de datos MySQL
- PDOExtensión PHP
- OpenSSLExtensión PHP
- mbstringExtensión PHP
- exifExtensión PHP
- fileinfoExtensión PHP
- xmlExtensión PHP
- CtypeExtensión PHP
- JSONExtensión PHP
- TokenizerExtensión PHP
- cURLExtensión PHP
- zipExtensión PHP
- iconvExtensión PHP
- Asegúrese de que el mod_rewrite módulo Apache esté habilitado

Necesita darle permisos 777 a los siguientes archivos:

.env



Storage/framework

Storage/logs

Bootstrap/cache

Puedes instalar nuestro sistema manualmente siguiendo estos pasos:

- Sube el archivo ZIP que descargaste a la carpeta raíz de tu hosting (normalmente es public_html).
- Crea una base de datos e importa datos desde ella inmobiliaria.sql (se encuentran en el código fuente).



Después edita el archivo .env y pones los datos de la base de datos que creaste, y también la Url del dominio donde instalaste el sistema

```
1 APP_NAME="PropiedadesVIP"
2 # Disable debug mode by changing APP_DEBUG=false when your site is ready for live.
3 APP_DEBUG=false
4 APP_ENV=production
5 # Must change APP_URL to your website URL. Example: APP_URL=http://your-domain.com
6 APP_URL=https://inmobiliaria.kosari.net
7 APP_KEY=base64:SbzM2tzPscSlpTEdyaju819w2C5vmt4fNAduiLEqng=
8 LOG_CHANNEL=daily
9
10 BROADCAST_DRIVER=log
11 CACHE_DRIVER=file
12 QUEUE_CONNECTION=sync
13 SESSION_DRIVER=file
14 SESSION_LIFETIME=120
15
16 REDIS_CLIENT=predis
17 REDIS_HOST=127.0.0.1
18 REDIS_PASSWORD=null
19 REDIS_PORT=6379
20
21 # Change to your database credentials
22 DB_CONNECTION=mysql
23 # If you use Laravel Sail, just change DB_HOST to DB_HOST=mysql
24 # On some hosting DB_HOST can be localhost instead of 127.0.0.1
25 DB_HOST=127.0.0.1
26 DB_PORT=3306
27 DB_DATABASE="u628739340_inmobiliaria"
28 DB_USERNAME="u628739340_root33"
29 DB_PASSWORD="LPI/Jl~1c2132"
30 DB_STRICT=false
31
32 # You should change this value to hide your admin URL (DON'T use special characters). Example: ADMIN_DIR=hello-admin then your admin URL will be
33 # http://your-domain.com/hello-admin
34 ADMIN_DIR=admin
35
36 CMS_ENABLE_INSTALLER=true
37
```

USUARIO ADMIN:

kosaricorp@gmail.com

Contraseña: 123456