

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos que promuevan medidas preventivas tendientes a prevenir accidentes de trabajo ocasionados por contacto con factores mecánicos, eléctricos y energías peligrosas durante las operaciones de la empresa.

2. ALCANCE.

El documento es aplicable a todas las áreas donde OUTKARGO LTDA tenga operaciones y se presente el riesgo mecánico.

Está por fuera del alcance del presente programa lo concerniente a la operación de montacargas, para este caso debe remitirse al P-03.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Marco Legal:

- **Ley 9 de 1979**, artículo 112, especifica lo concerniente a Seguridad Industrial de Maquinarias, equipos y herramientas
- **Resolución 2400 de 1979**, especialmente de lo establecido en el Título VIII: De las Máquinas, Equipos y Aparatos en General, el Título IX. De las Herramientas en General.
- **Decreto 1072 de 2015**, Capítulo 6, que trata sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo. 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, numeral 16 del artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección
- **Resolución 0312 de 2019**, Capítulo III, Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

Marco Normativo:

- **Norma Técnica Colombiana NTC 2506**. Mecánica. Código sobre Guardas de Protección de Maquinaria
- **Nota Técnica de Prevención (INHST, España) NTP 325**. Cuestionario de chequeo para el control de riesgo de atrapamiento en máquinas
- **Nota Técnica de Prevención (INHST, España) NTP 69**. Sistemas de protección en prensas mecánicas excéntricas
- **Nota Técnica de Prevención (INHST, España) NTP 552**. Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Programa de riesgo mecánico:** Planificación ordenada de un conjunto de actividades tendientes a identificar y controlar en forma continua las condiciones de trabajo asociadas con los riesgos mecánicos mediante la inspección directa y la calificación de las distintas máquinas y herramientas operadas en las diversas áreas de la empresa, orientado en el mejoramiento de la calidad, la productividad y la seguridad en el trabajo.
- **Bloqueo y etiquetado:** Sistema para controlar la liberación de energías peligrosas durante el servicio o el mantenimiento.
- **Guarda:** Dispositivo diseñado para proteger de riesgos al operario de máquina.
- **Equipo:** Es la colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado. Ejemplo: equipo de soldadura.
- **Máquina:** Un conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal. (INSHT, España).
- **Herramienta:** Se definen como "herramienta" tanto aquellos útiles simples que requieren para su funcionamiento exclusivamente la fuerza humana como aquellos que se sostienen con las manos, pero son accionadas por motores eléctricos o de combustión interna, por medios neumáticos o por medios hidráulicos. (INSHT, España).
- **Sistema motriz:** Es un conjunto de elementos conectados entre sí, por medio de articulaciones móviles y cuya misión es transmitir energía (puede ser por medio de: piñones, cadenas, correas, etc.)

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Funciones y responsabilidades	Cargo (ver convenciones)					
	1	2	3	4	5	6
• Destinar los recursos necesarios para la implementación y desarrollo del presente programa.	X					
• Aprobar y direccionar la implementación del programa de riesgo mecánico		X				
• Implementar las adecuaciones del área de trabajo, según recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo		X				
• Designar el tiempo requerido para actividades de formación del personal y actividades propias de seguridad y salud en el trabajo		X				
• Acatar y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo		X	X			
• Gestionar con la ARL la asesoría para la implementación del programa. Diseñar el programa de prevención de riesgo mecánico				X		
• Hacer seguimiento a la implementación del programa	X	X		X		
• Recibir y tramitar los reportes de actos y condiciones sub-estándar relacionados con factores mecánicos.				X		X
• Hacer seguimiento al cierre eficaz de los hallazgos relacionados con factores mecánicos		X		X		
• Participar en el desarrollo de procedimientos de trabajo seguro documentados y otras actividades que hacen parte del programa		X	X	X	X	
• Participar en la divulgación de información de seguridad relacionada con seguridad y salud en el trabajo		X	X	X	X	X
• Reportar oportunamente actos y condiciones sub-estándar a través de las herramientas establecidas por la empresa.			X		X	
• Cumplir con los procedimientos y demás disposiciones establecidas para el desarrollo del programa	X	X	X	X	X	X

Convenciones:

1. Gerente – Junta Directiva
2. Director Técnico y Logístico
3. Jefe de Taller

4. Líder HSEQ
5. Técnicos Mecánicos y Electromecánicos (personal directo e indirecto)

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO:	PR-06
			FECHA:	24-04-2024
			VERSIÓN:	2

6. COPASST

6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO

El programa de prevención del riesgo mecánico, es el conjunto de actividades organizadas para fomentar entornos de trabajo seguros, así como también estandarizar el desarrollo de tareas mediante procedimientos de trabajo seguro y convertirlos en hábito. Minimizando las condiciones y los actos subestándar o peligrosos, se reduce el riesgo de accidentes e incidentes de trabajo.

La realización de las actividades de mantenimiento de montacargas, hace necesario el uso de máquinas, equipos y herramientas indispensables y/o que facilita las tareas, haciendo más eficientes y seguros los procesos, pero a su vez, esta interacción del hombre con la maquinaria y herramientas de trabajo origina otro tipo de riesgos y la falta de controles puede llegar a producir accidentes laborales, que van desde leves (heridas superficiales y golpes menores), así como pueden generar accidentes graves (heridas profundas abiertas, amputaciones, fracturas) e incluso accidentes mortales.

Cada máquina, equipo y herramienta junto con la energía que ésta contiene y/o requiere, tiene riesgos inherentes, que pueden variar en función de: la calidad del producto y de sus partes [si está o no fabricado y certificado bajo normas técnicas y otros estándares aprobados [ANSI, ASME, IEEE, ASTM, ISO y/o ICONTEC]], su estado actual (óptimo o deteriorado), la forma de almacenar, operar o manipular y si está o no diseñado para el uso que se le da (características técnicas, capacidad) y su relación con el entorno de trabajo (iluminación, vibración, radiación, ventilación, humedad, almacenamiento, demarcación, señalización, presencia de sustancias químicas), entre otros aspectos. Todos estos factores hacen que sea necesario desarrollar un programa de riesgo mecánico para reducir los factores de riesgo generados por las máquinas, equipos y herramientas así proteger a los trabajadores de accidentes.

6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO.

Es responsabilidad de OUTKARGO LTDA adoptar políticas y programas de prevención, tendientes a mantener en buenas condiciones de seguridad todas las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas, manteniendo un control efectivo frente a los riesgos.

6.2. BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE RIESGO MECÁNICO

- Permite identificar y caracterizar los riesgos presentes en el manejo de la maquinaria y herramienta con el fin de tomar las acciones preventivas que sean necesarias.

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

- Promueve una cultura de auto cuidado a todo nivel enfocado a evitar o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocasionados por riesgo mecánico.
- Identifica las energías que intervienen en la máquina y genera un sistema de control de las energías peligrosas.
- Es un programa dinámico que permite ser retroalimentado y ajustado según la necesidad de la empresa.

6.3. GENERALIDADES DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

6.3.1. MÁQUINA

Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.

Los elementos que componen una máquina son:

Motor: es el mecanismo que transforma la energía para la realización del trabajo requerido. Conviene señalar que los motores también son máquinas, en este caso destinadas a transformar la energía original (eléctrica, química, potencial, cinética) en energía mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón. Aquellas máquinas que realizan la transformación inversa, cuando es posible, se denominan máquinas generadoras o generadores y aunque pueda pensarse que se circunscriben a los generadores de energía eléctrica, también deben incluirse en esta categoría otros tipos de máquinas como, por ejemplo, las bombas o compresores. Evidentemente, en ambos casos hablaremos de máquina cuando tenga elementos móviles, de modo que quedarían excluidas, por ejemplo, pilas y baterías.

Mecanismo: es el conjunto de elementos mecánicos, de los que alguno será móvil, destinado a transformar la energía proporcionada por el motor en el efecto útil buscado.

Bastidor: es la estructura rígida que soporta el motor y el mecanismo, garantizando el enlace entre todos los elementos.

Componentes de seguridad: son aquellos que, sin contribuir al trabajo de la máquina, están destinados a proteger a las personas que trabajan con ella. Actualmente, en el ámbito industrial es de suma importancia la protección de los trabajadores, atendiendo al imperativo legal y económico y a la condición social de una empresa que constituye el campo de la

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO:	PR-06
			FECHA:	24-04-2024
			VERSIÓN:	2

seguridad laboral, que está comprendida dentro del concepto más amplio de prevención de riesgos laborales.

También es importante realizar mantenimiento periódicamente para su buen funcionamiento.

Pueden realizarse diferentes clasificaciones de los tipos de máquinas dependiendo del aspecto bajo el cual se las considere. Atendiendo a los componentes anteriormente descritos, se suelen realizar las siguientes clasificaciones:

Motor o fuente de energía

- Máquinas manuales.
- Máquinas eléctricas.
- Máquinas hidráulicas.
- Máquinas térmicas.

Mecanismo o movimiento principal

- Máquinas rotativas.
- Máquinas alternativas.
- Máquinas de reacción.

Tipo de bastidor

- Bastidor fijo.
- Bastidor móvil.

Dichas clasificaciones no son excluyentes, sino complementarias, de modo que para definir un cierto tipo de máquina será necesario hacer referencia a los tres aspectos.

6.3.2. RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE LAS MAQUINAS

Un riesgo es toda situación en el trabajo que encierra la posibilidad de producir una lesión o un accidente. También es la probabilidad de que suceda un evento que puede ser: un accidente, una enfermedad, la complicación de ésta o la muerte.

Los principales riesgos ocupacionales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores que utilizan máquinas y herramientas son:

- Ruido
- Vibraciones
- Radiaciones no ionizantes
- Carga térmica
- Inhalación de polvo
- Absorción de humos
- Contacto eléctrico directo e indirecto
- Cargas postural y de trabajo
- Contenido de la tarea

Riesgos de accidentes tales como:

- Caídas de objetos
- Atrapamientos
- Golpes o choques
- Proyecciones
- Pinchazo
- Cortes
- Incendio de sólidos y explosiones

6.3.3. PRINCIPALES CAUSAS QUE ORIGINAN ACCIDENTES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

En su conjunto las máquinas y herramientas están constituidas por partes móviles y fijas que actúan de forma sincronizada para modificar o encauzar una fuerza con el objetivo de lograr un fin predeterminado; en otras palabras una máquina o una herramienta transforma una energía para aplicarla a una tarea de utilidad en el trabajo y por lo general, la fuerza desarrollada por la máquina es bastante grande; de acuerdo con el grado de automatización de la máquina, se requiere de mayor o menor intervención directa del trabajador y la exposición del operario a la potencia de la máquina puede ocasionar las lesiones.

Las causas de los Riesgos Mecánicos tienen su mayor énfasis en:

- Diseño y construcción de máquinas, equipos y herramientas sin condiciones de seguridad intrínseca o con materiales de resistencia insuficiente.
- Ausencia de dispositivos de seguridad.
- Falta de resguardos.
- Instalación de máquina y equipos en lugares inadecuados por área, altura, ventilación e iluminación.
- Falta de instructivos o procedimientos seguros de trabajo.
- Entrenamiento deficiente a los operarios.
- Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo, realizado por personal calificado.
- Modificaciones en los mecanismos sin los conocimientos y recursos necesarios.

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO:	PR-06
			FECHA:	24-04-2024
			VERSIÓN:	2

6.3.4. AGENTES FRECUENTES DE LESIÓN

Cuando una parte del cuerpo humano entra en contacto con elementos, partes o piezas de funcionamiento mecánico, se pueden sufrir lesiones, por lo general bastante severas, cuya gravedad dependerá de la pieza que entre en contacto, de la velocidad de la máquina y de la región del cuerpo afectada.

Por lo general dichas lesiones están condicionadas por:

- Su forma: aristas cortantes, bordes afilados o partes agudas de la máquina, que por lo general ocasionan heridas cortantes y/o penetrantes. En caso de que estas piezas estén girando a gran velocidad en el momento del suceso, la herida puede llegar a ocasionar una amputación.
- Su posición relativa: zonas de atrapamiento las cuales aprisionan una extremidad o parte del cuerpo; ocasiona aplastamientos que, por lo general, son causa de incapacidad física permanente.
- Su masa y estabilidad: energía potencial, elementos que puedan caer por gravedad y que generan contusiones del tipo eritemas y hematomas.
- Su masa y velocidad: energía cinética, elementos de inercia grande, los cuales ocasionan daños considerables cuando el objeto impactante transfiere la energía cinética al cuerpo del operario. Si es el objeto el que se mueve, las lesiones son similares a las causadas por proyectiles o esquirlas; si es el operario que cae, las lesiones pueden ser del tipo de fractura y contusiones graves.
- Su resistencia mecánica a la rotura o deformación: suceden cuando a causa de la fuerza ejercida por la máquina, la materia prima trabajada o el material del mismo constituyente de la máquina, se rompe o deforma de manera tal que ocasiona lesiones del tipo de heridas cortantes, punzantes o contusiones en el operario.
- Acumulación de energía por muelles o depósitos a presión: el accidente sucede cuando la energía acumulada se libera de una forma no controlada en un instante no planificado, ocasionando lesiones en el trabajador.

6.3.5. SEGURIDAD Y CONTROLES DEL RIESGO MECÁNICO EN MAQUINAS

Actualmente los equipos, máquinas y herramientas, son diseñados de tal forma que tienen una protección intrínseca frente a los riesgos que puedan ocasionar durante su funcionamiento. No obstante, la vida bastante prolongada de los equipos mecánicos hace que todavía se utilicen máquinas construidas cuando la normatividad de seguridad no era tan estricta, los cuales presentan riesgos para sus operarios.

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO:	PR-06
			FECHA:	24-04-2024
			VERSIÓN:	2

Su prevención incluye métodos y procedimientos de control, constituidos por una serie de dispositivos de seguridad y demás elementos integrados a la máquina, o herramienta y a la aplicación de guías que permitan a los operarios una operación segura de todos esos componentes. Algunos controles que se pueden implementar son:

- Sistemas de enclavamiento
- Dispositivos de retención mecánica
- Mandos a dos mandos
- Parada de emergencia
- Resguardos

La instalación adecuada de la máquina, el mantenimiento y las inspecciones periódicas son actividades que complementan la seguridad de la máquina con un procedimiento seguro y el entrenamiento al personal. También hacen parte del control de los riesgos asociados: la señalización, demarcación y el uso de los elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar.

6.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Todo equipo, máquina y herramienta debe tener los documentos e información técnica que le permita al usuario obtener un apoyo en el uso, procedimientos, manuales del equipo o herramienta, para una manipulación y mantenimiento adecuado.

6.4.1. MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todo equipo, máquina y herramienta que tiene la empresa debe contar con sus respectivos manuales técnicos (de partes, operación e instalación). Por lo general estos manuales los brinda el fabricante, estos manuales se deben guardar en un lugar seguro y con el acceso al personal técnico. Deben ser divulgados a los operarios y verificar su comprensión dentro de los procesos de inducción.

6.4.2. RUTINAS DE MANTENIMIENTO

Son los documentos que establecen la periodicidad de las rutinas de mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas, con el fin de desarrollar un proceso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, a las horas de trabajo y a los antecedentes propios de cada máquina, equipo y herramienta. Las rutinas de mantenimiento, pueden estar acompañadas del diagnóstico, donde se registra el estado en que se encuentra la máquina, equipo o herramienta y se verifica según corresponda: su sistema mecánico, eléctrico,

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO:	PR-06
			FECHA:	24-04-2024
			VERSIÓN:	2

neumático, estructura, pintura, sistemas de seguridad (guardas, sistemas de bloqueo, sensores, etc.), entre otros, permitiendo elaborar un plan de mejora de cada una de las máquinas y herramientas con el fin de mejorar las condiciones y brindar al operario mayor seguridad.

6.4.3. HOJA DE VIDA

En este documento se lleva el registro actualizado y permanente de la información básica de las características del equipo (nombre equipo, modelo, número de serie, tipo de energía, marca, voltaje, amperaje, rpm, etc.), y también se lleva un registro trazable de las intervenciones realizadas como: inspecciones, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, modificaciones, etc. Este registro se puede complementar con el listado de repuestos, mano de obra, descripción de la intervención desarrollada. La información registrada en esta hoja de vida debe incluir la programación de actividades (inspección y mantenimiento) para todos los equipos y herramientas de la empresa.

6.4.4. FICHAS DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Esta ficha brinda un apoyo para los operarios, es una información de los riesgos, el control, una lista de chequeo y una matriz de elementos de protección que permiten conocer, verificar el estado y orienta en el uso adecuado de la herramienta con el fin de minimizar el riesgo al ser utilizada.

6.4.5. INSPECCIONES PERIÓDICAS

Esta herramienta permite identificar y corregir oportunamente las condiciones y actos inseguros, e ir mejorando las condiciones de las máquinas, herramientas y entornos de trabajo, además de retroalimentar al trabajador en las debilidades que se evidencien.

6.4.6 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

6.4.6.1 QUE ES UNA SEÑAL

Es un elemento generalmente bidimensional, que contiene una forma geométrica, un color y un símbolo que representa una situación determinada, para producir un conjunto de estímulos que condicionan la acción de las personas que la reciben como mensaje. Su propósito es llamar la atención rápidamente hacia los objetos o situaciones que puedan afectar la integridad física de las personas y demás elementos de trabajo. Se deben utilizar permanente o temporalmente de acuerdo a la situación de riesgo a que estén expuestas las personas involucradas en una sección o área de trabajo.

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

6.4.6.2 SEÑALES DE SEGURIDAD

Son las señales que dan un mensaje general o información de seguridad, obtenido por una combinación de color y de forma geométrica, la cual mediante la adición de un símbolo gráfico o texto determinan la condición del riesgo o la acción a tomar en caso de emergencia. Las señales de seguridad se deben utilizar solo para dar instrucciones que estén relacionadas con la seguridad o la salud.

COLOR DE SEGURIDAD	SIGNIFICADO	USOS
	PROHIBICIÓN PARADA	Área restringida. Prohibido Mecanismos de parada de emergencia
	OBLIGACIÓN INFORMACIÓN	Uso de elementos de Protección personal. Ubicación de sitios o elementos
	PRECAUCIÓN PELIGRO	Indicaciones de peligro (electricidad, radiación...) Guardas de maquinaria. Demarcación de áreas de trabajo y almacenamiento
	SEGURIDAD	Salidas de Emergencia, escaleras, lavajos... control de marcha en máquinas y equipos
	PREVENCIÓN	Costado y frente de escaleras. Elementos sobresalientes o muy bajos de las máquinas. Barandas y barreras. Parte baja de columnas.

6.4.6.3 ACCESO A MÁQUINAS

Los puestos de trabajo en máquinas no deben instalarse sobre pasillos principales. Las máquinas serán ubicadas de modo que permitan un acceso directo al puesto de trabajo. Este acceso se recomienda que tenga un trazo visible amarillo no menor de 10 cm de ancho y esté debidamente marcado.

6.5. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

Dentro del programa de capacitaciones, se establecen los temas a desarrollar para las actividades del programa de riesgo mecánico, las cuales, deben contener al menos los siguientes temas:

6.5.1. SENSIBILIZACIÓN DE AUTOCUIDADO

Generar en los trabajadores una introspección del valor del auto cuidado, explicar los factores que se ven involucrados cuando se presenta un accidente o una enfermedad.

6.5.2. MANEJO SEGURO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Conocimiento sobre puntos críticos en las máquinas, riesgo y peligros en el uso de herramientas en mal estado, bases para la acertada manipulación de la herramienta.

6.5.3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Énfasis en el uso apropiado y manejo de elementos de protección personal, matriz de elementos de protección personal en las zonas del cuerpo, enfoque en el cumplimiento de normas de seguridad y responsabilidad enfocada a la normatividad.

6.5.4. CAPACITACIÓN BLOQUEO Y ETIQUETADO

Dar a los empleados herramientas para garantizar que todas las fuentes de energía potencialmente peligrosas están bloqueadas antes de realizar las actividades en lugares donde la energización inesperada o la activación de la energía residual puedan ocasionar lesiones.

6.5.5. ENTRENAMIENTO BLOQUEO Y ETIQUETADO.

Establecer los procedimientos y técnicas para tareas de alto riesgo, con el fin de evitar que se presenten accidentes por una falta de control en el manejo de las fuentes de energía acumuladas.

7. INDICADORES DEL PROGRAMA

Se ha definido un solo indicador, que reúne las actividades programadas por la empresa que se especifican en el numeral 8. El presente indicador de eficacia, tiene como objetivo evaluar el porcentaje de cumplimiento de las actividades aprobadas por la Dirección de la empresa.

$$\% \text{ de implementación del programa} = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$$

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

8. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL PROGRAMA

Actividad ¿qué se va a hacer y por qué?	Responsable ¿Quién lo dirige?	Recursos ¿Qué se necesita?	¿Cuándo, cómo y dónde?	Dependencia con otras actividades previas
Presentación del programa Aprobación	Líder HSEQ Dirección General	Tecnológicos: Documento Computador	Abril 22 de 2024	
Diagnóstico (informe de inspección)	Líder HSEQ	Humanos: Distribuidores ARL - Personal de mantenimiento Tecnológicos: Computador, Cámara	6 de mayo de 2024	Desarrollo Plan de Trabajo
Inventario equipos, máquinas y herramientas	Dirección general	Humanos: - Personal de mantenimiento - Personal administrativo Tecnológicos: - Montacargas para movilizar los elementos - Tarjetas de identificación de elementos inventariados - Cámara	Desde 01-04-2024 15-05-2024	Aprobación del programa.
Diseñar un plan de organización de la bodega en función de las necesidades y especificaciones de seguridad	Dirección general Desarrollador de proyectos tecnológicos Aux. Logístico Líder HSEQ	Humanos: - Dirección general - Personal del taller Tecnológicos: - Plano de la bodega y elementos que contiene (movibles a escala)	Desde 01-04-2024 hasta 01-07-2024	
Capacitación con el personal	Líder HSEQ	Humanos: - Distribuidores ARL - Personal de mantenimiento - Personal administrativo Tecnológicos: Computador, proyector (opcional)	6-05-2024 20-05-2024	

		PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO		CODIGO: PR-06
				FECHA: 24-04-2024
				VERSIÓN: 2
Organización del taller (opcional metodología de las 5's) Señalización y demarcación	Dirección general Líder HSEQ	Humanos: - Personal de mantenimiento (movimientos) - Personal administrativo (señalización) Tecnológicos: - Montacargas para movilizar los elementos - Tarjetas de identificación de elementos inventariados - Cámara – pintura.	01-07-2024	Plan de organización
Revisión y actualización de: - Estándares de seguridad de herramientas - Formatos de inspección preoperacional y de mantenimiento - Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro Revisión y aprobación	Jefe de taller, personal de mantenimiento Líder HSEQ Dirección general	Humanos: - Distribuidores ARL - Personal de mantenimiento (qué conoce los procedimientos) - Personal administrativo (fotografía, impresión, laminación e identificación) Tecnológicos: - manuales de operación y documentación asociada - Laminadora - computador, - Cámara	08-07-2024	Idealmente se debe hacer cuando se haya organizado, demarcado y señalizado; pero se puede adelantar en lo documental.
Seguimiento a la implementación del programa	Dirección General	Humanos: miembros del COPASST Tecnológicos: computador, documentos.	Durante reuniones mensuales COPASST las de	No tiene dependencia directa con otras actividades.

9. ANEXOS Y REGISTROS

CÓDIGO	NOMBRE	ARCHIVO ACTIVO			RETENCIÓN ARCHIVO INACTIVO	DISPOSICIÓN FINAL
		Responsable	Retención	Lugar		
	Hoja de vida de máquinas, equipos y herramientas las herramientas (registros de inspección preoperacional y de mantenimiento)	Líder HSEQ	Físico 2 años Digital (permanente)	Oficina principal	20 años	Dstrucción

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión a la que pasa el documento	Fecha de Vigencia	Descripción del Cambio	Responsable
1	26-04-2021	Se crea el documento para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder HSEQ
2	01-04-2024	Se revisa y actualiza programa para el SGSST	Líder HSEQ

11. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Elaboró/Modificó:	Revisó y Aprobó:	
Rafael Jiménez Líder HSEQ	Henry Mila Gerente	Javier Muñoz Dir. Operaciones y Control
Fecha: 24-04-2024	Fecha: 24-04-2024	

	PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECÁNICO	CODIGO:	PR-06
		FECHA:	24-04-2024
		VERSIÓN:	2

13. COMUNICACIÓN

CARGO	APLICABLE
Gerente / Director Administrativo y Financiero	Sí
Director de Operación y Control	Sí
Director Técnico y Logístico	Sí
Auxiliar Contable	No
Líder HSEQ	Sí
Técnico HSEQ	Sí
Técnico Mecánico / Técnico Electromecánico	Sí
Supervisor	Sí
Operador Montacargas	Sí

