PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

Apartamento 52.80 m²

Plano 3D interactivo · cocina, sala, estudio, lavandería, nicho de areneros, alcobas y baños

Área total 52.80 m² · Área construida privada 48.35 m² · 2 alcobas · 2 baños
Noviembre 2026

Modelo interactivo:
https://claude.ai/artifact/3Xe2RKxWPHaorUHEN4e622 (o el archivo apartamento-plano-3d.html)



Resumen de decisiones

Cocina	En L con península 0.80 × 0.60, sin barra. Mesón: esquina 0.60 · estufa 0.60 · mesón 0.57 · lavaplatos 0.80. Nevera 76 × 88.6 × 169.7 en nicho de 0.80 junto a la entrada, con gabinete encima.
Sala	Mueble gatero en el muro junto a la cocina: torre 40 × 40 × 200, mesón 2.00 a 0.72, TV 55" a 0.92, repisa de gatos 2.65 a 2.00 con LED, poste de sisal, escalones a 1.12 y 1.52, arenero oculto y comederos. Sofá J&D 1.40 × 0.90 que se convierte en comedor (tablero 1.40 × 0.68) y un puff 50 × 50. Puerta-ventana del balcón 1.82 con baranda y ventana alta 1.04.
Estudio	Rincón cerrado con muro nuevo (80 cm). Divisor de listones de piso a techo: hoja central fija 0.95 y dos pasos de 0.95 (3 rieles). Escritorio 2.85 × 0.65 y península 1.08 × 0.45 hasta el divisor, con las dos torres en fila. Cada persona: 27" + 22" en un brazo doble. Repisa de cubos con LED y sillas ergonómicas.
Lavandería	Abierta al pasillo, sin puerta (se retiran los dos muritos, 1.38 m). Escobero 0.25 × 0.82 × 2.15, lavasecadora LG 65 × 78 × 95 bajo el mesón, lavadero 0.44 con poceta 0.34 × 0.51 bajo el calentador oculto en celosía. Mesón de piedra sinterizada 1.38 × 0.82.
Nicho areneros	Mueble de areneros 120 × 50 × 61 con cojín acolchado (34 cm libres para los gatos). Encima, clóset de puertas lisas: toallas 0.72 y ropa de cama 0.60 hasta el techo.
Alcoba principal	Cama doble 1.40 × 1.90 con dos mesas de noche. Clóset de piso a techo y de muro a muro 2.47 × 0.60, 3 hojas corredizas con maletero; su primer módulo es el bolsillo de la puerta del baño.
Alcoba 2	Cama semidoble 1.20 × 1.90 (supuesta) y clóset de piso a techo de 1.52.
Baños	Distribución del plano original. Baño social: puerta batiente de 0.58. Baño de la alcoba: puerta corrediza con riel invisible que se guarda en el clóset (vano corrido 17 cm hacia la ducha).
Puertas	Todas de piso a techo (hoja 2.35) con marco. Entrada con bisagra del lado de la lavandería.

Cocina


Propuesta B · en L con península

Propuesta B · En L con península


Elegida

Mesón sobre el muro + península de 0.80 × 0.60 m que separa la cocina de la sala (sin barra desayunadora).

VISTA 3D



PLANTA · COTAS EN M



Ventajas: la mayor superficie de trabajo (mesón de 0.57 m + península de 0.80 m) y nevera de 76 cm en nicho de 80 junto a la entrada.


A considerar: la esquina en L necesita un herraje de esquina para no perder espacio; sin barra, el paso entre la cocina y la sala queda libre.

Sala · mueble gatero + TV Alzado con medidas y piezas

Mueble gatero + TV · Alzado con medidas

Muro de la sala junto a la cocina (2.86 m entre la esquina del balcón y la península de la cocina). Medidas en cm. Vista desde la sala.

ALZADO



PIEZAS

#	PIEZA	MEDIDA (CM)
1	Torre gatera con 3 huecos Ø26	**40 × 40 × 200**
2	Cajonera flotante, 2 cajones	**100 × 40 × 53 (a 15 del piso)**
3	Mesón de madera, punta redondeada	**200 × 45 × 4 (sup. a 72)**
4	Base para comederos	**34 × 30 × 12**
5	Arenero oculto con arco Ø32	**55 × 45 × 62**
6	Panel de fondo TV	**140 × 120 (de 80 a 200)**
7	TV 55" (≈122 × 71)	**borde inferior a 92**
8	Repisa superior + LED	**265 × 30 × 4 (a 200)**
9	Poste de sisal	**Ø12 × 128 (72 → 200)**
10	Escalones de pared (×2)	**30 × 25, a 112 y 152**


Ruta del gato: mesón (72) → escalones (112 · 152) o poste de sisal → repisa superior (200), con 40 cm libres hasta el techo para que el gato se acueste.

Sala · mueble gatero + TV Vista 3D y planta


Mueble gatero + TV · Vista 3D y planta

Profundidades: torre y cajonera 40 cm, mesón y arenero 45 cm, repisa superior 30 cm. Quedan 46 cm libres antes de la cocina.

VISTA 3D



PLANTA · COTAS EN M



Por qué así: la torre va en la esquina del balcón (luz y vista para los gatos) y el arenero queda en el extremo opuesto, lejos del balcón y cerca de la cocina para ventilar; el poste de sisal remata el mesón como en la referencia.

A tener en cuenta: la torre queda a 7 cm del marco de la puerta-ventana, así que conviene que esa hoja sea la fija. Los escalones quedan fuera del paso hacia la cocina.

Estudio + divisor de listones


Versión 2 · península de 0.45 hasta el divisor

Estudio + divisor de listones · Versión 2 · Fijo al centro, abre a los lados

Dos pasos de 0.95 m


La península, de 0.45 m de ancho, llega hasta la hoja central fija (1.73 m desde el muro). Las dos hojas de los extremos corren hacia el centro y abren un paso de 0.95 m frente a cada puesto.

VISTA 3D · DIVISOR ABIERTO




Mesón de madera 75 cm · Estructura y repisas · Hoja corrediza · Hoja fija · 27" + 22" en brazo doble


PLANTA · COTAS EN M



DESDE LA SALA · CERRADO



DESDE LA SALA · ABIERTO



Ventajas: cada uno entra directo a su puesto sin pasar por el otro. La hoja fija esconde la península y las torres desde la sala, y cada lado se abre por separado según quién esté trabajando.

A considerar: necesita 3 rieles (15 cm de franja en el techo). Abiertos, los dos pasos dejan ver las sillas y los puestos desde la sala.

Estudio · península y torres


Torres en fila, cableado y ventilación

Detalle · península con las dos torres


Versión 2

Península de 1.08 × 0.45 m. Las torres van en fila, una por lado: la de P1 junto al mesón del muro y la de P2 hacia el divisor, cada una con el vidrio hacia su dueño.


VISTA 3D · LADO DE LA PERSONA 2



PLANTA DEL DETALLE · AIRE: AZUL ENTRA / ROJO SALE



VISTA DESDE EL PUESTO DE P1



Cableado: la torre de P1 tiene los puertos hacia el muro, con menos de 1 m de cable hasta su poste. La de P2 los tiene hacia la división ranurada: sus cables pasan por debajo del mesón de la península y llegan al muro con unos 1.4 m. Los nichos miden unos 50 × 45 × 68 cm, para torres de hasta 45 × 23 × 48 cm, con 20 cm libres encima.

Ventilación y huecos: el aire entra por el costado ranurado junto al divisor y sale por detrás de cada torre. Detrás de cada torre queda un hueco abierto de unos 20 cm hacia el otro puesto, útil para controles o audífonos. Al bajar la península a 45 cm, cada silla gana 7.5 cm a los lados.

Lavandería


Abierta al pasillo · escobero, lavasecadora y lavadero

Lavandería · Propuesta C · Mesón con poceta integrada + calentador oculto en celosía


Nueva · referencias de mesón y celosía

Escobero a la izquierda, lavasecadora en el centro y lavadero a la derecha bajo el calentador oculto en celosía. Se retiran los dos muritos y la lavandería queda abierta al pasillo, sin puerta, en sus 1.38 m.


VISTA 3D · DESDE EL PASILLO (MUROS CORTADOS)



PLANTA · COTAS EN M



MURO DEL FONDO



DESDE EL PASILLO · ABIERTA, SIN PUERTA



Todo de frente: sin los dos muritos, el escobero (0.25 × 0.82 × 2.15), la lavasecadora y el lavadero quedan de frente al pasillo. La escotilla abre libre y el escobero se abre por completo. **Lavadero** bajo el calentador, con poceta de 0.34 × 0.51 y grifo de pared bajo la celosía.

Abierta, sin puerta: la zona queda a la vista desde el pasillo de entrada, así que el mesón, el escobero y la celosía hacen de fachada: conviene mantener el mesón despejado. **Ojo:** un ingeniero debe confirmar que los muritos no son estructurales, y el técnico de gas debe aprobar la celosía.

Nicho de areneros


Cama acolchada para los gatos + clóset

Nicho areneros · Propuesta B · Areneros + cama acolchada para los gatos + clóset


Elegida

Sobre el mueble de areneros queda un espacio abierto de 42 cm con un cojín acolchado (34 cm libres sobre el cojín) para que los gatos se acuesten. Encima, el clóset de toallas y ropa de cama con puertas lisas.


VISTA 3D · DESDE EL HALL



FRENTE · COTAS EN M



PLANTA



Cama para los gatos: la tapa del mueble lleva un cojín acolchado de 1.16 × 0.46 × 6 cm, desmontable y con funda lavable. Quedan 34 cm libres encima, suficientes para que se acuesten estirados o se sienten. **Clóset:** toallas y sábanas a la mano (0.72 m) y ropa de cama arriba (0.60 m), con puertas lisas.

A considerar: el cojín queda justo sobre los areneros, así que conviene una arena aglomerante con control de olor y una funda lavable. La base del clóset (a 1.03 m) es sólida, para que el polvo y el pelo no lleguen a las toallas. Como en la A, hay que medir que el nicho tenga al menos 121 cm y dejar una entrada al frente para los gatos.

Pendientes antes de obra

1. Medir el nicho de areneros en obra: debe tener al menos 121 cm de ancho para el mueble de 120.
2. Confirmar con un ingeniero o la administración que los dos muritos de la lavandería no son estructurales, y pedir permiso para el muro nuevo del estudio.
3. Que el técnico de gas apruebe el encierro del calentador en la celosía de listones.
4. Medir la altura real de la ventana de la lavandería (se tomó 1.10 m) y la altura del techo (se tomó 2.40 m).
5. Revisar con el carpintero la puerta del baño social (0.58 m queda angosta) y el bolsillo de la puerta corrediza (tope y tirador embutido).
6. Confirmar el tipo de cama de la alcoba 2 y el ancho de las torres reales (máximo 23 × 45 × 48 cm para los nichos).
7. Medidas de muros y vanos tomadas sobre el plano: pueden variar algunos centímetros en obra.