



CEU

| *Centro de Estudios
Profesionales*

LENGUAJE DE MARCAS
1º DAW – 1º DAM

TEMA 5

Formatos



Tags de formatos

<code></code>	Texto en negrita
<code></code>	Texto importante, resaltado
<code><i></code>	Texto en letra itálica
<code></code>	Texto enfatizado
<code><Mark></code>	Texto resaltado (Como con un rotulador resaltador en amarillo)
<code><small></code>	Texto pequeño
<code></code>	Texto borrado (tachado)
<code><ins></code>	Texto insertado
<code><sub></code>	Texto subíndice
<code><sup></code>	Texto superíndice

Tag `` y ``

El elemento `` define un texto en negrita, sin ninguna importancia extra.

Ejemplo:



Este texto está en negrita

El elemento `` define texto con importancia, el contenido se muestra también en negrita.

Ejemplo:

¡Este texto es un texto importante!

Probemos estos tags abriendo un nuevo archivo html denominado tema5.html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tema 5 html</title>
</head>

<body>
  <!-- Uso de los tags <b> y <strong> -->
  <b>Este texto está en negrita</b>
  <br>
  <strong>¡Este texto es un texto importante!</strong>
</body>
</html>
```

La salida del mismo sería:



Este texto está en negrita ¡Este texto e un texto importante!

DIFERENCIAS ENTRE `` Y ``

Básicamente, `` se debería utilizar cuando se va a hacer **énfasis en un texto**, por ejemplo, algo que debería leerse en voz alta, para que los lectores (o quienes escuchan) lo tengan muy en cuenta (Temas de accesibilidad).

`` se debería usar para el **aspecto visual únicamente**, si el texto entre dichas etiquetas no necesariamente es más importante o no requiere más énfasis que el resto, pero queremos que esté en *bold* por el motivo que consideremos, entonces es la etiqueta adecuada.

Tag `<i>` y ``

El elemento `<i>` define un texto en cursiva, sin ninguna importancia extra. Se suele usar cuando queremos presentar un término técnico, una frase de otro lenguaje, una cita de algún escrito, ...

Ejemplo:

`<i>`Este texto está en itálica `</i>`

El elemento `` define texto con importancia, el contenido se muestra también en itálica.

Ejemplo:



`¡Este texto es un texto importante!`

Probemos estos tags incluyéndolos en el archivo tema5.html.

```
<body>
  <!-- Uso de los tags <b> y <strong> -->
  <b>Este texto está en negrita</b>
  <br>
  <strong>¡Este texto es un texto importante!</strong>
  <!-- Uso de los tags <i> y <em> -->
  <br>
  <i>Este texto está en itálica </i>
  <br>
  <em>¡Este texto es un texto importante!</em>
</body>
```

La salida sería:

Este texto está en negrita
¡Este texto es un texto importante!
Este texto está en itálica
¡Este texto es un texto importante!

DIFERENCIAS ENTRE <i> Y

Básicamente, `` se debería utilizar cuando se va a hacer **énfasis en un texto**, por ejemplo, algo que debería leerse en voz alta, para



que los lectores (o quienes escuchan) lo tengan muy en cuenta (Temas de accesibilidad).

<i> se debería usar para el **aspecto visual únicamente**, si el texto entre dichas etiquetas no necesariamente es más importante o no requiere más énfasis que el resto, pero queremos que esté en letra itálica por el motivo que consideremos, entonces es la etiqueta adecuada.

Tag `<small>`

El elemento `<small>` define un texto de pequeño tamaño.

Ejemplo:

`<small>`Este texto es un texto con letra pequeña`</small>`

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.



```
<body>
  <!-- Uso de los tags <b> y <strong> -->
  <b>Este texto está en negrita</b>
  <br>
  <strong>¡Este texto es un texto importante!</strong>
  <!-- Uso de los tags <i> y <em> -->
  <br>
  <i>Este texto está en itálica </i>
  <br>
  <em>¡Este texto es un texto importante!</em>
  <br>
  <!-- Uso del tag <small> -->
  Este texto es un texto con letra normal
  <br>
  <small>Este texto es un texto con letra pequeña</small>
  <br>
```

La salida del mismo sería:

Este texto está en negrita
¡Este texto es un texto importante!
Este texto está en itálica
¡Este texto es un texto importante!
Este texto es un texto con letra normal
Este texto es un texto con letra pequeña

Tag <mark>

El elemento <mark> define un texto que debe ser resaltado (rotulado en amarillo).



Ejemplo:

<p>No olvides que tienes que <mark>estudiar inglés</mark> hoy por la tarde.</p>

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.

```
<!-- Uso del tag <small> -->
Este texto es un texto con letra normal
<br>
<small>Este texto es un texto con letra pequeña</small>
<br>
<!-- Uso del tag <mark> -->
<p>No olvides que tienes que <mark>estudiar inglés</mark> hoy por la tarde.</p>
```

La salida del mismo sería:

Este texto está en negrita

¡Este texto es un texto importante!

Este texto está en itálica

¡Este texto es un texto importante!

Este texto es un texto con letra normal

Este texto es un texto con letra pequeña

No olvides que tienes que estudiar inglés hoy por la tarde.

Tag

El elemento define un texto que ha sido borrado de un documento, aparece una línea de tachado sobre el texto.



Ejemplo:

<p>Mi asignatura favorita es Base de datos Lenguaje de Marcas. </p>

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.

```
<br>
<small>Este texto es un texto con letra pequeña</small>
<br>
<!-- Uso del tag <mark> -->
<p>No olvides que tienes que <mark>estudiar inglés</mark> hoy por la tarde.</p>
<br>
<!-- Uso del tag <del> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del> Lenguaje de Marcas. </p>
```

La salida del mismo sería:

Este texto está en negrita

¡Este texto es un texto importante!

Este texto está en itálica

¡Este texto es un texto importante!

Este texto es un texto con letra normal

Este texto es un texto con letra pequeña

No olvides que tienes que **estudiar inglés** hoy por la tarde.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.



Tag <ins>

El elemento <ins> define un texto que ha sido insertado dentro de un documento, aparece con una línea de subrayado debajo del texto.

Ejemplo:

<p>Mi asignatura favorita es Base de datos<ins> Lenguaje de Marcas.</ins></p>

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.

```
<!-- Uso del tag <del> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del> Lenguaje de Marcas. </p>
<br>
<!-- Uso del tag <ins> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del><ins> Lenguaje de Marcas.</ins></p>
```

Y la salida del mismo sería:

Este texto está en negrita

¡Este texto es un texto importante!

Este texto está en itálica

¡Este texto es un texto importante!

Este texto es un texto con letra normal

Este texto es un texto con letra pequeña

No olvides que tienes que **estudiar inglés** hoy por la tarde.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.



Tag <sub>

El elemento <sub> define un texto subíndice que aparece por debajo del nivel de altura del texto normal y con letra más pequeña, normalmente se suele usar en fórmulas.

Ejemplo:

<p>la fórmula del agua es H₂O</p>

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.

```
<!-- Uso del tag <del> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del> Lenguaje de Marcas. </p>
<br>
<!-- Uso del tag <ins> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del><ins> Lenguaje de Marcas.</ins></p>
<br>
<!-- Uso del tag <sub> -->
<p>la fórmula del agua es H<sub>2</sub>O</p>
```

Y la salida del mismo sería:



Este texto está en negrita

¡Este texto es un texto importante!

Este texto está en itálica

¡Este texto es un texto importante!

Este texto es un texto con letra normal

Este texto es un texto con letra pequeña

No olvides que tienes que **estudiar inglés** hoy por la tarde.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.

la fórmula del agua es H₂O

Tag <sup>

El elemento <sup> define un texto que aparece por encima del nivel de altura del texto normal y con letra más pequeña, normalmente se suele usar en fórmulas o en referencias.

Ejemplo:

<p>Mi asignatura favorita es Lenguaje de Marcas^[1] porque me encanta el lenguaje html^[2].</p>

Probemos este tag incluyéndolo en el archivo tema5.html.



```
<!-- Uso del tag <ins> -->
<p>Mi asignatura favorita es <del>Base de datos</del><ins> Lenguaje de Marcas.</p>
<!-- Uso del tag <sub> -->
<p>la fórmula del agua es H<sub>2</sub></sub>O</p>
<!-- Uso del tag <sup> -->
<p>Mi asignatura favorita es Lenguaje de Marcas<sup>[1]</sup>
    porque me encanta el lenguaje html<sup>[2]</sup>.</p>
```

Y el resultado sería:

Este texto está en negrita

¡Este texto es un texto importante!

Este texto está en itálica

¡Este texto es un texto importante!

Este texto es un texto con letra normal

Este texto es un texto con letra pequeña

No olvides que tienes que estudiar inglés hoy por la tarde.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.

Mi asignatura favorita es ~~Base de datos~~ Lenguaje de Marcas.

la fórmula del agua es H₂O

Mi asignatura favorita es Lenguaje de Marcas^[1] porque me encanta el lenguaje html^[2].