

Módulo Diseño de Interfaces Web

Indalecio García Mateos

septiembre 2024



Formularios: HTML y CSS

- ✓ Los formularios emplean input del tipo text, password, email, etc. para solicitar información al usuario.
- ✓ Para modificar la posición de un elemento con posición absoluta, debe estar dentro de un contenedor con posición relativa.
- ✓ Los pseudoelementos nos permiten incluir nuevos contenidos a un selector: after y before.



Formularios: HTML y CSS

- ✓ Se emplea la etiqueta **content** para incluir contenido en after o before.
- ✓ Para mover un elemento necesitamos:
 - ✓ position: absolute.
 - √ top, bottom, left, right.
 - ✓ transform (translateX o Y).
- ✓ Si se quiere incluir una imagen, en lugar de content, backgroundimage y background-size.



Formularios: HTML y CSS

✓ Se pueden emplear pseuclases y pseudoelementos simultáneamente, como por ejemplo para incluir un elemento en before solo cuando se está haciendo focus en el campo:

.clase:focus-within::before{ ... }



Actividad

Se quiere hacer un formulario con los campos nombre de usuario, contraseña y un botón enviar. Se quiere mostrar una imagen como icono a la derecha del campo y cuando se está dentro del input (focus), que se muestre otra distinta.

