

PRUEBA DE CAJA BLANCA

Juan David Gamba Saenz Brayan Stiven Rojas Gutierrez Luis Carlos Hernandez Peña 1821630 G2

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN(ADSI) CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (CEET)

> REGIONAL DISTRITO CAPITAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA BOGOTÁ

> > 2019

GC-F -005 V. 01













Prueba de Caja Blanca


Iniciar Sesión

Tabla de Verdad:

Documento	Contraseña	Permiso	Estado	Salida Esperada	Salida del Sistema	Cumple	No Cumple
V	V	V		V	V	Х	
V	F	V	V	F	F	Х	
F	V	V	V	F	F	Х	
F	F	V	V	F	F	Х	
	V	F		F	F	Х	
V	V	V	F	F	F	Х	
	V	F	F	F	F	×	

En el inicio de sesión sólo será posible acceder al sistema si el número de documento y la contraseña son correctos, si no el sistema retornara mensajes de error.

Diagrama de Flujo:





Código Fuente:

Front-End:

```
<form action="neg_evaluarSesion.php" method="POST" autocomplete="off" class="logInForm">
  <h2 class="text-center text-uppercase">Iniciar Sesión</h2>
   <div class="form-group label-floating">
    <label class="control-label" for="UserDoc" style="color:#ffffff;">Documento</label>
    <input class="form-control" style="color:#ffffff;" id="UserDoc" name="documento" type="text" pattern="[0-9 ]+" + required:</pre>
    Escribe tu número de identificación
   <div class="form-group label-floating">
    <label class="control-label" for="UserPass" style="color:#ffffff;">Contraseña</label>
     <input class="form-control" style="color:#ffffff;" id="UserPass" name="password" type="password" + required>
     Escribe tu contraseña
   <div class="form-group text-center">
      <input type="submit" value="Iniciar sesión" class="btn btn-info" style="color: #FFF;">
      if((isset($_REQUEST['e'])) and ($_REQUEST['e'] == 1)){
      Ha ingresado datos incorrectos. Por favor Inténtelo de nuevo
      if((isset($_REQUEST['e'])) and ($_REQUEST['e'] == 2)){
      Esta cuenta se encuantra inactiva en el sistema.
      if((isset($_REQUEST['e'])) and ($_REQUEST['e'] == 3)){
      No tiene permisos para ingresar al sistema.
        if((isset($_REQUEST['e'])) and ($_REQUEST['e'] == 4)){
        Usuario Registrado Correctamente.
         <No tienes cuenta? <a href="pre_usuarioPermitido.php" style="color: #03A9F4;">Registrate</a>
```



Back-End:

```
session_start();
include("neg_conexion.php");
$documento=$_POST["documento"];
$password=$_POST["password"];
$cont = 0;
$estado = 0;
$sql="SELECT * FROM Usuario WHERE usuarioDocumento='$documento' AND usuarioPswrd='$password'";
if (!$result=$db->query($sql)){
   die('Hay un error corriendo en la consulta o datos no encontrados!!! ['.$db->error.']');
while ($row=$result->fetch_assoc()){
    $ddocumento = $row['usuarioDocumento'];
    $uusuario = $row['usuarioNombre'];
   $estado = $row['fk_id_EstadoUsuario'];
   $cont=$cont+1;
if(\$estado == 0){
   header("Location:pre_iniciarSesion.php?e=1");
if(\$estado == 2){
   header('location: pre_iniciarSesion.php?e=2');
if(\$estado == 1){}
    $nPermisos = 0;
    $sq12="SELECT * FROM permiso WHERE fk_usuarioDocumento='$documento'";
    if (!$result2=$db->query($sq12)){
        die('Hay un error corriendo en la consulta o datos no encontrados!!! ['.$db->error.']');
    while ($row2=$result2->fetch_assoc()){
        $iid_Rol = $row2['fk_id_Rol'];
        $nPermisos = $nPermisos + 1;
        if($iid_Rol == 1){
            $usuario = 1;
        if($iid_Rol == 2){
            $superadministrador = 2;
```



```
if(\$iid_Rol == 3){
        $administrador = 3;
    if($iid_Rol == 0){
        $sinpermiso == 1;
$ SESSION['nPermisos'] = $nPermisos;
//Permutaciones
if($nPermisos == 0){
    header('location:pre_iniciarSesion.php?e=3');
if($nPermisos > 0){
    if((isset($usuario)) and (isset($superadministrador)) and (isset($administrador))){
        $id_Rol = $superadministrador;
    if((isset($usuario)) and (isset($superadministrador)) and (!isset($administrador))){
        $id_Rol = $superadministrador;
    if((isset($superadministrador)) and (isset($administrador)) and (!isset($usuario))){
        $id_Rol = $superadministrador;
    if((isset($usuario)) and (isset($administrador)) and (!isset($superadministrador))){
        $id_Rol = $administrador;
    if((isset($usuario)) and (!isset($superadministrador)) and (!isset($administrador))){
        $id_Rol = $usuario;
    if((!isset($usuario)) and (isset($superadministrador)) and (!isset($administrador))){
        $id_Rol = $superadministrador;
    if((!isset($usuario)) and (!isset($superadministrador)) and (isset($administrador))){
        $id_Rol = $administrador;
$sq13="SELECT * FROM rol WHERE id_Rol='$id_Rol'";
if (!$result3=$db->query($sql3)){
   die('Hay un error corriendo en la consulta o datos no encontrados!!! ['.$db->error.']');
while ($row3=$result3->fetch_assoc()){
   $rrol = $row3['rolNombre'];
if($cont!="0"){
   $_SESSION["documento"]=$ddocumento;
    $_SESSION["usuarioNombre"]=$uusuario;
   $_SESSION["rol"]=$id_Rol;
   $_SESSION["rolNombre"] = $rrol;
    if($id_Rol == 1){
       header("Location:s_indexl_usuario.php");
    if($id_Rol == 2){
        if($nPermisos == 1){
           header("Location:s_indexl_superAdmin.php");
        if($nPermisos > 1){
           header("Location:s_indexl_usuario.php");
```



```
if($id_Rol == 3){
    if($nPermisos == 1){
        header("Location:s_indexl_admin.php");
    }
    if($nPermisos > 1){
        header("Location:s_indexl_usuario.php");
    }
}
if($id_Rol > 3 or $iid_Rol < 1){
        die('Hay un error en la gestión de usuarios, id_Rol = "'.$iid_Rol.'"');
}

if($cont=="0"){
    header("Location:pre_iniciarSesion.php?e=1");
}</pre>
```

Se realizan las consultas y condicionales necesarios para determinar si la información es correcta, si el usuario está inactivo, si el usuario tiene permisos y si tiene uno o varios.

