



INFORMACIÓN DE NODOS DE ADENDAS

PROVEEDORA QUÍMICO FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.
José María Morelos 164, Niño Jesús, Tlalpan, 14080 Ciudad de
México, CDMX

Contenido

Clientes y características	2
Formatos de Addendas	2
Mavi.....	2
Pfizer.....	3
Asofarma.....	4
SANOFI.....	4

Clientes y características

Los clientes que tienen configuración de Addendas en su facturación son los siguientes.

1. MAVI
2. PFIZER
3. ASOFARMA
4. SANOFI
5. SANOFI PASTEUR
6. AZTECA VACUNAS

Formatos de Addendas

A continuación, explicaremos los formatos para cada cliente.

Mavi

Con este cliente la Addenda va por tramite, eso quiere decir que el solo existirá un nodo extra.

```
</cfdi:Impuestos>
▼<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" VerSelloCFD="Rq/y0it7F6PnaP+IkMC51JT08gfAk40B9xeu93fRQHBfaJiDS2H0wWxvUzUNhnf8FF/dc6WUxQIdX13ULNoCertificadoSAT="00001000000716475473"
  SelloSAT="REipMJWBmAf65fQNA49sYui8VzUNIgTWSAcKx/kR/FdXq+VzzjHugqLhr4j5MGW3S0brr4craGQ0uajHY3
</cfdi:Complemento>
▼<cfdi:Addenda>
  ▼<Mavi>
    <RfcProveedor>PQF910416FB3</RfcProveedor>
    <NumProveedor>704</NumProveedor>
    <FechaFacturacion>2026-08-04</FechaFacturacion>
    <NumPedido>9586</NumPedido>
    <CodMoneda>USD</CodMoneda>
    <MontoTotal>953.52</MontoTotal>
    <IVA>131.52</IVA>
    <PorcentajeIVA>0.00</PorcentajeIVA>
    <NumFactura>A148237</NumFactura>
    <Serie>A</Serie>
    <Folio>148237</Folio>
  </Mavi>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Los datos son los siguientes:

1. **RfcProveedor:** RFC de la empresa que emite la factura
2. **NumProveedor:** Siempre debe ir 704
3. **FechaFacturacion:** Fecha en la que se realizo la factura
4. **NumPedido:** Numero de la OC del Cliente
5. **CodMoneda:** Moneda de facturacion
6. **MontoTotal:** Es igual a la suma total de la factura contando el IVA
7. **IVA:** Es el monto total de IVA de la factura
8. **PorcentajeIVA:** Este campo es equivalente a el porcentaje de Iva estipulado por **Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)**,
9. **NumFactura:** Este campo debe ser igual a La serie concatenado con el folio de la factura. Ejemplo "A76854".
10. **Serie:** La serie es un prefijo que en legacy lo manejamos de la siguiente manera.

```
if (f.getTipoComprobante().equals("I")) {
    f.setSerie("A");
} else if (f.getTipoComprobante().equals("P")) {
    f.setSerie("P");
} else {
```

Los comprobantes de tipo "I", se los colocamos a los que son Ingresos como por ejemplo las facturas, y los comprobantes "P" a los que son Pagos, como los complementos de pagos. Si colocamos el comprobante "I", la serie debe ser "A", y cuando el comprobante sea "P" se coloca "P" en este nodo.

11. **Folio:** Este es equivalente a al folio de la factura.

Pfizer

Para este cliente, se usa el siguiente formato de Adenda.

```
<cfdi:Addenda>
  <Pfizer_Ebox TipoAddenda="1">
    <PfizerPO InstruccionesAdicionales="N/A">
      <Lineas AMOUNT="209.00" LINE_NO="1" PO_NUMBER="9501315099" QUANTITY="1.0" TAX_CODE="F2"/>
      <Lineas AMOUNT="209.00" LINE_NO="2" PO_NUMBER="9501315099" QUANTITY="1.0" TAX_CODE="F2"/>
      <Lineas AMOUNT="270.00" LINE_NO="3" PO_NUMBER="9501315099" QUANTITY="1.0" TAX_CODE="F2"/>
    </PfizerPO>
  </Pfizer_Ebox>
</cfdi:Addenda>
```

En este caso, dentro del nodo de addenda, existe 2 más. **Pfizer_Ebox** y **PfizerPO**. Estos nodos tienen los atributos **TipoAddenda** y **InstruccionesAdicionales** respectivamente. En el atributo **TipoAddenda** siempre debe ser igual a 1 y **InstruccionesAdicionales** siempre debe ser igual a "N/A".

Los nodos de tipo **Lineas** deben ser igual a las partidas de la factura, por ejemplo, si la factura tiene 3 partidas, deben existir 3 nodos de tipo **Lineas**. Cada nodo Linea tiene 5 atributos.

1. **AMOUNT:** Es igual a el importe de la partida.
2. **LINE_NO:** Es igual a numero de la partida del pedido.
3. **PO_NUMBER:** Este campo es igual a el numero de OC del cliente.
4. **QUANTITY:** Es igual a la cantidad del producto de la partida en curso.
5. **TAX_CODE:** Si los impuestos **TasaOCuota** son igual a 0, el valor del campo debe ser "F1"
De lo contrario, debe ser igual a "F2".

Asofarma

Para este cliente se requiere del siguiente formato.

```
<cfdi:Addenda>
  <ASONIOSCOC folio="139732" noProveedor="220476" ordenCompra="OC076015" serie="A" tipoProveedor="2">
    <Partidas>
      <Partida Otros="0" ivaAcreditable="58.88" ivaDevengado="0.00" noPartida="53"/>
      <Partida Otros="0" ivaAcreditable="89.60" ivaDevengado="0.00" noPartida="54"/>
      <Partida Otros="0" ivaAcreditable="105.76" ivaDevengado="0.00" noPartida="55"/>
      <Partida Otros="0" ivaAcreditable="134.72" ivaDevengado="0.00" noPartida="56"/>
    </Partidas>
  </ASONIOSCOC>
</cfdi:Addenda>
```

Dentro del nodo de Addenda, lleva el nodo **ASONIOSCOC**. Este nodo tiene 5 atributos.

1. **folio:** Es igual al folio de la factura en curso
2. **noProveedor:** Si la empresa que emitió la Factura es **Proveedora**, entonces el valor será "220476", si es **Golocaer** se coloca "221961".
3. **ordenCompra:** Es igual al número de OC del cliente.
4. **serie:** La serie siempre será "A".
5. **tipoProveedor:** Siempre debe tener el valor "2".

En los nodos al interior de **ASONIOSCOC**, se debe incluir los nodos **Partida** el cual es equivalente a las partidas del trámite. Estos nodos tienen los siguientes atributos:

1. **Otros:** El valor siempre debe ser "0".
2. **ivaAcreditable:** Es igual a **importe** del **impuesto traslado** de la partida.
3. **ivaDevengado:** Este valor siempre debe ser "0.00".
4. **noPartida:** Este número, es igual al **NUMERO DE LINEA DE ORDEN**.

SANOFI

El siguiente formato, se debe aplicar para los siguientes clientes

1. **SANOFI**
2. **AZTECA VACUNAS**
3. **SANOFI PASTEUR**

Estos 3 clientes, tiene el siguiente formato de adendas:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<cfdi:Addenda>
  <sanofi:sanofi xmlns:sanofi="https://mexico.sanofi.com/schemas" version="1.0" xsi:schemaLocation="https://mexico.sanofi.com/schemas https://mexico.sanofi.com/schemas/sanofi.xsd">
    <sanofi:header>
      <sanofi:TIPO_DOCTO>01</sanofi:TIPO_DOCTO>
      <sanofi:NUM_ORDEN>C000191021</sanofi:NUM_ORDEN>
      <sanofi:NUM_PROVEEDOR>0001050470</sanofi:NUM_PROVEEDOR>
      <sanofi:FCTCONV>1.000</sanofi:FCTCONV>
      <sanofi:MONEDA>USD</sanofi:MONEDA>
      <sanofi:CTA_CORREO>credito@proquifa.com.mx</sanofi:CTA_CORREO>
      <sanofi:IMP_RETENCION/>
      <sanofi:IMP_TOTAL>220.40</sanofi:IMP_TOTAL>
      <sanofi:DISPONIBLE_1>0.00</sanofi:DISPONIBLE_1>
      <sanofi:DISPONIBLE_2>0.00</sanofi:DISPONIBLE_2>
      <sanofi:DISPONIBLE_3>0.00</sanofi:DISPONIBLE_3>
      <sanofi:DISPONIBLE_4>0.00</sanofi:DISPONIBLE_4>
      <sanofi:CORREO_SANOFI>Paola.Espinoza@sanofi.com</sanofi:CORREO_SANOFI>
    </sanofi:header>
    <sanofi:details>
      <sanofi:NUM_LINEA>0001</sanofi:NUM_LINEA>
      <sanofi:NUM_ENTRADA>0000000000</sanofi:NUM_ENTRADA>
      <sanofi:CUENTA_PUENTE>0000000000</sanofi:CUENTA_PUENTE>
      <sanofi:UNIDADES>1.000</sanofi:UNIDADES>
      <sanofi:PRECIO_UNITARIO>190.00</sanofi:PRECIO_UNITARIO>
      <sanofi:IMPORTE>190.00</sanofi:IMPORTE>
      <sanofi:UNIDAD_MEDIDA>Pieza</sanofi:UNIDAD_MEDIDA>
      <sanofi:TASA_IVA>0.16</sanofi:TASA_IVA>
      <sanofi:IMPORTE_IVA>30.40</sanofi:IMPORTE_IVA>
      <sanofi:DISPONIBLE_1>0</sanofi:DISPONIBLE_1>
      <sanofi:DISPONIBLE_2>0</sanofi:DISPONIBLE_2>
      <sanofi:DISPONIBLE_3>0</sanofi:DISPONIBLE_3>
      <sanofi:DISPONIBLE_4>0</sanofi:DISPONIBLE_4>
      <sanofi:DISPONIBLE_5>0</sanofi:DISPONIBLE_5>
      <sanofi:DISPONIBLE_6>0</sanofi:DISPONIBLE_6>
    </sanofi:details>
  </sanofi:sanofi>
</cfdi:Addenda>
```

Dentro delo nodo de Addenda, se debe agregar el nodo **sanofi**, el cual tiene como atributos los siguiente:

1. **xmlns:Sanofi** : Siempre debe ser igual a "**https://mexico.sanofi.com/schemas**"
2. **version** : Siempre debe ser igual a "**1.0**"
3. **xsi:schemaLocation** : Siempre debe ser igual a "**https://mexico.sanofi.com/schemas https://mexico.sanofi.com/schemas/sanofi.xsd**"

Dentro del nodo **sanofi**, se debe agregar 2 más nodos. Uno llamado **sanofi:header** y **sanofi:details**. En el nodo header, debe incluirse los siguientes nodos fijos:

1. **TIPO_DOCTO**: Siempre debe ser "**01**".
2. **NUM_ORDEN**: Debe ser igual a el numero de OC del cliente.
3. **NUM_PROVEEDOR**: Debe ser igual a "**0001050470**".
4. **FCTCONV**: Siempre debe ser "**1.000**"
5. **MONEDA**: Debe ser igual a la moneda del trámite.
6. **CTA_CORREO**: Debe ser igual a **credito@proquifa.com.mx**.
7. **IMP_RETENCION**: Este nodo diempre debe aparecer cerrado.

```
<sanofi:FCTCONV>1.000</sanofi:FCTCONV>
<sanofi:MONEDA>USD</sanofi:MONEDA>
<sanofi:CTA_CORREO>credito@proquifa.com.mx</sanofi:CTA_CORREO>
<sanofi:IMP_RETENCION/>
<sanofi:IMP_TOTAL>220.40</sanofi:IMP_TOTAL>
<sanofi:DISPONIBLE_1>0.00</sanofi:DISPONIBLE_1>
<sanofi:DISPONIBLE_2>0.00</sanofi:DISPONIBLE_2>
```

8. **IMP_TOTAL:** Es igual a el total de trámite en curso
9. **DISPONIBLE_1:** Siempre debe ser igual a "0.00"
10. **DISPONIBLE_2:** Siempre debe ser igual a "0.00"
11. **DISPONIBLE_3:** Siempre debe ser igual a "0.00"
12. **DISPONIBLE_4:** Siempre debe ser igual a "0.00"
13. **CORREO_SANOFI:** Este valor es igual a el correo del contacto que realiza la OC del cliente. En caso de que no se cuente con ese campo, de debe colocar Paola.Espinoza@sanofi.com.

El siguiente nodo details, se deben agregar una vez por partida con los siguientes nodos.

1. **NUM_LINEA:** Es igual a el numero de **Partida** del trámite.
2. **NUM_ENTRADA:** Este valor siempre debe ir "0000000000".
3. **CUENTA_PUENTE:** Este valor siempre debe ir "0000000000".
4. **UNIDADES:** Debe ser igual a la cantidad de unidades de la partida.
5. **PRECIO_UNITARIO:** Es igual al precio unitario de la **Partida**.
6. **IMPORTE:** Es igual al importe de la **Partida**.
7. **UNIDAD_MEDIDA:** Es igual a la unidad de medida del producto de la partida.
8. **TASA_IVA:** Este campo es equivalente a el porcentaje de Iva estipulado por **Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)**.
9. **IMPORTE_IVA:** Es igual al monto del IVA de la partida en curso.
10. **DISPONIBLE_1:** Este valor, siempre debe ser "0"
11. **DISPONIBLE_2:** Este valor, siempre debe ser "0"
12. **DISPONIBLE_3:** Este valor, siempre debe ser "0"
13. **DISPONIBLE_4:** Este valor, siempre debe ser "0"
14. **DISPONIBLE_5:** Este valor, siempre debe ser "0"
15. **DISPONIBLE_6:** Este valor, siempre debe ser "0"