SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Manual de usuario

Guía para organizar, editar, compartir y administrar documentos

Versión 1.0 · Octubre de 2026
Proyecto académico · CUNOC

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos y acceso
3. Inicio de sesión
4. Conocer la interfaz
5. Mi Unidad
6. Crear carpetas y archivos
7. Abrir y leer un archivo
8. Editar un archivo
9. Compartir y permisos
10. Renombrar y ver detalles
11. Buscar en el sistema
12. Papelera
13. Mi perfil
14. Panel de administración
15. Preguntas frecuentes
16. Glosario

1. Introducción

El **Sistema de Gestión Documental (DMS)** permite guardar y organizar archivos de texto y Markdown en una unidad personal, compartirlos con otros miembros de la organización y mantener un historial de lo que ocurre con cada recurso.

Con este sistema puedes:

- crear carpetas y subcarpetas;
- crear archivos `.txt` y `.md`;
- leer y editar el contenido desde el navegador;
- compartir archivos y carpetas con permisos de lectura, edición o comentarios;
- buscar recursos por nombre;
- recuperar elementos eliminados desde la papelera;
- consultar y actualizar tus datos personales;
- si eres administrador, gestionar usuarios, revisar reportes y auditar la actividad.

Esta guía explica el uso de la interfaz. No es necesario conocer la API ni la base de datos.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

- Un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o similar).
- Conexión con el servidor donde está publicada la aplicación.
- Una cuenta activa proporcionada por el administrador o creada desde el registro.

En un entorno local, el frontend suele estar disponible en `http://localhost:4200` y el backend en `http://localhost:3000`.

2.2 Cuentas de demostración

Si estás usando los datos de prueba del proyecto:

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	`ana@dms.local`	`password123`
Usuario	`carlos@dms.local`	`password123`
Usuario	`lucia@dms.local`	`password123`

> Estas cuentas son solo para demostración. No deben usarse en un entorno real.

3. Inicio de sesión

1. Abre la aplicación. Si no hay una sesión activa, se mostrará la pantalla de acceso.
2. Escribe tu correo en **Nombre de usuario o correo**.
3. Escribe tu contraseña en **Contraseña**.
4. Pulsa **Iniciar sesión**.




Figura 1. Pantalla de acceso al sistema.

También puedes crear una cuenta desde **Crear cuenta**. El registro público crea siempre una cuenta con rol **Usuario**; los permisos de administrador solo pueden asignarse desde el panel de administración.

Si el correo o la contraseña no son correctos, verás un mensaje de error. Si tu cuenta está desactivada, el sistema no permitirá el acceso hasta que un administrador la reactive.

4. Conocer la interfaz

Después de iniciar sesión verás una barra lateral y una barra superior.




Figura 2. Interfaz principal con la barra lateral y la barra de búsqueda.

4.1 Barra lateral

Elemento	Función
Drive	Colapsa o expande la barra lateral
Nuevo	Crea una carpeta, un archivo de texto o un archivo Markdown
Página principal	Vista inicial de la aplicación
Mi Unidad	Carpetas y archivos propios, además de carpetas compartidas
Recientes	Reservado para una versión futura
Compartidos	Reservado para una versión futura
Papelera	Elementos eliminados que pueden restaurarse
Administración	Visible solo para administradores

4.2 Barra superior

- **Buscar en Drive**: busca archivos y carpetas por nombre.
- **Avatar**: abre el menú con **Mi perfil** y **Cerrar sesión**.

4.3 Menú contextual de cada recurso

Cada carpeta o archivo tiene un botón de tres puntos ⋮. También puedes hacer clic con el botón derecho sobre la fila para abrir el mismo menú.

Las opciones disponibles dependen de tus permisos:

- **Ver detalles**: disponible para cualquiera con acceso.
- **Renombrar**: disponible para el propietario y para usuarios con permiso de edición.
- **Compartir**: solo para el propietario.
- **Enviar a la papelera**: solo para el propietario.

5. Mi Unidad

Mi Unidad muestra el contenido de tu carpeta raíz. Desde allí puedes entrar en las subcarpetas y abrir los archivos.

5.1 Navegar por carpetas

1. Pulsa una carpeta para entrar.
2. Usa la flecha ← de la cabecera para volver a la carpeta anterior.
3. La ruta bajo el título indica dónde estás, por ejemplo `Mi Unidad / Documentos`.

También verás carpetas que otros usuarios hayan compartido contigo. Su contenido se abre igual que una carpeta propia, pero las acciones disponibles dependen del permiso recibido.

5.2 Cambiar entre lista y cuadrícula

En la esquina superior derecha hay dos botones:

- **Vista de lista**: muestra una fila por recurso, con nombre, tipo y tamaño.
- **Vista de cuadrícula**: muestra tarjetas.




Figura 3. Vista de cuadrícula de Mi Unidad.

La preferencia se guarda en el navegador y se mantiene en tus próximas visitas.

5.3 Contenido de una carpeta




Figura 4. Archivos y subcarpetas dentro de una carpeta.

Las carpetas aparecen primero y los archivos después. Cada archivo muestra:

- un icono según el tipo (`TXT` o `MD`);
- su nombre;
- su tamaño en bytes, KB o MB.

6. Crear carpetas y archivos

6.1 Crear una carpeta

1. Entra en la carpeta donde quieres crearla o quédate en **Mi Unidad** para crearla en la raíz.
2. Pulsa **Nuevo** en la barra lateral.
3. Elige **Nueva carpeta**.
4. Escribe el nombre. El texto predeterminado es “Nueva carpeta”.
5. Pulsa **Crear**.

La carpeta aparece en la ubicación actual. No se permite repetir el nombre de otra carpeta activa en la misma ubicación.

6.2 Crear un archivo de texto o Markdown

1. Entra en la carpeta de destino.
2. Pulsa **Nuevo**.
3. Elige **Nuevo archivo de texto** (`.txt`) o **Nuevo archivo de markdown** (`.md`).
4. Escribe el nombre **sin la extensión**. El sistema la añade automáticamente.
5. Pulsa **Crear**.

Al crear un archivo, se abre directamente el editor para que puedas escribir el contenido. El nombre final incluye la extensión; por ejemplo, si escribes `informe` y eligas Markdown, se guardará como `informe.md` .

> **Consejo:** no escribas `.md` o `.txt` en el campo de nombre, porque se añadiría otra vez y quedaría algo como `informe.md.md` .

7. Abrir y leer un archivo

Pulsa un archivo de la lista para abrirlo en el visor.




Figura 5. Visor con un archivo Markdown renderizado.

El visor se adapta al tipo de archivo:

- **Markdown (`.md`)**: muestra el contenido renderizado, con títulos, listas, enlaces y bloques de código.
- **Texto plano (`.txt`)**: muestra el contenido tal cual, conservando espacios y saltos de línea.

En la cabecera verás el nombre, el tipo, el tamaño y el modo de visualización. Si tienes permiso de edición, aparece el botón **Editar**.

8. Editar un archivo

1. Abre el archivo.
2. Pulsa **Editar** o entra desde la URL de edición.
3. Modifica el contenido en el área de texto.
4. Pulsa **Guardar**.




Figura 6. Editor con el estado “Guardado”.

Durante la edición:

- La cabecera indica **Guardado** o **Cambios sin guardar**.
- En archivos Markdown puedes alternar entre **Editar** y **Vista previa**.
- Puedes guardar con el botón **Guardar** o con **Ctrl+S** (Windows/Linux) o **Cmd+S** (macOS).
- Si intentas salir con cambios pendientes, el sistema pide confirmación.

El editor solo está disponible si tienes permiso de **edición** sobre el archivo. Si solo tienes permiso de lectura o de comentarios, el botón **Editar** no aparece.

9. Compartir y permisos

Solo el propietario de un archivo o carpeta puede compartirlo.

9.1 Compartir un recurso

1. Abre el menú ⋮ del recurso.
2. Elige **Compartir**.
3. Busca a la persona por nombre o correo.
4. Selecciona el usuario.
5. Elige el permiso.
6. Pulsa **Compartir**.




Figura 7. Diálogo para compartir una carpeta.

El buscador solo muestra usuarios que aún no tengan acceso directo al recurso. Para cambiar el permiso de alguien que ya aparece en la lista, usa **Ver detalles**.

9.2 Niveles de permiso

Permiso	Qué permite
Lectura	Ver el contenido y descargarlo
Edición	Ver, descargar y modificar el contenido o el nombre
Comentarios	Acceso de lectura; el módulo de comentarios aún no está incluido

Aclaraciones importantes:

- Compartir y enviar a la papelera siguen siendo exclusivos del propietario, incluso si otra persona tiene permiso de edición.
- El permiso sobre una carpeta se hereda a su contenido, salvo que un archivo o subcarpeta tenga un permiso directo diferente.
- No puedes compartir contigo mismo.
- Solo puedes compartir con usuarios activos.

9.3 Consultar quién tiene acceso

En **Ver detalles** se muestra la lista de personas con acceso, su permiso y, cuando corresponde, el origen del permiso (por ejemplo, herencia desde una carpeta).

Si eres el propietario, cada acceso directo incluye un selector para cambiar el nivel de permiso sin salir de los detalles y un botón para retirarlo. Los accesos heredados se cambian desde la carpeta de origen.

10. Renombrar y ver detalles

10.1 Renombrar

1. Abre el menú ⋮.
2. Elige **Renombrar**.
3. Escribe el nuevo nombre.
4. Confirma.

Si renombras un archivo, conserva la extensión `.txt` o `.md` para que el visor y el editor lo sigan tratando correctamente. No se permite un nombre duplicado en la misma ubicación.

10.2 Ver detalles

La opción **Ver detalles** muestra:

- tipo de recurso;
- tamaño (en archivos);
- ubicación;
- cantidad de archivos y subcarpetas (en carpetas);
- fecha de creación y de última modificación;
- personas con acceso y su nivel de permiso;
- actividad reciente del recurso, con usuario, acción y fecha.

11. Buscar en el sistema

1. Escribe al menos un carácter en **Buscar en Drive**.
2. Espera las sugerencias.
3. Pulsa un resultado para abrir la carpeta o el archivo.

La búsqueda:

- es parcial y no distingue mayúsculas;
- busca en recursos propios, compartidos directamente y dentro de carpetas compartidas;
- agrupa los resultados en **Carpetas** y **Archivos**;
- muestra un aviso cuando no hay coincidencias.

12. Papelera

Cuando envías un recurso a la papelera, no se borra de inmediato. Puedes recuperarlo después.




Figura 8. Papelera con carpetas y archivos eliminados.

Puedes alternar entre **lista** y **cuadrícula** desde la cabecera. La preferencia se guarda en el navegador y se mantiene en la siguiente visita.

12.1 Enviar a la papelera

1. Abre el menú ⋮ del recurso.
2. Elige **Enviar a la papelera**.
3. Confirma la acción.

Si envías una carpeta, también se envían a la papelera todos sus archivos y subcarpetas. En la lista de la papelera solo aparece la carpeta que eliminaste, no cada elemento interno.

12.2 Restaurar

1. Entra en **Papelera**.
2. Abre el menú ⋮ del recurso.
3. Elige **Restaurar**.

La restauración devuelve el recurso a su ubicación original. Si eliminaste una carpeta completa, debes restaurar la carpeta; los elementos internos se recuperan con ella.

12.3 Limitaciones

- Solo puedes ver y restaurar recursos propios.
- No se puede restaurar un recurso si su carpeta contenedora sigue en la papelera.
- En esta versión no hay una opción de borrado permanente desde la interfaz. Los elementos permanecen en la papelera hasta que se implemente ese flujo.

13. Mi perfil

Pulsa tu avatar y elige **Mi perfil**.




Figura 9. Datos personales y cambio de contraseña.

13.1 Datos personales

Puedes cambiar:

- tu **nombre**;
- tu **correo**.

El rol y el estado de la cuenta los gestiona un administrador. Si el correo ya está en uso por otra cuenta, el sistema mostrará un error.

13.2 Cambiar contraseña

1. Escribe tu contraseña actual.
2. Escribe la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres).

3. Repite la nueva contraseña.
4. Pulsa **Actualizar contraseña**.

La nueva contraseña debe ser diferente a la actual. Si no recuerdas tu contraseña, no hay un flujo de recuperación automática en esta versión: contacta con el administrador.

14. Panel de administración

El bloque **Administración** solo aparece para usuarios con rol administrador. Incluye cuatro secciones.

14.1 Dashboard




Figura 10. Resumen global del sistema.

Muestra:

- total de archivos y carpetas;
- almacenamiento ocupado por archivos activos;
- cantidad de recursos compartidos;
- usuarios activos y totales;
- top de usuarios por cantidad de archivos;
- archivos más compartidos;
- actividad reciente.

14.2 Usuarios




Figura 11. Listado y administración de usuarios.

Desde aquí el administrador puede:

- filtrar por rol y por estado;
- crear un usuario con nombre, correo, contraseña inicial y rol;
- editar nombre, correo y rol;
- desactivar una cuenta;
- reactivar una cuenta desactivada;
- consultar la fecha de registro.

Reglas de seguridad:

- un administrador no puede desactivar su propia cuenta;
- un administrador no puede cambiarse su propio rol;
- una cuenta desactivada no puede iniciar sesión;
- los cambios de rol se aplican sin esperar a que caduque la sesión.

14.3 Reportes




Figura 12. Reportes de archivos y almacenamiento.

Los reportes se organizan en cuatro pestañas:

Pestaña	Contenido
Archivos	Distribución por tipo, archivos por rango de fechas y archivos con más operaciones
Usuarios	Top de usuarios por archivos y usuarios con más recursos compartidos
Compartición	Archivos más compartidos y detalle por usuario
Actividad	Operaciones globales por tipo y por período (día, mes o año)

En **Archivos por rango** puedes elegir una fecha **Desde** y otra **Hasta**, pulsar **Buscar** y limpiar el filtro con **Limpiar**. En **Detalle por usuario** se muestran los recursos que esa persona compartió y los que recibió.

14.4 Actividad del sistema




Figura 13. Historial global de actividad.

La auditoría permite filtrar por:

- usuario;
- acción;
- tipo de recurso;
- fecha desde y hasta.

La tabla muestra fecha, usuario, acción, recurso y un icono de información con los detalles de la operación. Los resultados se pueden paginar.

Las acciones registradas incluyen creación, renombrado, movimiento, edición de contenido, compartición, retiro de permisos, envío a papelera, restauración, inicio de sesión, registro, desactivación y reactivación.

15. Preguntas frecuentes

No puedo iniciar sesión

Comprueba el correo y la contraseña. Si son correctos, tu cuenta puede estar desactivada; en ese caso un administrador debe reactivarla. También verifica que el servidor esté disponible.

La aplicación muestra un error de conexión

En un entorno local, comprueba que el backend esté ejecutándose en el puerto `3000` y que el frontend use `http://localhost:4200`. El origen debe coincidir con la configuración CORS del servidor; `127.0.0.1` y `localhost` no son equivalentes para CORS.

No veo el botón Editar

Solo aparece con permiso de **edición** o si eres el propietario. Con permiso de **lectura** o **comentarios** el archivo es de solo lectura.

No puedo compartir ni eliminar

Esas acciones son exclusivas del propietario. Un permiso de edición permite modificar el contenido y el nombre, pero no compartir ni enviar a la papelera.

Ya existe una carpeta o archivo con ese nombre

Dentro de una misma ubicación no puede haber dos recursos activos con el mismo nombre. Cambia el nombre o mueve el recurso a otra carpeta.

El archivo es demasiado grande

El contenido máximo es de 10 millones de caracteres y la petición HTTP tiene un límite de 16 MB. Divide el documento o reduce su tamaño.

¿Puedo usar comentarios?

El nivel **Comentarios** existe al compartir, pero en esta versión solo concede acceso de lectura. Todavía no hay un panel para publicar comentarios.

¿Cómo borro definitivamente un elemento?

En esta versión no hay borrado permanente desde la interfaz. Puedes restaurar el elemento o dejarlo en la papelera.

¿Dónde están Recientes y Compartidos?

Son entradas reservadas para una versión futura. Por ahora puedes encontrar recursos compartidos desde **Mi Unidad**, la búsqueda o los reportes del administrador.

¿Puedo mover archivos o carpetas?

La API permite mover recursos, pero la interfaz actual no expone esa acción en el menú contextual. Está prevista para una versión posterior.

16. Glosario

Término	Significado
Archivo	Documento `.txt` o `.md` almacenado en el sistema
Carpeta	Contenedor que puede incluir archivos y otras carpetas
Mi Unidad	Espacio personal desde el que se exploran los recursos
Propietario	Usuario dueño de un archivo o carpeta
Permiso	Nivel de acceso concedido a otro usuario
Herencia	Permiso de una carpeta que se aplica a su contenido
Papelera	Espacio temporal para recursos eliminados
Markdown	Formato de texto con marcas para títulos, listas y código
JWT	Mecanismo de sesión usado por la aplicación
