BORDEAUX™
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

Ficha De Seguridad de Material

MSDS VERSION 4.1 | Fecha: 14-10-26

TINTA ECOSOLVENTE REF. FUZE MS3

Sección 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/ PREPARACION DE LA COMPAÑIA/EMPRESA
1.1 Identificación del Producto

Nombre del producto: FUZE MS3 ver2
Nombre Comercial: FUZE MS3 ver2
Tipo de Producto: Liquido

1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados de la tinta.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de hoja de seguridad.
Bordeaux Digital PrintInk Ltd.
P.O.B 13079
5 Hayarkon Street, Yavne 81227, ISRAEL
www.c-m-y-k.com

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS : Sección 2
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
Clasificado de acuerdo con la directiva 67/548/EEC (DSD) o 1999/45/EC
Nombre del Producto
EU Classification
FUZE MS3 ver2
Xi; R41, R36/37/38, R19
R, 66, R67

2.2 elementos de la Etiqueta
Equitetado de acuerdo con la norma 1999/45 (DPD)
Simbolo de Peligro(s): Xi - irritante

Frases de Riesgo(s):
R19: Puede formar peróxidos explosivos.
R41: Riesgo serio de daño en los ojos.
R36/37/38: Irritante de los ojos, sistema respiratorio y piel.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

BORDEAUX™
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

Frases de seguridad:

S23: No respirar los humos / vapores.
S24/25: Evite el contacto con piel y ojos.
S26: El caso de contacto lávese inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.
S37/39: Use guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.
Ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS)
MSDS VERSION 4.1 | Fecha.14-10-26 | Paginas 2 a 7
FUZE MS3 ver2

2.3 Otra situación Peligro
Ninguna

Sección 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Sustancia / preparación.

No hay ningún ingrediente adicional presente que bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como peligroso para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios
Contacto con los Ojos: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante al menos 15 minutos y acuda al médico.
Contacto con la Piel: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acuda al médico .
Inhalación: Retirar de la exposición , acostarse. Si la respiración se dificulta, dar oxigeno. Si no está respirando, dar respiración artificial. Conseguir atención medica inmediatamente.
Ingestión: Si se han ingerido grandes cantidades de este material, llame a un médico inmediatamente. No induzca el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Nunca le dé un vaso de agua por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Los más importantes de los síntomas y efectos , agudos y retardados
Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. Los síntomas pueden incluir picazón , enrojecimiento, inflamación y daño a los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitado
Notas para el médico: No hay antídoto específico , póngase en contacto con el Centro de Información sobre Venenos. Todos los tratamientos deben basarse en las señales observadas y síntomas de angustia

En el paciente. Se debe considerar la posibilidad de que la sobre exposición a materiales distintos a este producto puede haber ocurrido.

Nombre del producto / ingrediente
Identificadores
%
EU Clasificación
GHS Clasificación
Bis(2-ethoxyethyl) otro
CAS numero: 112-36-7
EC numero: 203-963-7
oct-20
Xi; R36
Irirtación Ocular. 2; H319
Dihydro-2(3H)-furanone
CAS numero: 96-48-0
EC numero: 202-509-5
oct-25
Xn; R22
Xi; R41
R67
Toxicidad en el Agua. 4; H302
Daño Ocular. 1; H318
STOT SE 3; H336
Dialquilen glicol éter dialquílico
Comercio controlado
35-50
(Dialkylene Glycol Dialkyl Ether
Trade secrete)
Xi; R36/37/38
Irritante de Piel. 2; H315
Irritante Ocular. 2; H319
STOT SE 3; H335
3 - etílico del ácido Ethoxypropionic Ester (3-Ethoxypropionic acid ethyl Ester)
CAS numero 763-69-9
EC numero 212-112-9
may-15
Xi; R19, R66
Flam. H226

BORDEAUX™
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

Section 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción
Adecuados: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol , productos químicos secos u óxido de carbono
No adecuados: N/A

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla
La descomposición térmica puede llegar a desprender vapores tóxicos e irritantes.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo en modo de presión
Use agua para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio .

Sección 6: MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Utilice equipo de protección personal. Evitar respirar los vapores , la neblina o el gas. Asegurar una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición.

6.2 precauciones ambientales
Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas , sótanos o áreas confinadas.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Contener el derrame y recogerlo con material absorbente no combustible , (Por ejemplo, arena, tierra , tierra de diatomeas , vermiculita) y colocar en un envase para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales .
Gran derrame : el mismo procedimiento de derrame.
Protección personal en caso de derrame importante: Lentes de seguridad. traje completo . respirador adecuado. Botas. Guantes. Un aparato de respiración auto- contenida debe utilizarse para evitar la inhalación del producto.

6.4 Referencia a otras secciones
Véase la Sección 13 para obtener información adicional de tratamiento de residuos.

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura
Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor o neblina.
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad.
Medidas higiénicas: Comer, beber y fumar deben ser prohibidos en zonas donde se manipula este material, almacena y procesa. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en los comedores.
Ver también la sección 8 para las medidas de información adicionales.

7.2 Ver también la sección 8 para las medidas de información adicionales.
Almacenamiento : Mantener el recipiente herméticamente cerrado . Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Evitar la congelación. Evitar la exposición a temperaturas ambientales superiores a los 50 ° C (122 ° F). La temperatura óptima de almacenamiento prolongado : 5 ° C (41 ° F) a 30 ° C (86 ° F). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
7.3 Usos específicos finales (s) : N / A

Sección 8: CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parametros de control
los valores límite de exposición profesional : N / A
8.2 Controles de la exposición
Medidas de ingeniería (ingenieriles)
Utilizar recintos de proceso , ventilación local , u otros controles de ingeniería para mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición. Si las operaciones del usuario generan polvo , humo o niebla , usar ventilación para mantener la exposición a los contaminantes aerotransportados por debajo del límite de exposición .
medidas de protección personal
Protección respiratoria : respirador adecuado. Asegúrese de utilizar certificado / aprobado o equipo equivalente . Use aparato de respiración apropiado cuando la ventilación es insuficiente.
Protección de los ojos/cara : Use gafas de seguridad y gafas de protección .
Protección de la piel : Usar ropa apropiada de manga larga para minimizar el contacto con la piel .
Protección de las manos : Use guantes desechables de protección para evitar la exposición de la piel .
Controles de la exposición del medio ambiente: N / A
Sección 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1Información básica de las propiedades físicas y químicas
Apariencia: Liquido
Olor : olor a disolvente moderado
Umbral del olor : N / A
pH:N/A.
Punto de fusión / Punto de congelación : N / A
Inicial Punto de ebullición / intervalo de ebullición : > 150 ° C
Punto de inflamación : > 71 ° C
Tasa de evaporación : N / A
Inflamabilidad : N / A
límites / inferior de inflamabilidad o explosivo superior : N / A
Presión de vapor : < 0,5 mm de Hg (20 ° C)
Densidad de vapor : Más pesado que el aire
Solubilidad (es) : insoluble en agua
Coeficiente de reparto octanol / agua: N / A
Temperatura de autoignición : N / A
Temperatura de descomposición : N / A
Viscosidad: N / A
Propiedades explosivas : N / A
Propiedades comburentes : N / A

BORDEAUX
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus ingredientes
10.2 Estabilidad Quimica
El producto es estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento normales descritas en la Sección 7.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones a Evitar
El calor, chispas y llamas.
10.5 Materiales incompatibles
agentes oxidantes fuertes.
10.6 Los productos de descomposición peligrosos.
No disponible.

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:
Product/ingredient name
Prueba
Especies
Dosis
Bis(2-ethoxyethyl) otro
LD50, Oral
Rat
4970 mg/kg
Dihydro-2(3H)-furanone
LD50, Oral
LC50, Inhalación
Rat
Rat
1540 mg/kg

/m3/4H
Irritación: N/A.
Corrosividad:N/A.
Sensibilización: N / A
toxicidad de dosis repetidas : N / A
Carcinogénesis : N / A
Mutagenicidad : N / A
Toxicidad para la reproducción : N / A
Información adicional: N / A

Sección: 12 INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad: N/A.
12.2 Persistencia y degradabilidad: N / A
12.3 Potencial de bioacumulación : N / A
12.4 Movilidad en el suelo : N / A.
12.5 Resultados de la valoración de PBT and vPvB assessment: N/A
12.6 Otros efectos adversos: N/A.

Sección 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 métodos de tratamiento de residuos
Producto
Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones de control ambiental federales, estatales y locales .
Embalaje
Los contenedores vacíos deben ser tomadas para la reutilización local , la recuperación o eliminación de residuos .

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Efectos Toxicológicos

Irritación: N/A
Corrosividad: N/A
Toxicidad de dosis repetidas: N/A
Cancerígeno : N/A
Mutagénico: N/A

BORDEAUX™
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

Sección 12: INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad: N/A
Persistencia y degrabilidad: N/A
Potencial de Bioacumulación: N/A
Movilidad en el suelo: N/A
Otros efectos adversos: N/A

Sección 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 Un numero:
ADR/RID: -IMDG: -IATA: -

14.2 Nombre propio del transporte :
ADR/RID: No regulado.
IMDG: No regulado.
IATA: No regulado.

14.3 Nivel de riesgo para el transporte
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -

14.4 Grupo de embalaje
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -

14.5 Riesgo ambiental
Contaminante marino: N / A

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No disponible
Información adicional
ADR/RID: -IMDG: -IATA: -

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo al MARPOL 79/78 y el codigo IBC
No disponible

Sección 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 La seguridad , la salud y las regulaciones / legislación ambiental específicas para la sustancia o de la mezcla EU.

BORDEAUX
DIGITAL PRINTink
FOR BETTER PRINTING

IARC- International Agency for Research on Cancer
ND- No determinado
N/A- No disponible
R-phrases- frases de riesgo
S-phrases- frases de seguridad

A lo mejor de nuestro conocimiento la información aquí contenida es exacta. Sin embargo , ni el proveedor arriba mencionado ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en el presente documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan .

De acuerdo con nuestro conocimiento la información aquí contenida es precisa. Siembargo ninguno de los proveedores aquí nombrados o de nuestras subsidiarias, asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben ser utilizados con precaución. En el presente documento se describen ciertos peligros pero no podemos garantizar que éstos sean los únicos peligros que existen .

Ficha De Seguridad de Material
MSDS VERSION 4.1 | Fecha: 05-03-15
TINTA ECOSOLVENTE REF. FUZE MS3