SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : **FORTAKLEEN RC95**
Empleo de la sustancia/ preparación : Limpiador de Planchas
Uso no aconsejado : Sólo para uso profesional. No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos. No usar para productos que entren en contacto directo con la piel.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Agfa-Gevaert Colombia Ltda.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906
Teléfono : +(57 1) 4578888
Fax : +57 1 4272566
Bogotá D.C., Colombia

Teléfono de Emergencia : +(57 1) 288 60 12 - 018000 91 6012
Teléfono de Emergencia (Bélgica) : +32 3 4443333 (24h/24h)
Emergencias a nivel nacional : 123

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Nocivo

Clase de Peligro : Este producto no debe ser etiquetado como una sustancia o preparado peligroso tal como definido en las Directivas de la CE y transpuestas a la legislación nacional.
Procedimiento para la Clasificación : Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación Reglamento (CE) nº 1272/2008.

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA:

Este producto no se debe etiquetar como sustancia o preparado peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 relativa a la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP).

2.3 Otro Peligros:

Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB según se describe en el anexo XIII de la normativa REACH.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 2.1.

Limpiador de planchas, compuesto esencialmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	SIMBOLO	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo*	Concentración (%)
• Nafta (petróleo)	64742-48-9		1 – Peligro por aspiración oral	H304	5,0 - 10,0
• Ácido fosfórico	7664-38-2		1B – Corrosión Cutánea 1 – Lesiones oculares graves	H314, H318	5,0 - 10,0

*El texto completo de cada frase H se muestra en la sección 16.

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- Óxido de aluminio
- Ácido fosfórico
- Dióxido de silicio
- Nitrato férrico

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilio necesarios

Contacto con los ojos	:	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Contacto con la piel	:	Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acúdase a un médico.
Ingestión	:	No provocar el vómito. Acudir al médico. Enjuáguese la boca con mucha agua.
Inhalación	:	La persona debe tomar aire fresco si fuese necesario. Si es necesario acúdase a un médico.

4.2 Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados

En condiciones normales de uso, no se esperan efectos adversos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general : Llame inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de Extinción apropiados

Medios de Extinción apropiados	:	Espuma resistente a los alcoholes., Dióxido de carbono (CO_2). Polvo seco., Agua.
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad	:	No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos del producto químicos

Peligros específicos para la lucha contra el fuego	:	No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
Información Adicional	:	Los contenedores cerrados se enfrían con agua pulverizada .El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

Equipo de protección especial para los bomberos	:	Usar vestuario habitual de extinción de incendios.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Precauciones personales	:	Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 8).
Consejos adicionales	:	Eliminar los restos con agua abundante.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Precauciones para la protección del medio ambientales	:	Para eliminar los residuos generados ver sección 13. No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos)

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Medidas de contención	:	Si es necesario, contener el derrame con barreras absorbentes para químicos o con un dique de arena seca, tierra u otro material inerte.
Métodos de limpieza	:	Recoger el producto con un absorbente adecuado dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Evitar el vertido a los desagües, suelo o aguas superficiales.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	:	Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación. Evitar el derramar del producto.
Medida de Higiene	:	Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos. Evitar la inhalación de vapores. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco. Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	:	Conservar alejado del calor y de toda llama o fuente de chispas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	:	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Protéjase de los rayos solares directos. Almacenar en un lugar fresco.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	:	No almacenar conjuntamente con álcalis fuertes.

7.3 Usos específicos finales:
Esta sustancia es utilizada sólo por profesionales entrenados bajo condiciones restringidas

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control: Componentes con límites de exposición ocupacional rsp. biológica de los límites de exposición ocupacional que requiere de control.

8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional:

Los valores límite aire:

- Óxido de aluminio No CAS: 1344-28-1

Base	Fecha de Revisión	Valor	Tipo
VLA (ES)	01 2006	10 mg/m^3	VLA-ED

- Ácido fosfórico No CAS: 7664-38-2

Base	Fecha de Revisión	Valor	Tipo
EU ELV	12 2009	1 mg/m^3	TWA
EU ELV	12 2009	2 mg/m^3	STEL
VLA (ES)	2003	1 mg/m^3	VLA-ED
VLA (ES)	2003	2 mg/m^3	VLA-EC

- Nitrato férrico No CAS: 10421-48-4

Base	Fecha de Revisión	Valor	Tipo
VLA (ES)	2004	1 mg/m^3	VLA - ED

Los valores límite biológico: No estamos al corriente de ningún límite de exposición nacional.

8.1.2 Los límites de exposición adicional en las condiciones de uso:
No son aplicables otros límites de exposición

8.1.3 DNEL / DMEL y valores PNEC:

DNEL No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor DNEL/DMEL
PNEC No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor PNEC

8.2 Controles de la exposición
Valores Límites Ambientales (VLAs)

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.

- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.

- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/ cantidades/ tratamiento/ concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.

8.3 Medidas de Protección individual, como (EPP)

Protección Respiratoria	:	No se precisa en el uso normal
Protección de las manos	:	Utilice guantes resistentes a productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto repetido frecuentemente utilice guantes hechos de los materiales: Goma de butilo (grosor >= 0,7 mm, tiempo de ruptura >480 min) (EN 374).
Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad
Protección Corporal	:	Vestido de protección.
Protección personal	:	Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto

Estado de la materia	:	Líquido.
Estado físico	:	Líquido
Color	:	Blanco
Olor	:	Olor a petróleo
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles

9.2 Información Importante para la Salud, la Seguridad y el Medio ambiente:

pH	:	1,2
Temperatura de fusión/rango	:	< 0 °C
Temperatura de ebullición/rango	:	>84 °C
Punto de Inflamación	:	> 62 °C
Temperatura de auto ignición	:	Sin Datos Disponibles
Presión de Vapor	:	Sin Datos Disponibles
Densidad relativa (20°C)	:	1,100
Densidad de Vapor	:	Sin Datos Disponibles
Solubilidad	:	Parcialmente miscible con agua
Coeficiente de reparto (noctanol/ agua)	:	Sin Datos Disponibles
Viscosidad, dinámica	:	Sin Datos Disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin Datos Disponibles
Límite de explosión, inferior	:	Sin Datos Disponibles

Límite de explosión, superior	:	Sin Datos Disponibles
Índice de evaporación	:	Sin Datos Disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No inflamable
Temperatura de descomposición	:	Sin Datos Disponibles.

9.3 Información adicional:

Contenido VOC : No aplicable

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión
Estabilidad Química	:	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	:	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar el contacto con álcalis fuertes.
Materiales incompatibles	:	Sin datos disponibles
Productos de descomposición peligrosos	:	No son conocidos productos específicos peligrosos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicocinética, metabolismo y distribución: Sin datos disponibles

Efectos graves (las pruebas de toxicidad):

- **Toxicidad aguda**

Nafta (petróleo)	Efecto de la dosis	Especies	Valor	Método
Toxicidad oral aguda	DL50	rata	>5.000 mg/kg	OECD TG 401
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad dérmica aguda	DL50	conejo	>2.000 mg/kg	OECD TG 402
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad aguda por inhalación	CL50	rata		OECD TG 403
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

Ácido fosfórico	Efecto de la dosis	Especies	Valor	Método
Toxicidad oral aguda	DL50	rata	1.530 mg/kg	Literatura
Toxicidad dérmica aguda	DL50	Conejo	2.740 mg/kg	Literatura
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Toxicidad aguda por	CL50	rata	>0,2 mg/l 4h	Literatura

inhalación	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

➢ **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)**

- Nafta (Petróleo)

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

- Ácido Fosfórico

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Los síntomas de envenenamiento incluyen dolor bucal, sialorrea, diarrea, vómitos, coma y convulsiones	

➢ **Irritantes y corrosivos efectos:**

- Nafta (Petróleo)

	Tiempo de exposición	**Especies**	**Evaluación**	**Método**
Irritación Primaria en la piel		Conejo	No irrita la piel	OEC D TG 404
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			
Irritación en los ojos		Conejo	No irrita Los ojos	OEC D TG 405
	Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación			

- Ácido Fosfórico

	Tiempo de exposición	**Especies**	**Evaluación**	**Método**
Irritación Primaria en la piel		rata	Corrosivo	Literatura
	La exposición ocasiona rápidamente una acción marcadamente corrosiva en los tejidos del cuerpo. Corrosión/irritación dérmica aguda			
			Irrita Los ojos	
Irritación en los ojos	Grave irritación de los ojos.			

➢ **Irritación de las vías respiratorias:**

- Nafta (Petróleo)

Puede producir irritaciones en el sistema respiratorio. Puede producir dolor de cabeza y mareo.

- Ácido Fosfórico

Puede producir irritaciones en el sistema respiratorio.

➢ **Sensibilización:**

- Nafta (Petróleo)

Especies	Evaluación	Método
conejillo de indias	Non-sensitizer Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	OECD TG 406

- Ácido Fosfórico

Especies	Evaluación	Método
	Sin datos disponibles	

➢ **Peligro de aspiración:**

- Nafta (petróleo)

Vomitar puede causar la aspiración de material dando como resultado neumonitis química

- Ácido fosfórico

Sin datos disponibles.

Toxicidad subaguda, subcrónica y crónica

➢ **Toxicidad por dosis repetidas:**

- Nafta (petróleo)

Irrita las vías respiratorias. La exposición crónica perjudica el cerebro y el sistema nervioso central. El contacto con la piel puede causar daños en la piel con formación de eczemas. El fluido puede causar piel seca o agrietada. El vapor puede tener efectos narcotizantes.

- Ácido fosfórico

El contacto con la piel puede causar daños en la piel con formación de eczemas. El fluido puede causar piel seca o agrietada

➢ **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT):**

- Nafta (petróleo)

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- Ácido fosfórico

La exposición crónica ocasiona efecto de sequedad en la piel y eczema.

➢ **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- **Carcinogenicidad**

  - Nafta (petróleo)

No existe evidencia de cáncer en ratones macho siguiendo una administración oral crónica No se ha reportado sobre tumores en ratones después de una aplicación dérmica a largo plazo.

  - Ácido fosfórico

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación No existe evidencia de cáncer en ratones macho siguiendo una administración oral crónica No se ha reportado sobre tumores en ratones después de una aplicación dérmica a largo plazo.

- **Mutagenicidad**

  - Nafta (petróleo)

Ensayos sobre cultivos en células bacterianas o en mamíferos no demostraron efectos mutagénicos. No hay evidencias de mutagénesis de estudios con animales.

  - Ácido fosfórico

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. No hay evidencias de mutagénesis de estudios con animales.

- **De toxicidad genética in vitro:**

  - Nafta (petróleo)

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

  - Ácido fosfórico

Tipo	Prueba del sistema	Concentración	Resultado
Prueba de Ames	"Escherichia coli WP2 uvr A; Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA535, TA1537" Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		negativo

- **De toxicidad genética in vivo:**

  - Nafta (petróleo): Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
  - Ácido fosfórico: Sin datos disponibles.

- **Teratogenicidad**

  - Nafta (petróleo)

No ha causado defectos de nacimiento cuando se ha administrado oralmente a nivel de dosis sin causar toxicidad sistémica en la madre

  - Ácido fosfórico

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación No ha causado defectos de nacimiento cuando se ha administrado oralmente a nivel de dosis sin causar toxicidad sistémica en la madre

- **Toxicidad para la reproducción:**

  - Nafta (petróleo)

No ha causado efectos reproductivos en animales macho o hembra cuando se ha administrado oralmente a niveles de dosis, no causando toxicidad sistémica en la madre

  - Ácido fosfórico

Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación No ha causado efectos reproductivos en animales macho o hembra se ha administrado oralmente a niveles de dosis, no causando toxicidad sistémica en la madre.

➢ **Evaluación resumida de las propiedades CMR:**

- Nafta (petróleo)

Carcinogenicidad	: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad	: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Teratogenicidad	: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad para la reproducción	: Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

- Ácido fosfórico

Carcinogenicidad	: Las pruebas animales no mostraron cualquier efecto carninógeno.
Mutagenicidad	: No es mutágeno en la prueba de AMES.
Teratogenicidad	: Las pruebas animales no mostraron cualquier efecto sobre el desarrollo del feto. Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad para la reproducción	: Ninguna toxicidad para la reproducción Las pruebas animales no mostraron cualquier efecto sobre la fertilidad. Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias prácticas:

- Nafta (petróleo)

La inhalación de vapores es irritante para el sistema respiratorio, puede producir dolor de garganta y tos. La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden originar síntomas como dolor de cabeza, vértigo o desvanecimiento, cansancio, náuseas y vómitos. Una mayor exposición puede provocar edema pulmonar, colapso circulatorio y pérdida de conocimiento. La ingestión de cantidades superiores puede provocar defectos al sistema nervioso central (por ejemplo, vértigo, dolor de cabeza). La gran concentración de vapores puede producir irritación de los ojos, del sistema respiratorio y originar efectos narcóticos. Una exposición repetida o prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto. El edema pulmonar puede ocurrir sólo después de unas pocas horas y se ve reforzada por el esfuerzo físico.

- Ácido fosfórico

Los síntomas pueden retrasarse. La inhalación de aerosoles puede producir irritación de las membranas mucosas. La inhalación de concentraciones altas de vapor puede originar síntomas como dolor de cabeza, vértigo o desvanecimiento, cansancio, náuseas y vómitos. La inhalación de vapores altamente concentrados puede producir falta de aliento (edema pulmonar). Las sustancias corrosivas inhaladas pueden conducir a un edema tóxico de los pulmones. La inhalación del aerosol puede provocar irritación de las vías respiratorias altas.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad aguda

Nafta (petróleo)	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	CL50	96h	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	8,2 mg/l
Toxicidad para dafnia	CE50 Método: OECD TG 202	48h	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	4 a 5 mg/l
Toxicidad para las algas	CE50 Método: OECD TG 201	72h	Scenedesmus capricornutum (alga)	3,1 mg/l

Ácido fosfórico	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	Sin datos disponibles			
Toxicidad para dafnia	CE50 Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	96h	Daphnia magna (Pulga de agua)	>100 mg/l
Toxicidad para las algas	Sin datos disponibles			
Toxicidad para bacterias	CE50 Método: Literatura Basado en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	16h	Pseudomonas putida (bacteria)	270 mg/l

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Eliminación fisicoquímica : Es preciso neutralizar las aguas residuales antes de su entrada en la depuradora.

Demanda química de oxígeno (DQO) : Sin datos disponibles

Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX) : El producto no contiene halógenos orgánicos.

Biodegradación

- Nafta (petróleo)

Valor	Tiempo de exposición	Método	Evaluación
> 60 %	28 d		Fácilmente biodegradable.

- Ácido fosfórico: Sin datos disponibles.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) : Sin datos disponibles

12.3 Potencial de Bioacumulación : Sin datos disponibles

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) : Sin datos disponibles

Factor de bioconcentración (BCF)

- Nafta (petróleo)

Valor	Especies	Método	Evaluación
102.500	Puede acumularse en los organismos acuáticos.		

- Ácido fosfórico: Sin datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

- Nafta (petróleo): La contaminación de las aguas subterráneas es posible.
- Ácido fosfórico: No hay información disponible.

Henry's constante

Valor	Temperatura	Método
		No hay información disponible.

El transporte entre los compartimentos ambientales:

- Nafta (petróleo)

Tipo	Medios	Valor	Método
	Koc: 22,9 a 60,7 La utilización de este producto químico en zonas en las cuales el suelo es permeable, en particular dónde la capa freática es poco profunda, puede provocar una contaminación de las agua subterráneas. Se puede esperar transporte entre compartimentos ambientales.		

- Ácido fosfórico: Sin datos disponibles.

12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:

Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB tal como descrito en el anexo XIII de la normativa REACH

12.6 Otros efectos adversos

Esta sustancia no se encuentra en el Anexo I del Reglamento (CE) (EC) 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación de los desechos

Las directrices medioambientales, vertido de químicos y aguas de lavado, tratamiento de residuos y condiciones para la eliminación de químicos y sus embalajes pueden variar de un país a otro. Por lo tanto, deberán respetarse las normativas locales. Cuando este producto o su embalaje contaminado deba de ser eliminado como residuo, contacte a un gestor autorizado.

Recipientes vacíos.

Como el embalaje puede estar contaminado con residuos del producto, obsérvense las instrucciones de la etiqueta, incluso estando el contenedor vacío. No reutilice el contenedor vacío sin limpiarlo adecuadamente. Las precauciones de la etiqueta también son aplicables si el contenedor está vacío.

Para los residuos resultantes de este producto es recomendado utilizar los Anexos I, II y III del Decreto 4141

de 2005 de Ministerio de Ambiente. Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Contacte a un gestor autorizado como lo reglamenta el Decreto 2820 de 2010.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No está regulado de acuerdo a: ADR; RID; IMO/IMDG; ICAO/IATA aircraft only ; passenger and cargo aircraft.

Producto no clasificado según los criterios de la reglamentación del transporte. Información según el Libro Naranja de las Naciones Unidas (Decreto 1609 de 2002).

Condiciones de Transporte para su disposición (eliminación de residuos): Etiqueta negra y blanca donde se describa como sustancia miscelánea.

ROTULO UN	NUMERO UN	
	UN 3082	SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

La autorización y / o restricción en el uso

Zulassung	: No
Restricción en el uso	: No enumerado en el Anexo XVII EU REACH, restricciones en producción, puesta en el mercado y uso de ciertas sustancias peligrosas, mezclas y artículos (Reg. 1907/2006/EC), como modificado

Otras normas Colombianas

1. Ley 9 de Enero de 1979, Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan medidas sanitarias.
2. Ley 55 de Julio 06 de 1993, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
3. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el manejo y transporté terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Anexos I, II y III, tener en cuenta para clasificación del residuo.
5. Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Conforme REACH no es necesario informe de seguridad de químicos

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

El texto de las frases-H referidas bajo el encabezamiento 2 y 3:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Información Adicional

Esta Ficha de Seguridad está elaborada según las Directivas de la CE y a la legislación nacional correspondiente.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad es correcta de acuerdo a nuestro actual conocimiento y experiencia. Solamente se refiere al producto específico aquí descrito y puede no ser válida cuando dicho producto es utilizado en combinación con cualquier otro material o proceso, salvo condiciones especificadas en el texto. Este documento tiene como objetivo dar la información necesaria sobre salud y seguridad del producto y no debe ser considerado como garantía o especificación de calidad. Es responsabilidad del consumidor cumplir con la legislación local relativa a seguridad, salud, medio ambiente y gestión de los residuos.

Fuentes de Información clave empleado para compilar la hoja técnica

Handbuch der gefährlichen Güter, Hommel.
The Dictionary of Substances and their Effects, Royal Society of Chemistry.
Gefährliche Chemische Reaktionen, L.Roth und U.Weller.
Handbuch der Umweltgifte, Dauderer.
Chemiekaarten, latest version.
Ficha de datos de seguridad del proveedor. La presente ficha de datos de seguridad contiene un escenario de exposición (si procede) en un formulario integrado.
Se ha incluido (si procede) el contenido del escenario de exposición en las secciones 1.2, 8, 9, 12, 15 y 16 de la presente ficha de datos de seguridad. Los usuarios deberán comprobar si el uso que van a dar al producto está incluido en la información del escenario de exposición integrado en esta ficha de datos de seguridad.

Abreviaturas (siglas en Inglés)

ADR:	Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
CMR:	Carcinogenicidad
DNEL:	Niveles sin efectos derivados para la salud
EC0:	Concentración efectiva al 0%
EC5:	Concentración efectiva al 5%
EC10:	Concentración efectiva al 10%
EC50:	Concentración efectiva media
EC100:	Concentración efectiva al 100%
IATA:	Asociación Internacional de Transporte Aéreo

ICAO:	Organización Internacional de Aeronáutica Civil
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
IMO:	Organización Marítima Internacional
LC50:	Concentración Letal 50%
LC100	Concentración Letal 100%
LDL0:	Dosis Letal (mínimo encontrado para ser letal)
LD50:	Dosis Letal 50%
PBT:	Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Toxicas
PNEC:	Concentración Prevista sin Efecto
REACH:	Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RID:	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
VOC:	Compuesto Orgánico Volátiles
vPvB:	Sustancia muy persistentes y muy bioacumulativas