SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : **STABIGUM RC73**
Empleo de la sustancia/ preparación : Limpiador - goma para almacenar planchas.
Uso no aconsejado : Solo para uso profesional. No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Agfa-Gevaert Colombia Ltda.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906
Teléfono : +(57 1) 4578888
Fax : +57 1 4272566
Bogotá D.C., Colombia

Teléfono de Emergencia : +(57 1) 288 60 12 - 018000 91 6012
Teléfono de Emergencia (Bélgica) : +32 3 4443333 (24h/24h)
Emergencias a nivel nacional : 123

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Irritante.

Clase de Peligro : Sensibilización cutánea
Categoría de Peligro : 1
Procedimiento para la Clasificación : Clasificación mínima conforme a Anexo VI de 1272/2008/EC

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA:
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado :

No. CAS : 55965-84-9 Isotiazolinonas
Palabra de Advertencia : ATENCIÓN
Frases de Riesgo : **H317** Puede provocar una reacción alérgica cutánea.

Símbolo(s):



Consejos de Prudencia
-Prevención : **P261** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
-Respuesta : **P333+P313** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

La concentración de Isotiazolinonas, como se ha mencionado ya en el capítulo 3 de esta Hoja de Datos de

Seguridad, se encuentra entre un 0,0015% y un 0,01%.

2.3 Otro Peligros:
Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB según se describe en el anexo XIII de la normativa REACH.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 2.1.

Limpiador - goma para almacenar planchas, compuesto principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	SIMBOLO	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo*	Concentración (%)
• Isotiazolinonas	55965-84-9		3 - Toxicidad aguda Inhalación 3 - Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Oral 1B - Corrosión cutáneas 1 - Sensibilización Cutánea 1- Peligroso aguda para el medio ambiente acuático 1- Peligroso crónica para el medio ambiente acuático	H331, H311, H301, H314, H317, H400, H410	0,0 - 0,1

***El texto completo de cada frase H se muestra en la sección 16.**

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona
- 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

Contacto con los ojos	:	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Contacto con la piel	:	Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acúdase a un médico.
Ingestión	:	Enjuáguese la boca con mucha agua. Acúdase a un médico.
Inhalación	:	La persona debe tomar aire fresco. Acúdase a un médico.

4.2 Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados
El contacto repetido puede producir reacciones alérgicas en las personas muy susceptibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general : Llame inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de Extinción apropiados

Medios de Extinción apropiados : Están permitidos todos los agentes extintores.

5.2. Peligros específicos del producto químicos

Peligros específicos para la lucha contra el fuego : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Información Adicional : Producto no es combustible. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

Equipo de protección especial para bomberos : Usar vestuario habitual de extinción de incendios.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Precauciones personales : Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 8).

Consejos adicionales : Eliminar los restos con agua abundante. Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Precauciones para la protección del medio ambientales : Para eliminar los residuos generados ver sección 13. No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos)

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Medidas de contención : Si es necesario, contener el derrame con barreras absorbentes para químicos o con un dique de arena seca, tierra u otro material inerte.

Métodos de limpieza : Recoger el producto con un absorbente adecuado y depositar dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Evitar el vertido a los desagües, suelo o aguas superficiales.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medida de Higiene : Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco. Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros.

Indicaciones para la : No es necesario tomar ningún tipo de medidas de protección contra

protección contra incendio y explosión	incendio ni contra explosiones.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	:	Manténgase el recipiente bien cerrado. Protéjase de los rayos solares directos.
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento	:	No almacenar conjuntamente con álcalis fuertes.

7.3 Usos específicos finales:
Esta sustancia es utilizada sólo por profesionales entrenados bajo condiciones restringidas

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control: Componentes con límites de exposición ocupacional rsp. biológica de los límites de exposición ocupacional que requiere de control**.**

8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional:

Los valores límite aire: No estamos al corriente de ningún límite de exposición nacional.
Los valores límite biológico: No estamos al corriente de ningún límite de exposición nacional.

8.1.2 Los límites de exposición adicional en las condiciones de uso:
No son aplicables otros límites de exposición

8.1.3 DNEL / DMEL y valores PNEC:

DNEL No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor DNEL/DMEL
PNEC No se ha realizado ningún informe de seguridad de químicos. No está determinado el valor PNEC

8.2 Controles de la exposición
Valores Límites Ambientales (VLAs)

- **Instructual medidas para evitar la exposición**: Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco**.**

- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.

- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.

8.3 Medidas de Protección individual, como (EPP)

Protección Respiratoria	:	No se precisa en el uso normal.
Protección de las manos	:	Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: butilo (espesor >= 0,36 mm, tiempo de penetración > 480 min), nitrilo (espesor >= 0,38 mm, tiempo de penetración > 480 min) o neopreno (espesor >= 0,65 mm, tiempo de penetración >240 min). Para uso intermitente pueden utilizarse los guantes correspondientes de tiempo de penetración > 60 min. Evitar guantes hechos de látex natural.
Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad.
Protección Corporal	:	Vestido de protección.
Protección Personal	:	Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto

Estado de la materia	:	Líquido.
Estado físico	:	Líquido.
Color	:	Marrón claro
Olor	:	Casi sin olor
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles

9.2 Información Importante para la Salud, la Seguridad y el Medio ambiente:

pH (25°C)	:	4,6
Temperatura de fusión/rango	:	< 0 °C
Temperatura de ebullición/rango	:	>100 °C
Presión de Vapor (20°C)	:	23,00 hPa
Densidad relativa (20°C)	:	1,171
Solubilidad	:	Miscible en agua en cualquier proporción.
Coeficiente de reparto (n-octanol/ agua)	:	No aplicable.
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles.
Viscosidad, cinemática	:	Sin Datos Disponibles
Límite de explosión, inferior	:	No aplicable
Límite de explosión, superior	:	No aplicable
Índice de evaporación	:	Casi sin evaporación (20°C).
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No Inflamable
Punto de Inflamación	:	No aplicable
Densidad de Vapor	:	Sin datos disponibles.
Temperatura de auto ignición	:	Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles.

9.3 Información adicional:

Contenido VOC : No Aplicable

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión.
Estabilidad Química	:	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	:	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Condiciones que deben evitarse	:	Proteger del frío, calor y luz del sol.
Materiales incompatibles	:	No almacenar conjuntamente con álcalis fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	No son conocidos productos específicos peligrosos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicocinética, metabolismo y distribución:

Efectos graves (las pruebas de toxicidad):

- **Toxicidad aguda**

Isotiazolinonas	Efecto de la dosis	Especies	Valor	Método
Toxicidad oral aguda	DL50	rata	>2000 mg/kg	Literatura
Toxicidad dérmica aguda	DL50	rata	>5.000 mg/Kg	Literatura
Toxicidad aguda por inhalación	Sin datos disponibles			

- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)**

- Isotiazolinonas

Efectos Específicos	A los que afecta órganos
Sin datos disponibles	

- **Irritantes y corrosivos efectos:**

- Isotiazolinonas

	Tiempo de exposición	Especies	Evaluación	Método
Irritación Primaria en la piel			Provoca Quemaduras	
Irritación en los ojos			Provoca Quemaduras	

- **Irritación de las vías respiratorias:**

- Isotiazolinonas: Sin datos disponibles

➢ **Sensibilización**

- Isotiazolinonas

Especies	Evaluación	Método
	Puede causar sensibilización por contacto con la piel.	

➢ **Peligro de aspiración:**

- Isotiazolinonas : Sin datos disponibles.

Toxicidad subaguda, subcrónica y crónica

➢ **Toxicidad por dosis repetidas:**

- Isotiazolinonas: Sin datos disponibles.

➢ **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT):**

- Isotiazolinonas: No hay información disponible.

➢ **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- **Isotiazolinonas**

Carcinogenicidad : Sin datos disponibles.
Mutagenicidad : Sin datos disponibles.
De toxicidad genética in vitro : Sin datos disponibles.
De toxicidad genética in vivo : Sin datos disponibles.
Teratogenicidad : Sin datos disponibles.
Toxicidad para la reproducción : Sin datos disponibles.

➢ **Experiencias prácticas:**

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad aguda

Isotiazolinonas	Efecto de la dosis	Tiempo de exposición	Especies	Valor
Toxicidad para peces	CL50 Método: Literatura	96h	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	0,19 mg/l
Toxicidad para dafnia	CE50 Método: Literatura	48h	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	0,16 mg/l
Toxicidad para algas	Sin datos disponibles			
Toxicidad para bacterias	CE50 Método: Literatura	16h	Pseudomonas putida (bacteria)	5,7 mg/l

12.2 Persistencia y Degradabilidad

- Isotiazolinonas

Eliminación fisicoquímica : Es preciso neutralizar las aguas residuales antes de su entrada en la depuradora.
Demanda química de oxígeno (DQO) : Sin datos disponibles
Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX) : El producto contiene halógenos orgánicos.
Biodegradación : Sin datos disponibles
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) : Sin datos disponibles

12.3 Potencial de Bioacumulación

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) : No Aplicable
Factor de bioconcentración (BCF) : La bioacumulación es improbable.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

Henry's constante

Valor	Temperatura	Método
		No hay información disponible.

El transporte entre los compartimentos ambientales: Se puede esperar transporte entre compartimentos ambientales.

12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:

Este producto no cumple con los criterios en relación a PBT o sustancias vPvB tal como descrito en el anexo XIII de la normativa REACH.

12.6 Otros efectos adversos

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa para el medio ambiente de acuerdo a las Directivas de la CE y a la legislación nacional correspondiente.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación de los desechos

No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material.

Recipientes vacíos.

Como el embalaje puede estar contaminado con residuos del producto, obsérvense las instrucciones de la etiqueta, incluso estando el contenedor vacío. Almacenar los envases por separado. No reutilice el contenedor vacío sin limpiarlo adecuadamente. Las precauciones de la etiqueta también son aplicables si el contenedor está vacío

Para los residuos resultantes de este producto es recomendado utilizar los Anexos I, II y III del Decreto 4141 de 2005 de Ministerio de Ambiente. Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Contacte a un gestor autorizado como lo reglamenta el Decreto 2820 de 2010.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No está regulado de acuerdo a: ADR; RID; IMO/IMDG; ICAO/IATA aircraft only; passenger and cargo aircraft.

Producto no clasificado según los criterios de la reglamentación del transporte. Información según el Libro Naranja de las Naciones Unidas (Decreto 1609 de 2002).

Condiciones de Transporte para su disposición (eliminación de residuos): Etiqueta negra y blanca donde se describa como sustancia miscelánea.

ROTULO UN	NUMERO UN	
	UN 3082	SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

La autorización y / o restricción en el uso

Zulassung	: No
Restricción en el uso	: No enumerado en el Anexo XVII EU REACH, restricciones en producción, puesta en el mercado y uso de ciertas sustancias peligrosas, mezclas y artículos (Reg 1907/2006/EC), como modificado

Otras normas Colombianas:

1. Ley 9 de Enero de 1979, Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan medidas sanitarias.
2. Ley 55 de Julio 06 de 1993, Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
3. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el manejo y transporté terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Anexos I, II y III, tener en cuenta para clasificación del residuo.
5. Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010, Ministerio MAVDT, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Conforme REACH no es necesario informe de seguridad de químicos

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

El texto de las frases-H referidas bajo el encabezamiento 2 y 3:

H301 Tóxico en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel.
H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información Adicional

Esta Ficha de Seguridad está elaborada según las Directivas del SGA y a la legislación nacional correspondiente.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad es correcta de acuerdo a nuestro actual conocimiento y experiencia. Solamente se refiere al producto específico aquí descrito y puede no ser válida cuando dicho producto es utilizado en combinación con cualquier otro material o proceso, salvo condiciones especificadas en el texto. Este documento tiene como objetivo dar la información necesaria sobre salud y seguridad del producto y no debe ser considerado como garantía o especificación de calidad. Es responsabilidad del consumidor cumplir con la legislación local relativa a seguridad, salud, medio ambiente y gestión de los residuos.

Fuentes de Información clave empleado para compilar la hoja técnica

Abreviaturas (siglas en Inglés)

ADR:	Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre
CAS:	Chemical Abstracts Service
CLP:	Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
CMR:	Carcinogenicidad
DNEL:	Niveles sin efectos derivados para la salud
EC0:	Concentración efectiva al 0%
EC5:	Concentración efectiva al 5%
EC10:	Concentración efectiva al 10%
EC50:	Concentración efectiva media
EC100:	Concentración efectiva al 100%
IATA:	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO:	Organización Internacional de Aeronáutica Civil
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
IMO:	Organización Marítima Internacional
LC50:	Concentración Letal 50%
LC100	Concentración Letal 100%
LDL0:	Dosis Letal (mínimo encontrado para ser letal)
LD50:	Dosis Letal 50%

PBT:	Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Toxicas
PNEC:	Concentración Prevista sin Efecto
REACH:	Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RID:	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
VOC:	Compuesto Orgánico Volátiles
vPvB:	Sustancia muy persistentes y muy bioacumulativas