1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto: PREFLEX PAPEL

Identificación adicional: Adhesivos vinílicos – FM 2 (A)

Numero UN: N/A

Uso recomendado: Adhesivo para papel.

Proveedor:
PREFLEX S.A. Colombia
Carrera 2 N° 56 - 45, Zona Industrial Cazucá, Soacha, Cundinamarca, Colombia.
PBX:(+57) (1) 779 92 22 FAX: (+57) (1) 719 51 03 (Lunes a Viernes de 7:00 a 17:00)
www.preflex.com.co info@preflex.com.co

Números de emergencia en Colombia:
BOMBEROS: 123 **DEPAE:** (+57) (1) 4297414 **SECRETARIA DE SALUD:** (+57) (1) 3649090

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación: Esta Sustancia está clasificada como **NO PELIGROSA** según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado.

Pictogramas de peligro: N/A

Palabra de advertencia: N/A

Indicaciones de Peligro: N/A

Consejos de prudencia

Prevención: N/A

Intervención: N/A

Almacenamiento:
P402 + P404 – Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

Eliminación:
P501 – Eliminar el contenido/recipiente con base en la reglamentación local.

Otros peligros:
Ninguno conocido.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	(%) Concentración	N° CAS	Clasificación
2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-diol	0-0,04	52-51-7	Toxicidad acuática aguda: Categoría 1. (H400) Toxicidad acuática crónica: Categoría 3. (H412) Corrosión cutánea: Categoría 1B. (H314) Sensibilización cutánea: Categoría 1. (H317) Lesiones oculares graves: Categoría 1. (H318)
Mezcla: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona y 2-metil-4-isotiazolina-3-ona		55965-84-9	

4. PRIMERO AUXILIOS

En caso de:

Ingestión:
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de malestar consultar al médico.

Inhalación:
Mueva la victima a donde se respire aire fresco. Llamar al médico.

Contacto con la piel:
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

Contacto con los ojos:
Aclarar con abundante agua. En caso de tener lentes de contacto, retirarlos.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de Inflamabilidad: N/A

Medios de extinción adecuados

Incendio Pequeño:
No combustible. Dióxido de carbono (CO2), Espuma, Polvo seco.

Incendio Grande:
No combustible. Use rocío de agua, niebla o espuma regular.

Medios de extinción NO adecuados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta mezcla.

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

Precauciones para bomberos: En caso de incendio y / o explosión no respire los humos. Un equipo de respiración autónomo debería ser utilizado para evitar cualquier inhalación del producto. Use ropa protectora adecuada.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8).Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Mantener el derrame alejado de desagües, agua superficial y subterránea.

Métodos y materiales para la contención y limpieza:

Cubra las alcantarillas. Recoja y aspire los derrames.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:

Evite el contacto con la piel y los ojos. Manipule el recipiente con cuidado. Use el equipo de protección personal como se describe en la sección 8. No fumar al manipular.

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Protegido de la luz.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Límite Exposición Ocupacional

No contiene sustancias con valores límites de exposición personal.

Medidas de control técnico:

Asegúrese de que las duchas y lavaojos están cerca de las estaciones de trabajo.
Capacitar adecuadamente al personal en el uso y manipulación del producto.

Medida Higiene:

Usar los elementos de protección personal adecuados.
Lávese bien las manos después de manipular.
No comer, ingerir bebidas o fumar en la zona donde se use y/o manipule el producto.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL





Piel y manos: Guantes resistentes a agentes químicos, pantalón y camiseta de mangas largas.

Ojos: Gafas de seguridad con protección lateral.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Olor:	Característico
Color:	Blanco
Punto de fusión/Punto de congelación:	0°C
Punto de ebullición:	100°C
Inflamabilidad	N/A
Límite inferior de inflamabilidad o explosividad:	N/A
Límite superior de inflamabilidad o explosividad:	N/A
Punto de inflamación:	N/A
Temperatura de ignición espontánea:	N/A
Temperatura de descomposición:	N/A
pH:	4,0 - 5,0
Viscosidad dinámica:	16.000 a 25.000 (cP) a 20°C
Solubilidad:	Soluble en agua
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	N/A
Presión de vapor:	23,4 hPa a 20°C
Densidad relativa:	4,07 ± 0,2 Kg/gal
Características de las partículas:	N/D

10. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:
No reactivo.

Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas:
Ninguna conocida.

Condiciones a Evitar:
Almacenado a altas temperaturas se solidifica.

Materiales Incompatibles:
Ninguno conocido.

Productos de Descomposición Peligrosos:
Ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La información toxicológica aparece en esta sección cuando dichos datos estén disponibles.

Efectos agudos:

- **Toxicidad aguda**

Componente con influencia toxicológica	Valor	Vía	Especie	Resultado/Dosis
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona y 2-metil-4-isotiazolina-3-ona	DL 50	Oral	Rata	53 mg/Kg

- **Corrosión/irritación cutánea:**
  No disponible.
- **Lesiones oculares graves/irritación ocular:**
  No disponible.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea:**
  No disponible.

Efectos Crónicos:

- **Mutagenicidad:**
  No aplica.
- **Carcinogenicidad:**
  No aplica.
- **Toxicidad para la reproducción:**
  No disponible.
- **Toxicidad sistémica específica:**
  No disponible.
- **Peligro por aspiración:**
  No disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicidad:

Nombre Componente	Prueba	Resultado	Especie	Exposición
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona y 2-metil-4-isotiazolina-3-ona	Toxicidad en peces	0,36 mg/l	Pez	CL 50 (96 h)
		0,19 mg/l	Pez	CL 50 (96 h)
	Toxicidad en invertebrados acuáticos	0,56 mg/l	Crustáceo	CL 50 (48 h)
		1,07 mg/l	Crustáceo	CE 50 (48 h)
		0,18 mg/l	Crustáceo	CE 50 (48 h)
	Toxicidad en plantas acuáticas	0,06 mg/l	Alga	CE 50 (96 h)
		0,13 mg/l	Alga	CE 50 (72 h)

Persistencia/degradación:
No disponible.

Bioacumulación/acumulación:
No disponible.

Movilidad en el ambiente:
No disponible.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Métodos de eliminación: Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacionales. Mantenga los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

US DOT (Terrestre)

Número UN	Descripción	Clase	Grupo Embalaje	Pictograma
N/A	Adhesivos vinílicos	N/A	III	No se requiere

IMDG
Véase US DOT

IMO
Véase US DOT

IATA
Véase US DOT

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TSCA: Estados Unidos — No incluido

DSL : Canadá — No incluido


REACH: Unión Europea — No Incluido

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Texto de las frases utilizadas en la sección 3.

H400 − Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H412 − Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H314 − Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 − Provoca lesiones oculares graves.
H317 − Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Clasificación **NFPA 704**: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios



ROMBO NFPA

RECOMENDACIÓN

Todo el personal que manipule este producto debe ser notificado con la información que contiene esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales.

La anterior información se ofrece como recomendaciones del manejo de la sustancia, pero no aseguran que las precauciones de peligro o procedimientos mencionados sean los únicos que existen. Preflex S.A. no se hace responsable por el uso de este producto en combinaciones con otros materiales o procesos no autorizados