# SF BRILLIANT CENTRA SET PRO MAGENTA

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 23, 2020 / Rules and Regulations

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : SF BRILLIANT CENTRA SET PRO MAGENTA

Código de producto : RSF04-39102

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : IMPRESIÓN EN MAQUINA PLANA

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Central Ink Corporation
1100 Harvester Rd
West Chicago, IL 60185 - USA
T 6302316500 - F 6302316554
http://www.cicink.com/

### 1.4. Teléfono de emergencia

No se dispone de más información

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla


**Clasificación SGA-US**

No clasificado

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Etiquetado GHS-US**

Pictogramas de peligro (GHS-US)



GHS07

Palabra de advertencia (GHS-US) : Atención

Indicaciones de peligro (GHS-US) : H315 - Provoca irritación cutánea
H320 - Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia (GHS-US) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
P280 - Llevar guantes de protección
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver un CENTRO DE Toxicologa en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

### 2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplica

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

| Nombre | Identificador del producto | % | Clasificación SGA-US |
|---|---|---|---|
| Aceite de linaza | (N° CAS) 8001-26-1 | 26 - 30 | No clasificado |
| Resina colofonia Fenólica modificada | (N° CAS) 68152-62-5 | 18 - 25 | No clasificado |
| C.I. pigmento red 57:1 | (N° CAS) 5281-04-9 | 15 - 20 | Aquatic Acute 3, H402 |
| Aceite de soya | (N° CAS) 8001-22-7 | 8 - 16 | No clasificado |
| 6% Manganeso secante | (N° CAS) 8030-70-4 | 1.5 - 5 | No clasificado |
| destilados(petróleo), acuotratado medio | (N° CAS) 64742-46-7 | 1 - 4 | Asp. Tox. 1, H304 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con mucha agua.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Lavarse los ojos con agua como precaución.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Llamar al centro de control de envenenamiento al médico si se siente mal

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de más información

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Trátese sintomáticamente.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Reactividad : El producto no es reactive bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Respirador autónomo. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de vertido. Evitar respirar el polvo, spray.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual" ".

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto.

Información adicional : Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual"".

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

| SF BRILLIANT CENTRA SET PRO MAGENTA | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |
| **Aceite de linaza (8001-26-1)** | |
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| Aceite de soya (8001-22-7) | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| 6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE (8030-70-4) | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |

| 6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE (8030-70-4) | |
|---|---|
| OSHA | No aplicable |

| destilados (petroleo), acuotratado medio (64742-46-7) | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| C.I. pigmento red 57:1 (5281-04-9) | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| Resina Fenolica modificada (68152-62-5) | |
|---|---|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

### 8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.
Protección de las manos : Guantes de protección.
Protección ocular : Gafas de seguridad.
Protección de la piel y del cuerpo : Usese indumentaria protectora adecuada.
Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Sólido
Color : ROJO
Olor : ligero.
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : No hay datos disponibles
Punto de fusión : No hay datos disponibles
Punto de solidificación : No aplicable
Punto de ebullicíon : 518 - 640 °F
Punto de inflamación : > 225 °F No aplicable
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles
Límites de explosión : No aplicable
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles
Presión de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa : No aplicable
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
Densidad : 1.01 kg/l
Solubilidad : Insoluble in agua.
Agua: Solubilidad en agua de los componentes de la mezcla:
• : < 0.01 g/100 ml • : < 1 g/100 ml
Log Pow : No hay datos disponibles
Log Kow : No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición : No aplicable
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
Viscosidad : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática : No aplicable
Viscosidad, dinámica : 26500 cP

### 9.2. Información adicional

Contenido de COV : 2.5 %

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactive bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manejo (ver seccion 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Descomposicion peligrosa de los productos no se producen bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

| Aceite linaza (8001-26-1) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 15000 mg/kg (Rat) |
| ATE US (oral) | 15000.000 mg/kg de peso corporal |

| C.I. pigmento red 57:1 (5281-04-9) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg (Rat) |
| DL50 cutánea rata | > 2500 mg/kg (Rat) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | > 5.4 mg/l/4 h (Rat) |

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado

Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

| C.I. pigmento red 57:1 (5281-04-9) | |
|---|---|
| CL50 peces 1 | 50 mg/l (LC50; 48 h) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Aceite de linaza (8001-26-1) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabie en agua : no hay informacion disponible. |
| **Aceite de soya (8001-22-7)** | |
| Persistencia y degradabilidad | No es biodegradable en agua. No hay informacion(test) de la mobilidad de la sustancia |
| DBO (% de DTO) | 0.39 |

| C.I. pigmento red 57:1 (5281-04-9) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No es biodegradable en agua. |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| Aceite de linaza (8001-26-1) | |
|---|---|
| Potencial de bioacumulación | No es bioacumulable |
| **soybean oil (8001-22-7)** | |
| Potencial de bioacumulación | No es bioacumulativo. |

| C.I. pigment red 57:1 (5281-04-9) | |
|---|---|
| FBC peces 1 | < 6.9 (BCF) |
| FBC peces 2 | 0.7 - 6.9 (BCF) |
| Potencial de bioacumulación | No hay información de bioacumulacion disponible. |

### 12.4. Movilidad en el suelo

| Aceite de soya (8001-22-7) | |
|---|---|
| Tensión superficial | 0.025 N/m (20 °C) |

### 12.5. Otros efectos adversos

Produce efectos en el calentamiento global : No existe daño ecológico conocido causado por este producto

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Disponer del contenido/recipiente de acuerdo a las instrucciones del proveedor autorizado.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**Departamento de Transporte (DOT)**

Según los requisitos de DOT

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

**Indicaciones adicionales**

Información adicional : No se dispone de información adicional.

**ADR**

No se dispone de más información

**Transporte marítimo**

No se dispone de más información

**Transporte aéreo**

No se dispone de más información

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Normativa federal EE.UU.

| Aceite de Linaza(8001-26-1) |
|---|
| Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxicas ) inventario |
| **Aceite de Soya (8001-22-7)** |
| Listado en la TSAC de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxicas ) inventario |

| **6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE (8030-70-4)** | |
|---|---|
| Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxicas ) inventario | |
| Ley SARA, Sección 313, Estados Unidos – Declaración de emisiones | 99 % |
| **destilados (petroleo), acuotratado medio (64742-46-7)** | |
| Listado en la TSCA de los Estados Unidos ( Control de sustancias Toxicas ) inventario | |
| **C.I. pigmento red 57:1 (5281-04-9)** | |
| Listado en la TSCA de los Estados Unidos ( Control de sustancias Toxicas) inventario | |

### 15.2. Normativa internacional

**CANADA**
No se dispone de más información

**UE-Reglamentos**
No se dispone de más información

**Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]**
No se dispone de más información

**Clasificación según las directivas 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]**
No clasificado

**Reglamentos nacionales**
No se dispone de más información

### 15.3. US Regulaciones Estatales

## SECCIÓN 16: Información adicional

Texto completo de las frases H:

| | |
|---|---|
| Aquatic Acute 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 3 |
| Asp. Tox. 1 | Peligro por aspiración, Categoría 1 |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias |
| H402 | Nocivo para los organismos acuáticos |

HMIS III Rating

Salud : 1 Peligro leve - Irritacion o posible lesión menor reversible

Inflamabilidad : 1 Peligro leve – Materiales que deben ser pre calentados antes de hacer ignicion puede occurrir. Incluye liquidos,solidos y semi solidos teniendo un punto de inflamabilidad por encima de 200 F. (Class IIIB)

Físico : 0 Peligro minimo - Materiales que son normalmente estables, aun bajo condiciones de fuego, y NO reaccionaran con agua o se polimerizaran, descompondran, condensaran, o autoreaccionaran. No-Explosivas.

Protección personal : B

B – Gafas de seguridad, Guantes

SDS US (SGA HazCom 2012)

*Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto*