SF BRILLIANT CENTRA SET PRO YELLOW

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 23, 2020 / Rules and Regulations

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : SF BRILLIANT CENTRA SET PRO YELLOW

Código de producto : YSF04-39103

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : IMPRESIÓN EN MAQUINA PLANA

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Central Ink Corporation
1100 Harvester Rd
West Chicago, IL 60185 - USA
T 6302316500 - F 6302316554
http://www.cicink.com/

1.4. Teléfono de emergencia

No se dispone de más información

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación SGA-US


Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2B	H320

Texto completo de las frases H: ver sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS07

Palabra de advertencia (GHS-US) : Atención

Indicaciones de peligro (GHS-US) : H315 - Provoca irritación cutánea
H320 - Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia (GHS-US) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
P280 - Llevar guantes de protección
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver un CENTRO DE Toxicologa en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación SGA-US
Aceite de linaza	(N° CAS) 8001-26-1	28 – 38	No clasificado
Resina fenólica Modificada	(N° CAS) 68152-62-5	18 – 28	No clasificado
PIGMENTO AMARILLO 174	(N° CAS) 78952-72-4	12 – 17	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2B, H320 STOT SE 3, H335
Aceite de soya	(N° CAS) 8001-22-7	5 – 12	No clasificado
destilados (petróleo), acuotratado medio	(N° CAS) 64742-46-7	2 – 7	Asp. Tox. 1, H304
6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE	(N° CAS) 8030-70-4	1.5 - 2.5	No clasificado

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con mucha agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : llamar al centro de envenenamiento o al médico si se siente mal

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel : Irritación.

Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos : irritación ligera de los ojos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Trátese sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Reactividad : El producto no es reactivo bajo las condiciones normales de uso almacenamiento y transporte.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Respirador autónomo. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de vertido. Avoid breathing dust, mist or spray. Evítese el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual" ".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto.

Información adicional : Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver el párrafo 8: Control de la exposición-protección individual"".

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

SF BRILLIANT CENTRA SET PRO YELLOW	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

Aceite de linaza (8001-26-1)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

Aceite de soya (8001-22-7)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE (8030-70-4)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

destilados (petróleo), acuotratado medio (64742-46-7)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

PIGMENTO AMARILLO 174 (78952-72-4)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

Resina Fenólica Modificada (68152-62-5)	
ACGIH	No aplicable
OSHA	No aplicable

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.

Protección de las manos : Guantes de protección.

Protección ocular : Gafas de seguridad.

Protección de la piel y del cuerpo : Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Sólido

Color : Amarillo.

Olor : ligero.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de solidificación	: No aplicable
Punto de ebullición	: 518 - 640 °F
Punto de inflamación	: > 225 °F No aplicable
Grado de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Límites de explosión	: No aplicable
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No aplicable
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No hay datos disponibles
Densidad	: 1.006 kg/l
Solubilidad	: Agua: Solubilidad en agua de los componentes de la mezcla. • : < 1 g/100 ml
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Temperatura de auto ignición	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No aplicable
Viscosidad, dinámica	: 17000 cP

9.2. Información adicional

Contenido de COV : 3.87 %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo bajo las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manejo (ver sección 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No deberían producirse la descomposición peligrosa de productos bajo las condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

Aceite de linaza (8001-26-1)	
DL50 oral rata	15000 mg/kg (Rat)
ATE US (oral)	15000.000 mg/kg de peso corporal

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad	: No clasificado
Toxicidad para la reproducción	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: No clasificado
Peligro por aspiración	: No clasificado
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Irritación.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos	: irritación ligera de los ojos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Aceite de linaza (8001-26-1)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad en agua: no hay datos disponibles.
Aceite de soya (8001-22-7)	
Persistencia y degradabilidad	No es biodegradable en agua. No (test) hay datos disponibles de la mobilidad de la sustancia.
DBO (% de DTO)	0.39

12.3. Potencial de bioacumulación

Aceite de linaza (8001-26-1)	
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulativo
Aceite de soya (8001-22-7)	
Potencial de bioacumulación	No es bioacumulativo.

12.4. Movilidad en el suelo

Aceite de soya (8001-22-7)	
Tensión superficial	0.025 N/m (20 °C)

12.5. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Produce efectos en el calentamiento global : No existe daño ecológico conocido causado por este producto

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Disponer del contenido/recipiente de acuerdo a las instrucciones del proveedor autorizado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)

Según los requisitos de DOT

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

Indicaciones adicionales

Información adicional : No se dispone de información adicional.

ADR
No se dispone de más información

Transporte marítimo
No se dispone de más información

Transporte aéreo
No se dispone de más información

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Normativa federal EE.UU.

Aceite de linaza (8001-26-1)	
Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxica Act) inventario	
Aceite de soya (8001-22-7)	
Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxicas Act) inventario	
6% MANGANESO LIN-ALL PI SECANTE (8030-70-4)	
Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de sustancias Toxicas Act) inventario	
Ley SARA, Sección 313, Estados Unidos – Declaración de emisiones	99 %
destilados (petróleo), acuotratado medio (64742-46-7)	
Listado en la TSCA de los Estados Unidos (Control de Sustancias Toxicas Act) inventario	
PIGMENTO AMARILLO 174 (78952-72-4)	
Listado en laTSCA de los Estados Unidos(Control de Sustancias Toxicas Act) inventario	

15.2. Normativa internacional

CANADA
No se dispone de más información

UE-Reglamentos
No se dispone de más información

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
No se dispone de más información

Clasificación según las directivas 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]
No clasificado

Reglamentos nacionales
No se dispone de más información

15.3. US State regulations

SECCIÓN 16: Información adicional

Texto completo de las frases H:

Asp. Tox. 1	Peligro por aspiración, Categoría 1
Eye Irrit. 2B	Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2B
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315	Provoca irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
H335	Puede irritar las vías respiratorias

HMIS III Rating

Salud : 1 Peligro leve - Irritación o posible lesión menor reversible

Inflamabilidad : 1 Peligro leve - Materiales que deben ser pre calentados antes de que ocurra ignición. Incluye líquidos,sólidos y semi sólidos teniendo un punto de inflamabilidad por encima de 200 F. (Clase IIIB)

Físico : 0 Peligro mínimo – Materiales que son normalmente estables, aun bajo condiciones de fuego y no reaccionaran con agua, no se polimerizaran, no se descompondrán, no se condensaran o auto reaccionarán. No-Explosivos.

Protección personal : B

B – Gafas de seguridad, Guantes

SDS US (SGA HazCom 2012)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto