HOJA DE SEGURIDAD

TINTAS S.A.

SunChemical

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR

Nombre del producto: Tintas litográficas para Impresión Offset en prensa de pliegos
Recomendación de Uso del producto: Impresión para sustratos absorbentes y no absorbentes
Proveedor: Tintas S.A. Sunchemical
Teléfono de emergencia: 057 4 360 00 00

2. COMPOSICION / INGREDIENTES

Nombre Químico: Tinta de impresión para offset pliego
Fórmula Química: Preparación de pigmentos orgánicos e inorgánicos y/o negro de carbón, resinas, aceites minerales y vegetales, destilados de Petróleo, solventes refinados.
N° CAS: 64741-91-9. EINECS: 265-093-4
N°NU : No registrado.

3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Marca etiqueta: No
Clasificación de riesgos del producto químico: Este producto no es considerado como peligroso según las normas 67/548/EEC o 88/379/EEC
a) Peligros para la salud de las personas
Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez) : Puede causar irritación en ojos y piel
Inhalación: Por la baja presión de vapor, del producto no es de esperar un riesgo en condiciones de ventilación adecuada.
Contacto con la piel: Puede causar irritación
Contacto con los ojos: Puede causar irritación.
Ingestión: Aspiración en los pulmones puede causar daño. Consultar médico.
Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo) : No hay evidencia de un efecto crónico asociado a este producto.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: No registrado.
b) Peligros para el medio ambiente: Evitar descargas a desagües, transferir el producto en contenedores de plástico o metal.
c) Peligros especiales del producto: No registrado

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:
Inhalación: Retirar de la zona y llevar a respirar aire fresco. Consultar al médico en caso de síntomas.
Contacto con la piel: Lavar la parte afectada con agua y jabón. No usar solventes
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos; si la irritación continúa, consultar al médico. Sacar lentes de contacto
Ingestión: No inducir vómito. Consultar al médico.
Notas para el médico tratante: No registrado.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Agentes de extinción: Dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco, spray de agua si se aplica baja alta presión. Para tintas metálicas extinguir con polvo de extinción para metales o arena seca.
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Extinguir fuego con máscara de oxígeno y ropa adecuada.
Equipos de protección personal para el combate de fuego: Máscara de oxígeno, protector visual.

6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Evitar cualquier descarga en alcantarillados, cursos de aguas subterráneas o superficiales. Contener el derrame con aserrín.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Utilizar guantes y ropa de trabajo adecuada (zapatos de seguridad, delantal), sóbre las partes expuestas.
Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Trasladar en tarros o baldes plásticos con tapa. Almacenar en lugares fríos y secos.,
Método de limpieza: Recoger los desperdicios con arena, tierra o material absorbente
Método de eliminación de desechos: Asegurar la conformidad a las regulaciones locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas: Utilizar directamente del envase. No requiere aditivos.
Precauciones a tomar: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados
Recomendaciones sobre manipulación segura, especificas: Utilizar ropa de trabajo adecuada y protección para manos y zonas de directa exposición.
Condiciones de almacenamiento: Mantener los envases cerrados. Mantener lejos de calor y de luz del sol directa.
Embalajes recomendados: Envases metálicos o plásticos.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Utilizar implementos de protección personal como guantes, delantal, etc. en las zonas de exposición directas.
Parámetro permisibles ponderado (LPP) y Absoluto (LPA) : Utilización en forma repetida puede causar remoción de la grasa natural de la piel, resecándola. Si hay salpicaduras a los ojos puede causar fuerte irritación y daño reversible.
Protección respiratoria: No es necesaria.
Guantes de protección: Recomendables para evitar dermatitis por contacto continuo.
Protección de la vista: Recomendable para protegerse de salpicaduras de líquido
Otros equipos de protección: Ropa de trabajo adecuada. (No textiles que sean peligrosos en caso de fuego)
Ventilación: Utilizar en ambientes ventilados.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: Pasta
Apariencia y Olor: Fluido viscoso coloreado de olor similar a aceites minerales.
Concentración: No aplicable.
pH : No aplicable.
Temperatura de descomposición: No registrado
Punto de inflamación: Mayor a 100°C
Propiedades explosivas: Baja: 0.6 Vol%; Alta 6.5 Vol%.
Peligros de fuego o explosión: Baja sensibilidad a la descarga eléctrica.
Velocidad de propagación de la llama: No disponible
Presión de vapor a 202 C: Menor que 0.1 h Pa
Densidad a 202 C: aproximadamente 0.9-1.2 gr/cm3. ; excepción platas y bronces
Solubilidad en agua y otros solventes: Parcialmente o insoluble en agua. Soluble en aceites vegetales y minerales.

10 . ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones de almacenaje y manejo recomendadas.
Condiciones que deben evitarse: Evitar almacenar cerca de fuego, llama o altas temperaturas.
Incompatibilidad. (Materiales que deben evitarse): Agentes fuertemente oxidantes. Agentes fuertemente ácido o alcalino para evitar reacciones exotérmicas.
Productos peligrosos de la descomposición: No se conoce
Productos peligrosos de la combustión: Exposición a altas temperaturas puede producir descomposición peligrosa de productos' tales como: dióxido de carbono, monóxido de carbono, humos, óxidos de nitrógeno.
Polimerización peligrosa: No se conoce.

11 INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda: Puede causar irritación en ojos y piel.
Toxicidad crónica o de largo plazo: No hay evidencia de efectos crónicos asociados con este producto.
Efectos locales: Puede producir dermatitis
Sensibilización alergénica: No se conoce

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

Inestabilidad: Estable
Persistencia / Degradabilidad : No registrado
Bío - acumulación: No registrado
Efectos sobre el ambiente: No conocidos

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Método de eliminación del producto en los residuos: En concordancia con las regulaciones locales; no está permitido mezclar con desechos normales
Eliminación de envases/embalajes: Deben ser entregados a entidades de reciclado, de acuerdo con las regulaciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRASNPORTE

NCh2190, marcas aplicables: De acuerdo a las regulaciones locales, este producto no clasifica como producto peligroso (Norma NCh 2190).

15. NORMAS VIGENTES

Normas internacionales aplicables: 67/ 548/ EEC; 88/ 379/ EEC
Normas nacionales aplicables: NCh 2353 ; NCh 2190
Marca en etiqueta: No

16. OTRA INFORMACIÓN

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es conocida actualmente sobre la materia.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.