# Damp Clean COMBI

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emisión: 21/02/2024 Fecha de revisión: 14/10/2026 Reemplaza la versión de: 30/08/2023 Versión: 4.0

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : Damp Clean COMBI
UFI : 6M60-90U2-F00H-0KF0

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso industrial

#### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de información adicional

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor**
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 60
D-69115 Heidelberg
GERMANY
T +49.6221.92-00, F +49.6221.92-6999
Consumables-msds@heidelberg.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Organismo/Empresa | Dirección | Número de emergencia | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| España | Servicio de Información Toxicológica | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20 (24/7) | (solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días) |

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]**

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 H318
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

**Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente**

No se dispone de información adicional

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Contiene : Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario; 2-Aminoetanol; etanolamina

| | | |
|---|---|---|
| Indicaciones de peligro (CLP) | : | H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H318 - Provoca lesiones oculares graves. |
| Consejos de prudencia (CLP) | : | P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.<br>P280 - Llevar guantes de protección, equipo de protección para los ojos.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P310 - Llamar inmediatamente a un médico.<br>P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o mPmB ≥ 0,1% evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre | Identificador de producto | % | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES) | N° CAS: 111-76-2<br>N° CE: 203-905-0<br>N° Índice: 603-014-00-0<br>REACH-no: 01-2119475108-36 | > 10 – < 20 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 3 (Inhalación), H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| 2-Aminoetanol; etanolamina<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES) | N° CAS: 141-43-5<br>N° CE: 205-483-3<br>N° Índice: 603-030-00-8<br>REACH-no: 01-2119486455-28 | > 1 – < 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Acute Tox. 4 (Inhalación: polvo, niebla), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 2,2',2"nitrilotrietanol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES) | N° CAS: 102-71-6<br>N° CE: 203-049-8<br>REACH-no: 01-2119486482-31 | > 1 - < 5 | No clasificado |
| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO | N° CAS: 68439-46-3<br>N° CE: 614-482-0<br>REACH-no: 01-2119980051-45 | ≥ 0 – ≤ 2 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario | N° CAS: 1554325-20-0<br>N° CE: 810-152-7 | ≤ 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Límites de concentración específicos: | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | **Identificador de producto** | **Límites de concentración específicos (%)** |
| 2-Aminoetanol; etanolamina | N° CAS: 141-43-5<br>N° CE: 205-483-3<br>N° Índice: 603-030-00-8<br>REACH-no: 01-2119486455-28 | (5 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Lavar con abundante agua/…. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión de una pequeña cantidad de este producto supone un grave peligro para la salud.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol. Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de información adicional

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| **España - Valores límite de exposición profesional** | |
| Nombre local | 2-Butoxietanol (Butil cellosolve; Éter monobutílico del etilenglicol) |
| VLA-ED (OEL TWA) | 98 mg/m³ |
| | 20 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 245 mg/m³ |
| | 50 ppm |

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| Comentarios | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico). |
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |
| **España - Valores límite biológicos** | |
| Nombre local | 2-Butoxietanol (Butil cellosolve; Éter monobutílico del etilenglicol) |
| BLV | 200 mg/g creatinina Parámetro: Ácido butoxiacético - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: Con hidrólisis |
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| **España - Valores límite de exposición profesional** | |
| Nombre local | Trietanolamina |
| VLA-ED (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| **España - Valores límite de exposición profesional** | |
| Nombre local | 2-Aminoetanol (Etanolamina) |
| VLA-ED (OEL TWA) | 2.5 mg/m³ |
| | 1 ppm |
| VLA-EC (OEL STEL) | 7.5 mg/m³ |
| | 3 ppm |
| Comentarios | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |

#### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de información adicional

#### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de información adicional

#### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de información adicional

#### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de información adicional

#### 8.2.2. Equipos de protección personal

**Equipo de protección individual:**
Evitar toda exposición innecesaria.

**Símbolo/s del equipo de protección personal:**



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

**Protección ocular:**
Utilizar protección para los ojos. Gafas químicas o gafas de seguridad

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

**Protección de las manos:**
Utilizar guantes protectores. Guantes resistentes a químicos (conformes al standard Europeo ISO 374-1 o equivalente)

#### 8.2.2.3. Protección respiratoria

**Protección respiratoria:**
[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de información adicional

#### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

**Otros datos:**
No comer, beber ni fumar durante la utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|---|---|---|
| Estado físico | : | Líquido |
| Color | : | Incoloro. |
| Olor | : | característico. |
| Umbral olfativo | : | No disponible |
| Punto de fusión | : | No disponible |
| Punto de congelación | : | ≈ 0 °C |
| Punto de ebullición | : | ≥ 100 °C |
| Inflamabilidad | : | No inflamable. |
| Propiedades explosivas | : | No aplicable. |
| Límite inferior de explosividad | : | No disponible |
| Límite superior de explosividad | : | No disponible |
| Punto de inflamación | : | > 100 °C |
| Temperatura de auto-inflamación | : | No aplicable |
| Temperatura de descomposición | : | No aplicable |
| pH | : | 11.4 |
| Viscosidad, cinemática | : | ≥ 1 mm²/s |
| Solubilidad | : | Soluble en agua. |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : | No disponible |
| Presión de vapor | : | ≈ 2.3 kPa Solución acuosa |
| Presión de vapor a 50°C | : | No disponible |
| Densidad | : | 1.00 g/ml |
| Densidad relativa | : | No disponible |
| Densidad relativa de vapor a 20°C | : | No disponible |
| Características de las partículas | : | No aplicable |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de información adicional

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

Contenido de COV : 20 % ; Method 24: 25 g/l

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se dispone de información adicional

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales. No establecido.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 1200 mg/kg de peso corporal |
| DL50 oral | ≥ |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg |
| DL50 vía cutánea | > 2000 ml/kg |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 6400 mg/kg |
| DL50 oral | 8000 mg/kg |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg |
| DL50 vía cutánea | 2500 mg/kg |

| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO (68439-46-3) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg |
| DL50 oral | 4000 mg/kg |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg |
| DL50 vía cutánea | 2500 mg/kg |

| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO (68439-46-3) | |
|---|---|
| CL50 Inhalación - Rata | > 1.6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

| Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario (1554325-20-0) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 300 – 2000 mg/kg |
| DL50 oral | 11300 mg/kg |
| DL50 vía cutánea | 2500 mg/kg |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 300 – 2000 mg/kg |
| DL50 oral | 3320 mg/kg |
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg |
| DL50 vía cutánea | 1018 mg/kg |
| CL50 Inhalación - Rata | > 1 – 5 mg/l/4h |
| CL50 Inhalación - Rata [ppm] | < ppm |

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.
pH: 11.4

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| pH | 12 |

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: 11.4

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| pH | 12 |

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Carcinogenicidad : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| Grupo CIIC | 3 - Inclasificable |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| Grupo CIIC | 3 - Inclasificable |

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO (68439-46-3) | |
|---|---|
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | ≥ 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

Peligro por aspiración : No clasificado
Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Damp Clean COMBI | |
|---|---|
| Viscosidad, cinemática | ≥ 1 mm²/s |

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| Viscosidad, cinemática | 3.7 mm²/s |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| Viscosidad, cinemática | 17 – 28 mm²/s |

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : Nocivo en caso de ingestión.

# SECCIÓN 12: Información ecológica

## 12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| CL50 - Peces [1] | 1474 mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1] | 1550 mg/l |
| CEr50 algas | 911 mg/l |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| CL50 - Peces [1] | 11800 mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1] | 609.9 mg/l |
| CEr50 algas | 512 mg/l |
| NOEC crónico crustáceos | 16 mg/l |

| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO (68439-46-3) | |
|---|---|
| CL50 - Peces [1] | 1 – 10 mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1] | 1 – 10 mg/l |
| CE50 96h - Algas [1] | 1.4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CEr50 algas | 1 – 10 mg/l |

| Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario (1554325-20-0) | |
|---|---|
| CL50 - Peces [1] | 55 (10 – 100) mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1] | 5.5 (1 – 10) mg/l |
| CEr50 algas | 5.5 (1 – 10) mg/l |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| CL50 - Peces [1] | 349 mg/l |
| CE50 - Crustáceos [1] | 65 mg/l |
| CE50 72h - Algas [1] | 1 mg/l |
| CEr50 algas | 2.5 mg/l |
| NOEC (crónico) | 0.85 mg/l |
| NOEC crónico peces | 1.2 mg/l |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Damp Clean COMBI | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |

| Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO (68439-46-3) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| Biodegradación | > 60 % |

| Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario (1554325-20-0) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | No fácilmente degradable |
| Biodegradación | > 60 % |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. |

## 12.3. Potencial de bioacumulación

| Damp Clean COMBI | |
|---|---|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |

| 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol (111-76-2) | |
|---|---|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0.81 |
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |

| 2,2',2"nitrilotrietanol (102-71-6) | |
|---|---|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 2.3 |

| 2-Aminoetanol; etanolamina (141-43-5) | |
|---|---|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -1.3 |
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |

## 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

Información adicional : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento de residuos autorizada.

Información ecológica : Evitar su liberación al medio ambiente.

Lista europea de residuos (LER, CE 2000/532) : 07 00 00 - RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
07 07 00 - Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría
07 07 99 - Residuos no especificados en otra categoría

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Número ONU o número ID** | | | | |
| No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| **14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | | | | |
| No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| **14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** | | | | |
| No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| **14.4. Grupo de embalaje** | | | | |
| No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| **14.5. Peligros para el medio ambiente** | | | | |
| No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional | | | | |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

**Transporte por vía terrestre**
No aplicable

**Transporte marítimo**
No aplicable

**Transporte aéreo**
No aplicable

**Transporte por vía fluvial**
No aplicable

**Transporte ferroviario**
No aplicable

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

**Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)**

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) | | |
|---|---|---|
| **Código de referencia** | **Aplicable en** | **Título o descripción de la entrada** |
| 3(b) | Damp Clean COMBI ; 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol ; Etoxilato de alcohol C9-11, < 4 EO ; Cloruro de metilcloruro de etoxilato de alquilmetilamina C12-14 cuaternario ; 2-Aminoetanol; etanolamina | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 |
| 3(c) | 2-Aminoetanol; etanolamina | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1 |

**Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)**

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

**Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

**Reglamento PIC**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

**Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

**Agotamiento de la capa de ozono**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

**Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)**

Contiene sustancia(s) incluida(s) en el REGLAMENTO (CE) N.º 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso: Trietanolamina (102-71-6)

**Directiva COV (Directiva 2004/42/CE sobre los compuestos orgánicos volátiles)**

Contenido de COV : 20 % ; Method 24: 25 g/l

**Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

**Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### 15.1.2. Normativas nacionales

Todos los componentes están registrados en REACH o están exentos del registro en REACH.

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Indicación de modificaciones | | | |
|---|---|---|---|
| **Sección** | **Ítem modificado** | **Modificación** | **Observaciones** |
| | Reemplaza la versión de | Modificado | |
| | Fecha de revisión | Modificado | |
| 1.1 | Código de producto | Añadido | |
| 1.1 | UFI on SDS 1.1 | Añadido | |
| 3 | Composición/información sobre los componentes | Modificado | |
| 9.2 | Contenido de COV | Modificado | |
| 15.1 | Contenido de COV | Modificado | |
| 15.1 | Anexo XVII de REACH | Añadido | |

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

| Texto íntegro de las frases H y EUH: | |
|---|---|
| Acute Tox. 3 (Inhalación) | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3 |
| Acute Tox. 4 (Cutánea) | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4 |
| Acute Tox. 4 (Inhalación) | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4 |
| Acute Tox. 4 (Inhalación: polvo, niebla) | Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) Categoría 4 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicidad aguda (oral), categoría 4 |
| Aquatic Chronic 2 | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H331 | Tóxico en caso de inhalación. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: | |
|---|---|
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Skin Corr. 1B | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.