SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificador SGA del producto

Nombre comercial : Wash COMBI 572

1.2 Otros medios de identificación

No se dispone de más información

1.3. Uso recomendado de la sustancia química y restricciones de uso

No se dispone de más información

1.4. Información acerca del proveedor

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 60

D-69115 Heidelberg - GERMANY

T +49.6221.92-00 - F +49.6221.92-6999

Consumables-msds@heidelberg.com

1.5. Número de emergencia

Número de emergencia : +32 3 778 03 37
Sólo durante las horas de oficina (8:30 am hasta 5 pm)

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme con el SGA de Naciones Unidas

Flammable liquids Not classified		Conforme a datos obtenidos de ensayos
Acute toxicity (oral), Category 4	H302	Método de cálculo
Skin corrosion/irritation, Category 2	H315	Método de cálculo
Serious eye damage/eye irritation, Category 2A	H319	Método de cálculo
Aspiration hazard, Category 1	H304	Método de cálculo
Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 3	H402	Método de cálculo

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

2.2. Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Etiquetado conforme con el SGA de Naciones Unidas

Pictogramas de peligro (GHS UN) :



GHS07 GHS08

Palabra de advertencia (GHS UN) : Peligro

Componentes peligrosos : 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol; Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Indicaciones de peligro (GHS UN) :
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia (GHS UN) :
P264 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P273 - No dispersar en el medio ambiente.
P280 - Usar gafas de protección, guantes de protección.
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico
P301+P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación conforme con el SGA de Naciones Unidas
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	(N° CAS) 64742-47-8	<= 60	Flammable liquids, Category 4, H227 Toxicidad aguda (oral) No clasificado Toxicidad aguda (dérmica) No clasificado Toxicidad aguda (inhalación: polvo o niebla), No clasificado Aspiration hazard, Category 1, H304
2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol	(N° CAS) 111-76-2	10 - 30	Flammable liquids, Category 4, H227 Acute toxicity (oral), Category 4, H302 Acute toxicity (dermal), Category 4, H312 Acute toxicity (inhal.), Category 4, H332 Acute toxicity (inhalation:dust,mist) Category 4, H332 Skin corrosion/irritation, Category 2, H315 Serious eye damage/eye irritation, Category 2A, H319 Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard Not classified
2-(2-Butoxietoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenglicol	(N° CAS) 112-34-5	10 - 20	Flammable liquids Not classified Serious eye damage/eye irritation, Category 2A, H319 Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard Not classified
Alcohols, C11-14-iso, C13 rich	(N° CAS) 68526-86-3	<= 3	Flammable liquids Not classified Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1, H400 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2, H411

Texto de las frases H: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar con abundante agua/…. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Consultar a un médico. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Provoca irritación ocular grave.

Síntomas/efectos después de ingestión	:	La ingestión de una pequeña cantidad de este producto supone un grave peligro para la salud. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana	:	Nocivo en caso de ingestión.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

No se dispone de más información

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

Medios de extinción apropiados	:	Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
Medios de extinción no apropiados	:	No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos del producto químico

No se dispone de más información

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	:	Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.
Protección durante la extinción de incendios	:	No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia	:	Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia:

Equipo de protección	:	Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".
Procedimientos de emergencia	:	Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Procedimientos de limpieza	:	Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura	:	Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores.
Medidas de higiene	:	No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento	:	Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Fuentes de calor, Mantener el recipiente herméticamente cerrado, Conservar lejos del fuego, Proteger de la luz del sol. Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.
Productos incompatibles	:	Bases fuertes. Ácidos fuertes.
Materiales incompatibles	:	Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No se dispone de más información

8.2. Controles técnicos apropiados

Otros datos	:	No comer, beber ni fumar durante la utilización.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de las manos	:	Guantes resistentes a químicos (conformes al standard Europeo EN 374 o equivalente)
Protección ocular	:	Gafas químicas o gafas de seguridad
Protección de la piel y del cuerpo	:	Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias	:	En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado
Símbolo/s del equipo de protección personal		



8.4. Valores límite de exposición para los demás componentes

No se dispone de más información

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	:	Líquido
Color	:	Azul.
Olor	:	característico.
Umbral olfativo	:	No disponible
Punto de fusión	:	No disponible
Punto de solidificación	:	No disponible
Punto de ebullición	:	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No inflamable.
Límites de explosión	:	No disponible
Límite inferior de explosividad (LIE)	:	No disponible
Límite superior de explosividad (LSE)	:	No disponible
Punto de inflamación	:	> 61 °C
Temperatura de autoignición	:	No disponible
Temperatura de descomposición	:	No disponible
pH	:	No disponible
Solución pH	:	No disponible
Viscosidad, cinemática (valor calculado) (40 °C)	:	2,7437 mm²/s
Log Kow	:	No disponible
Presión de vapor	:	0,5 mm Hg
Presión de vapor a 50°C	:	No disponible
Densidad	:	0,84 g/cm³
Densidad relativa	:	No disponible
Densidad relativa de vapor a 20 °C	:	No disponible
Solubilidad	:	No disponible
Tamaño de las partículas	:	No aplicable
Distribución del tamaño de las partículas	:	No aplicable
Forma de las partículas	:	No aplicable
Relación de aspecto de las partículas	:	No aplicable
Área de superficie específica de las partículas	:	No aplicable

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligor fisico (suplemento)

Prueba de excitación con barrera interpuesta (ONU)	:	No se dispone de más información
Prueba Koenen	:	No se dispone de más información
Limitar la energía del impacto	:	No se dispone de más información
Limitar la carga	:	No se dispone de más información
Estabilidad térmica	:	No se dispone de más información
Poder de oxidación (PO)	:	No se dispone de más información
Velocidad de combustión corregida (Ac)	:	No se dispone de más información
Agente de desensibilización	:	No se dispone de más información
Energía de descomposición exotérmica	:	No se dispone de más información
Tci	:	No se dispone de más información
Velocidad de combustión fundamental	:	No se dispone de más información

	:	No se dispone de más información
Paso por zona humidificada	:	No se dispone de más información
TDAA	:	No se dispone de más información
Energía de descomposición	:	No se dispone de más información
Propiedades de detonación	:	No se dispone de más información
Propiedades de deflagración	:	No se dispone de más información
Efecto de calentamiento en confinación	:	No se dispone de más información
Potencia explosiva	:	No se dispone de más información
Ignición espontánea	:	No se dispone de más información
Propiedades pirofóricas a lo largo del tiempo	:	No se dispone de más información
Gas emitido	:	No se dispone de más información
Ignición del gas emitido	:	No
Tasa de evolución del gas	:	No se dispone de más información
Metales oxidados	:	No se dispone de más información
Tasa de corrosión	:	No se dispone de más información
Energía mínima de inflamación	:	No se dispone de más información
Conductividad	:	No se dispone de más información
Temperatura de reblandecimiento	:	No se dispone de más información
Punto de sublimación	:	No se dispone de más información
Concentración de saturación	:	No se dispone de más información
Miscibilidad	:	No se dispone de más información
Contenido de COV	:	668,1 g/l (calculated value); 839,8 g/l (via Method 24)
Liposolubilidad	:	No se dispone de más información
Grupo de gases	:	No se dispone de más información
Índice de refracción	:	No se dispone de más información
Densidad aparente	:	No se dispone de más información
Otras propiedades	:	No se dispone de más información
Indicaciones adicionales	:	No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales. No establecido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatible
Ácidos fuertes. Bases fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	:	Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda (cutánea)	:	No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	:	No clasificado

ATE UN (oral)	1083,032 mg/kg de peso corporal

2-(2-Butoxietoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg

DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol (111-76-2)	
DL50 oral rata	300 - 2000 mg/kg
DL50 oral	1414 mg/kg
DL50 cutánea rata	>= ≥ 2000 mg/kg
DL50 vía cutánea	> 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l)	2,2 mg/l/4 h

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-47-8)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l)	> 5000 mg/m³

Alcohols, C11-14-iso, C13 rich (68526-86-3)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata	> 2000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado
Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

Alcohols, C11-14-iso, C13 rich (68526-86-3)	
LOAEL (oral, rata)	> 2000 mg/kg de peso corporal
LOAEL (cutáneo, rata/conejo)	> 2000 mg/kg de peso corporal
LOAEC (inhalación, rata, gas)	> 12,2 ppmv/4 h

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Wash COMBI 572	
Viscosidad, cinemática	2,7437 mm²/s

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : Nocivo en caso de ingestión.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : No existen datos específicos.
Toxicidad acuática aguda : Nocivo para los organismos acuáticos.
Método de clasificación (Toxicidad acuática aguda) : Método de cálculo
Toxicidad acuática crónica : No clasificado

2-(2-Butoxietoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)	
CL50 peces 1	1300 mg/l
CE50 Daphnia 1	> 100 mg/l
ErC50 (algas)	> 100 mg/l

2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol (111-76-2)	
CL50 peces 1	1474 mg/l

CE50 Daphnia 1	1550 mg/l
ErC50 (algas)	911 mg/l

Alcohols, C11-14-iso, C13 rich (68526-86-3)	
CL50 peces 1	0,42 mg/l
CE50 Daphnia 1	0,71 mg/l
NOEC crónico peces	0,047 mg/l
NOEC crónico crustáceos	0,058 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Wash COMBI 572	
Persistencia y degradabilidad	No establecido.

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-47-8)	
Persistencia y degradabilidad	Puede biodegradarse.

Alcohols, C11-14-iso, C13 rich (68526-86-3)	
Persistencia y degradabilidad	61 % biodegradación.

12.3. Potencial de bioacumulación

Wash COMBI 572	
Potencial de bioacumulación	No establecido.

2-(2-Butoxietoxi)etanol; éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)	
Log Kow	1

2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol (111-76-2)	
Log Kow	0,81

Alcohols, C11-14-iso, C13 rich (68526-86-3)	
Factor de bioconcentración (FBC REACH)	39

12.4. Movilidad en el suelo

Wash COMBI 572	
Movilidad en el suelo	No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No clasificado

Otros efectos adversos : No se dispone de más información

Otros datos : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Metodos de eliminacioón

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento de residuos autorizada.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. Residuos peligrosos debido a su toxicidad.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De conformidad con IMDG / IATrtnA / RTDG ONU

14.1. Número ONU

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (RTMC ONU) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IMDG) : Producto no peligroso según la normativa de transporte
Designación oficial de transporte (IATA) : Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations

14.3. Clase(s) relativas al transporte

UN RTDG

Clase(s) de peligro para el transporte (RTMC ONU) : No aplicable

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable

14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

Grupo de embalaje (RTMC ONU) : No aplicable
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable

14.5. Riesgos ambientales

Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No
Otros datos : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones especiales para el usuario

- RTMC ONU

No hay datos disponibles

- IMDG

Reglamento del transporte (IMDG) : No sujeto

- IATA

Reglamento del transporte (IATA) : Not subject

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Referencia normativa : Todos los componentes están registrados en REACH o están exentos del registro en REACH.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Fecha de emisión : 09/08/2019
Fecha de revisión : 14/10/2026
Reemplaza la ficha : 07/09/2016

Otros datos : Ninguno(a).

Texto completo de las frases H:	
H227	Líquido combustible
H302	Nocivo en caso de ingestión
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H312	Nocivo en contacto con la piel
H315	Provoca irritación cutánea
H319	Provoca irritación ocular grave
H332	Nocivo en caso de inhalación
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos

H401	Tóxico para los organismos acuáticos
H402	Nocivo para los organismos acuáticos
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

FDS ONU

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.