CENTOPLEX GLP 500

Versión 1.2 Fecha de revisión 14.10.2026 Fecha de impresión 14.10.2026

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : CENTOPLEX GLP 500

Articulo-No. : 020181

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Grasa lubricante
Restricciones recomendadas del uso : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN
Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 München
Deutschland
+49 (0) 897876-0
Fax: +49 (0) 897876-333

E-mail de contacto Persona responsable/emisora : mcm@klueber.com
Material Compliance Management

Contacto nacional : Klüber Lubrication Gmbh Ibérica S. en C.
Crta C17, Km 15.5
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Espania
Telefono: +34 93 57384 00
Fax: +34 93 573 84 91
customer.service@es.klueber.com

1.4 Teléfono de emergencia

+49 89 7876 700 (24 hrs)

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Irritación ocular, Categoría 2 — H319: Provoca irritación ocular grave.

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Peligroso para el medio ambiente — R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

a brand of FREUDENBERG

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar gafas/ máscara de protección.

Intervención:

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Etiquetado adicional:

EUH208 Contiene: N-alquil benzotriazolPuede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros

3. Composición/ información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Naturaleza química : Aceite mineral.
jabón de litio

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Indice Número de registro	Clasificación (67/548/CEE)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	Concentración [%]
bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)]	4259-15-8 224-235-5	Xi; R41 N; R51/53	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-	68411-46-1 270-128-1	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5

trimetilpenteno				
N-alquil benzotriazol	94270-86-7	Xi; R38 Xi; R43 N; R50/53	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
Sustancias con un límite de exposición en el lugar de trabajo :				
estearato de litio	4485-12-5 224-772-5 / / / /			>= 1 - < 10

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Si es inhalado : Sacar la persona al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar un médico.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.

En caso de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Si una irritación aparece, consultar un médico.
En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.
Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 10 minutos.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Si es tragado : Sacar la víctima al aire libre
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No provocar vómitos sin consejo médico.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hay información disponible.

Riesgos : Ninguna conocida.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento	:	No hay información disponible.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	:	Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Medios de extinción no apropiados	:	Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	El fuego puede provocar emanaciones de: Óxidos de carbono Óxidos de metal Óxidos de nitrógeno (NOx) Oxidos de fósforo Óxidos de azufre

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de protección individual. Si se produce polvo inhalable o humo, utilizar equipo respiratorio autónomo. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.
Otros datos	:	Procedimiento estándar para fuegos químicos. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	:	Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar la protección respiratoria indicada si el límite de exposición profesional es sobrepasado y/o en caso de liberación del producto (polvo). Evitar respirar el polvo. Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente	:	No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recoger inmediatamente barriendo o con aspiradora.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Lavar las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente después del manejo del producto.
No ingerir.
No reenvasar.
Estas instrucciones de seguridad también se aplican a los envases vacíos que puedan contener residuos del producto.
Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Almacenar en el envase original.
Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.
Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.
Guardar en contenedores etiquetados correctamente.

7.3 Usos específicos finales

: Consulte las directrices técnicas para el uso de esta sustancia/mezcla.

8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Tipo de valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base

estearato de litio	4485-12-5	VLA-ED	10 mg/m3	2012-01-01	ES VLA

DNEL

bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	:	Uso final: Trabajadores Vía de exposición: Contacto con la piel Efectos potenciales sobre la salud: Efectos crónicos, Efectos sistémicos Valor: 0,62 mg/kg Uso final: Trabajadores Vía de exposición: Inhalación Efectos potenciales sobre la salud: Efectos crónicos, Efectos sistémicos Valor: 4,37 mg/m3
N-alquil benzotriazol	:	Uso final: Uso industrial Vía de exposición: Inhalación Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos Valor: 1,3 mg/m3 Uso final: Uso industrial Vía de exposición: Contacto con la piel Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos Valor: 0,4 mg/kg

PNEC

bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	:	Agua dulce Valor: 0,051 mg/l Agua de mar Valor: 0,0051 mg/l Sedimento de agua dulce Valor: 9320 mg/kg Sedimento marino Valor: 932 mg/kg Suelo Valor: 1860 mg/kg Planta de tratamiento de aguas residuales Valor: 1 mg/l
N-alquil benzotriazol	:	Agua dulce Valor: 0,000976 mg/l

Agua de mar
Valor: 0,000098 mg/l

Liberación/uso discontinuo
Valor: 0,00976 mg/l

Suelo
Valor: 0,00184 - 0,842 mg/kg

Sedimento de agua dulce
Valor: 0,0121 - 4,23 mg/kg

Sedimento marino
Valor: 0,00121 - 0,423 mg/kg

Actividad microbiológica en los sistemas de depuración de aguas residuales
Valor: 0,69 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería

Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección respiratoria	:	No se requiere; excepto en el caso de formación de aerosol. Filtro tipo P
Protección de las manos	:	Llevar guantes de protección. Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. El tiempo de adelanto depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y por lo tanto debe de ser medido en cualquier caso. En caso de contacto por salpicaduras:
	:	Caucho nitrílo Índice de protección Clase 1
Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Medidas de higiene	:	Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
Medidas de protección	:	El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.

Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales	:	No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	:	pasta
Color	:	marrón
Olor	:	característico
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles
pH	:	Sin datos disponibles
Punto/intervalo de fusión	:	Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	No aplicable
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Sólidos Combustibles
Límites inferior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Límites superior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	< 0,001 hPa, 20 °C
Densidad relativa del vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	0,94 gcm3, 20 °C
Solubilidad en agua	:	insoluble
Solubilidad en otros disolventes	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Temperatura de ignición	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	:	Sin datos disponibles

9.2 Información adicional

Punto de sublimación	:	Sin datos disponibles
Densidad aparente	:	Sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No previsible en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas	:	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	:	Ninguna condición a mencionar especialmente.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse	:	Ningún material a mencionar especialmente.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Producto

Toxicidad aguda por inhalación	:	Esta información no está disponible.
Corrosión o irritación cutáneas	:	Esta información no está disponible.
Lesiones o irritación ocular graves	:	Esta información no está disponible.
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Esta información no está disponible.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vitro	:	Sin datos disponibles
Genotoxicidad in vivo	:	Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	:	Sin datos disponibles
Toxicidad para la reproducción	:	Sin datos disponibles
Teratogenicidad	:	Sin datos disponibles

Toxicidad por dosis repetidas	:	Esta información no está disponible.
Toxicidad por aspiración	:	Esta información no está disponible.
Otros datos	:	La información dada esta basada sobre los datos de los componentes y la toxicología de productos similares.

Componentes:

bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)] :

Toxicidad oral aguda	:	DL50: 3.100 mg/kg, Rata, Directrices de ensayo 401 del OECD
Toxicidad cutánea aguda	:	DL50: > 5.000 mg/kg, Conejo, Directrices de ensayo 402 del OECD
Corrosión o irritación cutáneas	:	Conejo, Resultado: No irrita la piel, Clasificación: No irrita la piel, Directrices de ensayo 404 del OECD, BPL: si
Lesiones o irritación ocular graves	:	Conejo, Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves., Clasificación: Riesgo de lesiones oculares graves., Directrices de ensayo 405 del OECD, BPL: si
	:	Grave irritación de los ojos, Puede irritar los ojos., Riesgo de lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Prueba de Maximización (GPMT), Conejillo de indias, Resultado: No provoca sensibilización a la piel., Directrices de ensayo 406 del OECD, BPL: si

bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno :

Toxicidad oral aguda	:	DL50: > 5.000 mg/kg, Rata, Directrices de ensayo 401 del OECD
Toxicidad cutánea aguda	:	DL50: > 2.000 mg/kg, Rata, Directrices de ensayo 402 del OECD
Corrosión o irritación cutáneas	:	Conejo, Resultado: No irrita la piel, Clasificación: No irrita la piel
Lesiones o irritación ocular graves	:	Conejo, Resultado: No irrita los ojos, Clasificación: No irrita los ojos
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Conejillo de indias, Resultado: No provoca sensibilización a la piel., Clasificación: No provoca sensibilización a la piel., Directrices de ensayo 406 del OECD

N-alquil benzotriazol :

Toxicidad oral aguda	:	DL50: 3.313 mg/kg, Rata, Directrices de ensayo 401 del OECD
Toxicidad cutánea aguda	:	DL50: > 2.000 mg/kg, Rata, Directrices de ensayo 402 del OECD
Corrosión o irritación cutáneas	:	Conejo, Resultado: Irrita la piel., Clasificación: Irrita la piel., Prueba de Draize
Lesiones o irritación ocular graves	:	Conejo, Resultado: No irrita los ojos, Clasificación: No irrita los ojos, Prueba de Draize

Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Prueba de Maximización (GPMT), Conejillo de indias, Resultado: El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1B., Clasificación: El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1B., Directrices de ensayo 406 del OECD

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vitro	:	Prueba de Ames, Resultado: negativo, Directrices de ensayo 471 del OECD
Valoración	:	Ensayos sobre cultivos en células bacterianas o en mamíferos no demostraron efectos mutagénicos.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	:	Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	:	Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.
Toxicidad por aspiración	:	Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces	:	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	Sin datos disponibles
Toxicidad para las algas	:	Sin datos disponibles
Toxicidad para las bacterias	:	Sin datos disponibles

Componentes:

bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)] :

Toxicidad para los peces	:	CL50: 4,4 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), Ensayo semiestático, Directrices de ensayo 203 del OECD
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	CE50: 75 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Pulga de mar grande), Imobilización, OECD TG 202
Toxicidad para las algas	:	CE50r: 240 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (alga

verde), Inhibición del crecimiento, OECD TG 201, BPL: si

Toxicidad para las bacterias : CE50: 380 mg/l, 16 h, Pseudomonas putida, BPL: si

bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno :

Toxicidad para los peces : CL50: > 100 mg/l, 96 h, Danio rerio (pez zebra), Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50: 51 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Pulga de mar grande), Ensayo estático, OECD 202 T1

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Nocivo para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

N-alquil benzotriazol :

Toxicidad para los peces : CL50: 1,3 mg/l, 96 h, Brachydanio rerio (pez cebra), Ensayo estático, Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50: 2,05 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Pulga de mar grande), Ensayo estático, OECD 202 T1

Toxicidad para las algas : CE50: 0,976 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (alga verde), Ensayo estático, OECD TG 201

Factor-M : 1

Toxicidad para las bacterias : CE20: 15 mg/l, 3 h, lodos activados, Inhibición de la respiración, OECD 209

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Sin datos disponibles

Eliminación fisicoquímica : Sin datos disponibles

Componentes:

bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)] :

Biodegradabilidad : < 5 %, Resultado: No es rápidamente biodegradable, OECD 301 D

N-alquil benzotriazol :

Biodegradabilidad	:	Biodegradación primaria, < 10 %, Resultado: No es rápidamente biodegradable, Tiempo de exposición: 28 d, lodos activados, OECD 301 B

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación	:	Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT)., Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

Componentes:

bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno :

Bioacumulación	:	Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, la acumulación en organismos es posible.

N-alquil benzotriazol :

Bioacumulación	:	La bioacumulación es improbable.

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad	:	Sin datos disponibles
Distribución entre compartimentos medioambientales	:	Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración	:	Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Componentes:

bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)] :

Valoración	:	Sustancia PBT no clasificada, Sustancia MPMB no clasificada

N-alquil benzotriazol :

Valoración	:	Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT)., Esta sustancia no se considera que sea muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria	:	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	:	No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
	:	Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado.
Envases contaminados	:	Los envases vacíos pueden eliminarse en vertederos, de acuerdo con las normativas locales.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU
ADR
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa

14.4 Grupo de embalaje
ADR
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa

14.5 Peligros para el medio ambiente
ADR
Mercancía no peligrosa
IMDG
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Sin datos disponibles

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
Not available

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).	:	Este producto no contiene sustancias muy preocupantes (Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), artículo 57).
Legislación de Peligro de Accidente Importante Alemán	:	96/82/EC Puesto al día: Productos derivados del petróleo: a) gasolinas y naftas b) querosenos (incluidos carburorreactores) c) gasóleos (incluidos los gasóleos de automoción, los de calefacción y componentes usados en las mezclas de gasóleos comerciales) d) fuelóleos pesados 13 Cantidad 1: 2.500 t Cantidad 2: 25.000 t

15.2 Evaluación de la seguridad química
Esta información no está disponible.

16. Otra información

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R38	Irrita la piel.
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R52/53	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros datos

Esta ficha de datos de seguridad sólo es válida para los productos originales de KLÜBER LUBRICATION, es decir, aquellos que hayan sido empaquetados y rotulados por esta marca. La información que incluye está sujeta a los Derechos de autor y no puede ser reproducida ni modificada sin la autorización expresa por escrito de KLÜBER LUBRICATION. Sólo se autoriza la reproducción de este documento en la medida que exija la legislación actual vigente. No está permitido efectuar ningún otro tipo de difusión, especialmente de carácter público, de nuestras fichas de datos de seguridad (p. ej., descarga en Internet) sin una autorización expresa por escrito. KLÜBER LUBRICATION pone a disposición de sus clientes las fichas de datos de seguridad modificadas conforme a las normativas legales. Según las disposiciones legales, es responsabilidad del cliente facilitar dichas fichas de datos de seguridad y sus posibles modificaciones a sus propios clientes, empleados y otros usuarios del producto. KLÜBER LUBRICATION no ofrece ninguna garantía de que las fichas de datos de seguridad que el usuario obtiene a través de terceras partes sean actuales. Toda la información e indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad se han adquirido de buena fe y se basan en la información de la que disponemos en el momento de la publicación. Los datos representados deben describir el producto en lo que respecta a las medidas de seguridad necesarias; dichos datos no aseguran las características del producto, no garantizan la idoneidad del mismo para casos individuales ni tampoco representan una relación jurídica contractual.