

Views.py

```
from django.shortcuts import render
from django.views import View

from .infra.factories import PaymentFactory
from .services import CompraService

import datetime
from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from django.http import HttpResponse
from .models import Libro, Inventario, Orden

from .services import CompraRapidaService
from .infra.gateways import BancoNacionalProcesador


class CompraView(View):
    """
    CBV: Vista Basada en Clases.
    Actúa como un "Portero": recibe la petición y delega al servicio.
    """

    template_name = 'tienda_app/compra.html'

    def setup_service(self):
        gateway = PaymentFactory.get_processor()
        return CompraService(procesador_pago=gateway)

    def get(self, request, libro_id):
        servicio = self.setup_service()
        contexto = servicio.obtener_detalle_producto(libro_id)
        return render(request, self.template_name, contexto)

    def post(self, request, libro_id):
        servicio = self.setup_service()
        try:
            total = servicio.ejecutar_compra(libro_id, cantidad=1)
        except:
            return render(
                request,
```

```

self.template_name,
{
'mensaje_exito': f"¡Gracias por su compra! Total: ${total}",
'total': total,
},
)
except (ValueError, Exception) as e:
return render(request, self.template_name, {'error': str(e)}, status=400)

def compra_rapida_fbv(request, libro_id):
libro = get_object_or_404(Libro, id=libro_id)

if request.method == 'POST':
inventario = Inventario.objects.get(libro=libro)
if inventario.cantidad > 0:
total = float(libro.precio) * 1.19
with open("pagos_manuales.log", "a") as f:
f.write(f"[{datetime.datetime.now()}] Pago FBV: ${total}\n")
inventario.cantidad -= 1
inventario.save()
Orden.objects.create(libro=libro, total=total)
return HttpResponse(f"Compra exitosa: {libro.titulo}")
else:
return HttpResponse("Sin stock", status=400)

total_estimado = float(libro.precio) * 1.19
return render(request, 'tienda_app/compra_rapida.html', {
'libro': libro,
'total': total_estimado
})

class CompraRapidaView(View):
template_name = 'tienda_app/compra_rapida.html'

def get(self, request, libro_id):
libro = get_object_or_404(Libro, id=libro_id)
total = float(libro.precio) * 1.19
return render(request, self.template_name, {'libro': libro, 'total': total})

def post(self, request, libro_id):
try:
servicio = CompraRapidaService(BancoNacionalProcesador())
total = servicio.procesar(libro_id)

```

```
return HttpResponse(f"Comprado via CBV + Service Layer: ${total}")
except ValueError as e:
return HttpResponse(str(e), status=400)
```

Services.py

```
from django.shortcuts import render
from django.views import View

from .infra.factories import PaymentFactory
from .services import CompraService

import datetime
from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from django.http import HttpResponse
from .models import Libro, Inventario, Orden

from .services import CompraRapidaService
from .infra.gateways import BancoNacionalProcesador


class CompraView(View):
    """
    CBV: Vista Basada en Clases.
    Actúa como un "Portero": recibe la petición y delega al servicio.
    """

    template_name = 'tienda_app/compra.html'

    def setup_service(self):
        gateway = PaymentFactory.get_processor()
        return CompraService(procesador_pago=gateway)

    def get(self, request, libro_id):
        servicio = self.setup_service()
        contexto = servicio.obtener_detalle_producto(libro_id)
        return render(request, self.template_name, contexto)
```

```

def post(self, request, libro_id):
    servicio = self.setup_service()
    try:
        total = servicio.ejecutar_compra(libro_id, cantidad=1)
        return render(
            request,
            self.template_name,
            {
                'mensaje_exito': f"¡Gracias por su compra! Total: ${total}",
                'total': total,
            },
        )
    except (ValueError, Exception) as e:
        return render(request, self.template_name, {'error': str(e)}, status=400)

def compra_rapida_fbv(request, libro_id):
    libro = get_object_or_404(Libro, id=libro_id)

    if request.method == 'POST':
        inventario = Inventario.objects.get(libro=libro)
        if inventario.cantidad > 0:
            total = float(libro.precio) * 1.19
            with open("pagos_manuales.log", "a") as f:
                f.write(f"[{datetime.datetime.now()}] Pago FBV: ${total}\n")
            inventario.cantidad -= 1
            inventario.save()
            Orden.objects.create(libro=libro, total=total)
            return HttpResponse(f"Compra exitosa: {libro.titulo}")
        else:
            return HttpResponse("Sin stock", status=400)

    total_estimado = float(libro.precio) * 1.19
    return render(request, 'tienda_app/compra_rapida.html', {
        'libro': libro,
        'total': total_estimado
    })

class CompraRapidaView(View):
    template_name = 'tienda_app/compra_rapida.html'

    def get(self, request, libro_id):
        libro = get_object_or_404(Libro, id=libro_id)
        total = float(libro.precio) * 1.19

```

```
return render(request, self.template_name, {'libro': libro, 'total': total})
```

```
def post(self, request, libro_id):
```

```
try:
```

```
servicio = CompraRapidaService(BancoNacionalProcesador())
```

```
total = servicio.procesar(libro_id)
```

```
return HttpResponse(f"Comprado via CBV + Service Layer: ${total}")
```

```
except ValueError as e:
```

```
return HttpResponse(str(e), status=400)
```