

Instalacion de Programas en Ubuntu Server
Servidores y Servicios

Presentado por:
Juan José Valbuena Camacho

Presentado a:
Brahian Stid Rojas Castillo

FET Fundación Escuela Tecnológica De Neiva "Jesús Oviedo Pérez"

Rivera-Huila

Instalamos apache en ubuntu server con el comando “sudo apt install apache2 -y”.

```

juan@server:~$ sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for juan:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.8).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 14 no actualizados.
juan@server:~$

```

Verificamos el estado y la instalación de apache con “sudo service apache2 status” y verificamos que el servicio este activo.

```

juan@server:~$ sudo service apache2 status
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 16:16:22 UTC; 40min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 9362 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2268)
  Memory: 10.0M (peak: 11.0M)
     CPU: 259ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─9362 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─9365 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─9366 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─9367 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─9368 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─9369 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 08 16:16:22 server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 08 16:16:22 server apachectl[9361]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive dynamically to determine the server's name.
oct 08 16:16:22 server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)

```

Ahora procedemos a instalar php con el comando “sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y”.

```

juan@server:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
libapache2-mod-php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 14 no actualizados.
juan@server:~$

```

Para finalizar instalamos mysql server con el comando “sudo apt install mysql-server”.

```

juan@server:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
mysql-server ya está en su versión más reciente (8.0.43-0ubuntu0.24.04.2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 14 no actualizados.
juan@server:~$

```

Verificamos el estado del servicio con “sudo service mysql status” y verificamos que este activo y corriendo.

```

juan@server:~$ sudo service mysql status
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 16:17:59 UTC; 43min ago
     Main PID: 10103 (mysqld)
       Status: "Server is operational"
        Tasks: 38 (limit: 2268)
      Memory: 361.3M (peak: 377.5M)
         CPU: 27.563s
        CGroup: /system.slice/mysql.service
                └─10103 /usr/sbin/mysqld

oct 08 16:17:57 server systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
oct 08 16:17:59 server systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
juan@server:~$

```

Ya instalado mysql server podemos usarlo haciendo uso del comando “sudo mysql” la cual nos habilitara la consola de comandos para hacer consultas SQL.

```

juan@server:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

```