



MITSA CHILE





MISION

Ofrecer soluciones integrales y especializadas para el cuidado del medio ambiente acuático, utilizando tecnologías avanzadas y representando a las compañías líderes a nivel mundial en equipamiento marino e industrial.



VISION

Liderar el mercado chileno y latinoamericano en la provisión de tecnologías y equipos para el cuidado del medio ambiente acuático, manteniendo altos estándares de calidad y servicio.



NOSOTROS

**TODOS TENEMOS UNA ESPECIALIDAD.
"LA NUESTRA ES SERVIR"**



Servicio

Maquinaria e Inversiones Técnicas S.A., "MITSA", al servicio en suministrar equipos para el cuidado del medio ambiente acuático desde 1982.



Tecnología

Especializado en tecnologías que evitan la contaminación de nuestras aguas, posee la representación de las compañías más prestigiosas y líderes a nivel mundial en lo que se refiere a equipamiento marino e industrial y Junto a ellos, somos líderes en Chile y América.



Innovación

Somos una empresa Pionera en introducir tecnología avanzada en el segmento sanitario para uso marino, aviación, pesquero, acuícola, minero, industrial, comercial, y residencial. Hemos seleccionado y representamos a las compañías inventoras, mas importantes y lideres en el mercado mundial en sus respectivas especialidades en varios países de América Latina.

NUESTRO COMPORMISO


MITSA se ha auto impuesto ser un aporte positivo, llegando y brindando toda la experiencia y conocimiento adquirido a cada punto de nuestro territorio que se encuentre ligado en el desarrollo, explotación, comercialización preservación y cuidado de nuestros recursos marinos y de esta manera se encuentren accesibles los conocimientos necesarios para utilizar las tecnologías actuales adecuadas para evitar los impactos que deja la contaminación.

NUESTRAS CAPACIDADES

MITSA junto a los equipos y tecnologías de nuestras representadas posee la capacidad de brindar soluciones técnicas concretas para cada sector.

PRESENTES EN:

ECUADOR
COLOMBIA
CHILE
PERU
PARAGUAY
BOLIVIA
PANAMA
VENZUELA




NUESTRAS REPRESENTADAS



ALEMANIA

- HERBORNER PUMPEN
TECHNIK
- SIHI



DINAMARCA

- BLUCHER



USA

- HARWIL
- MOYNO
- BURKS PUMPS
- FCI WATERMAKER
- H2O



FINLANDIA


- EVAC



FINLANDIA

- ERVOR

NUESTRAS REPRESENTADAS



INGLATERRA

- HEPWORTH
- HAIGH
- CATHELCO



ITALIA

- MECLUBE
- PLANUS



GRECIA

- ERMAFIRST
- EPE



SUECIA

- USON MARINE



SUIZA

- EGGE

NUESTRAS REPRESENTADAS



CHILE

- TERMINATOR

SISTEMAS



EQUIPOS



ASESORAMIENTO

REQUERIMIENTO

CLIENTE SOLICITA COTIZAR SISTEMA,
EQUIPO O ALGUN ELEMENTO

EVALUACION 1

MITSA A TRAVEZ DE NUESTRAS
REPRESENTADAS BUSCAMOS EL
MEJOR DISEÑO DE CADA EMPRESA

EVALUACION 2

MITSA EVALUA SEGUN PRECIO, DISEÑO,
INNOVACION, CALIDAD, LA MEJOR
OPCION PARA NUESTRO CLIENTE

PRESENTACION

PRESENTAMOS A NUESTROS
CLIENTES LAS OPCIONES PARA
SATISFACER SUS NECESIDADES

SUMINISTRO

LUEGO DE LA ELECCION SE PROCEDE A
SUMINISTRAR EL REQUERIMIENTO

VENTAJAS

POR LA AMPLIA GAMA DE REPRESENTADAS
TENEMOS LA POSIBILIDAD DE PROVEER
SISTEMAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE
ALTA CALIDAD PARA DIVERSOS

01

DISEÑOS DE FABRICANTES AJUSTADOS AL
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.

02

RESPUESTA A REPUESTOS Y ELEMENTOS
DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE.

03

ASESORAMIENTO EN INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO.

04

ACOMPañAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA UTIL DE
LOS EQUIPOS.

 evac Cathelco®
Evac Group USON MARINE

Líder intelectual en gestión
sostenible del agua y los
residuos

REPRESENTADA

Empresa Finlandesa, holding empresarial con Cathelco y Uson Marine.
Comprometida con calidad.

Enfocada en: Economía Circular - Cero Emisión y Ahorro de Agua.
Resuelve problemáticas Terrestres y Marítimas en el ámbito de
Tratamiento de Aguas, Recolección al Vacío, Protección contra la
Corrosión.





evac

Cathelco®
Evac Group

USON MARINE

Líder intelectual en gestión
sostenible del agua y los
residuos

REPRESENTADA

Segmento Terrestre.



Hospitales y atención sanitaria



Laboratorios y ciencias de la
vida.



supermercados



Móvil y transportable



Mucho trafico



Universidades y educación



Cámara frigorífica y almacén



Hoteles y hostelería



evac

Cathelco®
Evac Group


USON MARINE

Líder intelectual en gestión
sostenible del agua y los
residuos

REPRESENTADA

Segmento Marítimo.

 Cruceros	 RoPax y ferries	 Yates
 Buques de carga	 Buques de guerra	 Buques de instalación de parques eólicos
 Cruceros fluviales	 Costa afuera	



Líder intelectual en gestión sostenible del agua y los residuos

REPRESENTADA

Soluciones.



Soluciones terrestres



Generación de agua dulce



Recolección al vacío



Tratamiento de aguas residuales



Tratamiento de residuos húmedos



Tratamiento de residuos secos

evac



INODOROS/RECEPCION
AGUAS MIXTAS.



RECOLECCION AL VACIO /
TRANSPORTE
AGUAS MIXTAS.



MBR/TRATAMIENTO
AGUAS MIXTAS.

SISTEMAS

evac



MODELOS:
Optima 5S.
Optima 3.
Especiales.

PRODUCTOS

INODOROS

- Con Evac Optima® 5S no hay desbordamientos.
- La unidad de control garantiza suficiente vacío para la descarga.
- Se ajustar el consumo de agua y el tiempo de descarga.
- El asiento soporta pesos de hasta 280 kg.
- Con asiento antibacteriano y pulsador para protección de amplia gama de bacterias.
- Disponible como modelo montado en la pared y también ofrecemos versiones USPH, Autoflush, resistente al fuego con clasificación B15 y EN1717.

Datos técnicos

- Evac Optima 5S pared
- Evac Optima 5S EN1717 pared
- Consumo de agua: $\sim 1,2 \pm 0,15$ l/descarga (presión de agua: 4 bar, vacío: -0,4 bar)
- Consumo de aire: 60 ± 10 l/descarga (aire atmosférico normal)
- Presión del agua: 3...10 bar
- Vacío de funcionamiento: -0,3...-0,6 bar
- Dimensiones: 550 x 540 x 395
- Peso: 21 / 24kg
- Nivel de sonido: hasta 66 dB(A)



Unidad de recogida por vacío

evac



MODELOS:

Unidad Evac On line VAC 16

Unidad Evac On line VAC 26

32 – 52 – 78

PRODUCTOS

RECOLECCION AL VACIO

- Las unidades Evac OnlineVac son ideales para la recolección de aguas negras y grises a bordo de embarcaciones pequeñas y medianas
- Unidad de generación de vacío en línea de acero inoxidable de alta calidad y bajo mantenimiento que macera las aguas residuales y genera el vacío necesario para el proceso de descarga.
- Operación Confiable.
- Bajo Mantenimiento.

Datos técnicos

- Capacidad de vacío: 16m-78m³/h
- Capacidad de descarga: 1-3 x 9m³/h / altura de elevación de 5 m (curva de capacidad/altura de elevación disponible bajo demanda)
- Potencia nominal:
 - 1,8 – 10,5kW
- Colector/tubería: AISI 316L
- Peso:
 - Seco: 135 – 400 kg



Unidad de recogida por vacío

evac



MODELOS:
MBR 7K – 145K

PRODUCTOS

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

- Nuestros biorreactores de membrana avanzados (MBBR) y reactores de biopelícula de lecho móvil (MBBR) son Plantas de Tratamiento Biológico de aguas residuales.
- La planta MBR maneja todas las aguas negras (aguas residuales) y grises de cocinas, fregaderos, duchas e instalaciones de lavandería, generando efluentes de buena calidad.

MODELO EVAC MBR	Cargahidráulica máxima	Carga máxima DBO5	Peso seco	Peso húmedo	Dimensiones
	(m3/día)	(kgO2/día)	(kg ±10%)	(kg ±5%)	largo x ancho x alto (mm)
EVAC MBR 7K	7,5	4	1600	3900	2281 x 1914 x 2365
EVAC MBR 15K	15	8	2100	5700	2322 x 2228 x 2399
EVAC MBR 22K	22	11	2300	7000	2575 x 2366 x 2399
EVAC MBR 30K	30	15	3000	9600	2778 x 2595 x 2399
EVAC MBR 45K	45	23	3400	12000	2995 x 2845 x 2491
EVAC MBR 70K	70	35	3800	18200	4390 x 2289 x 2200
EVAC MBR 95K	95	50	6400	24800	5690x2469x2200
EVAC MBR 120K	120	60	7400	31300	5890x2890x2200
EVAC MBR 145K	145	75	8500	37300	6898x2969x220

evac



MODELOS:
MBR 7K – 145K

PRODUCTOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- El tanque MBR contiene módulos de filtración de membrana y biomasa suspendidos.
- Las aguas residuales mixtas pretratadas se alimentan a MBR donde la biomasa oxida la materia orgánica presente en ella.
- El agua tratada del tanque MBR se succiona a través de una tubería de permeado a un tanque exclusivo desde donde se puede bombear por la borda.

MODELO EVAC MBR	Cargahidráulica máxima	Carga máxima DBO5	Peso seco	Peso húmedo	Dimensiones
	(m3/día)	(kgO2/día)	(kg ±10%)	(kg ±5%)	largo x ancho x alto (mm)
EVAC MBR 7K	7,5	4	1600	3900	2281 x 1914 x 2365
EVAC MBR 15K	15	8	2100	5700	2322 x 2228 x 2399
EVAC MBR 22K	22	11	2300	7000	2575 x 2366 x 2399
EVAC MBR 30K	30	15	3000	9600	2778 x 2595 x 2399
EVAC MBR 45K	45	23	3400	12000	2995 x 2845 x 2491
EVAC MBR 70K	70	35	3800	18200	4390 x 2289 x 2200
EVAC MBR 95K	95	50	6400	24800	5690x2469x2200
EVAC MBR 120K	120	60	7400	31300	5890x2890x2200
EVAC MBR 145K	145	75	8500	37300	6898x2969x220

evac



MODELOS:
MBR 7K – 145K

PRODUCTOS

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

- Separan y neutralizan los contaminantes.
- Cumplen con las regulaciones más estrictas, incluidas IMO MEPC.227.
- Podemos proporcionar soluciones de tratamiento de aguas residuales para todo tipo de embarcaciones con infinitas posibilidades.
- Soluciones comprobadas con una larga vida útil, fáciles de operar y resistentes a cambios operativos y afluentes difíciles.

MBR de evacuación

- ✓ Planta de tratamiento de aguas residuales para todos los buques de pasajeros.
- ✓ Trata todos los flujos de aguas residuales según los estándares actuales y más allá
- ✓ El corazón de un proceso avanzado de aguas residuales

Cuidamos tu inversión durante todo su ciclo de vida

Con presencia en todos los continentes comercializables, podemos brindar soporte y servicio a nuestros clientes sin importar en qué parte del mundo se encuentren, garantizando el éxito duradero de nuestros sistemas instalados.

~
Instalación y puesta en servicio

~
Capacitación y soporte técnico

~
Piezas de repuesto

~
Mantenimiento preventivo y reparación

~
Estudio y consultoría del sitio

~
Retroadaptación y modernización

Cathelco®
Evac Group



Cathelco protege su flota gestionando la bioincrustación, garantizando la protección contra la corrosión y generando agua dulce.

REPRESENTADA



Sistema antiincrustante
ultrasónico →
Descubra el antifouling ultrasónico



Sistemas de protección
contra la corrosión del casco
ICCP →
Descubra los sistemas ICCP



Sistemas de prevención del
crecimiento marino. →
Descubra los sistemas MGPS



Desaladoras por ósmosis
inversa →

Red de servicio global.
Presencia mundial.
Producción local.
Sistemas de alto rendimiento.


 Cathelco®
Evac Group

Empresa Inglesa, ofrece un conjunto completo de soluciones, desde gestión avanzada de bioincrustaciones hasta protección contra la corrosión y generación de agua dulce

REPRESENTADA

- Soluciones adaptadas a las necesidades únicas de su embarcación.
- Seguridad y confiable en las operaciones navales.
- Garantiza durabilidad y seguridad en aplicaciones.

Desde 2015 ayudando a cumplir con el Reglamento de Biocidas de la UE 528/2012.



PRODUCTOS:

- GENERACION DE AGUA.
- SIATEMAS ANTICORROSION.
- INTERCAMBIADOR DE CALOR (CALEFACTOR).

PRODUCTOS

- Impulso por soluciones sostenibles.
- Eficiencia energética.
- Servicios de ciclo de vida global.
- Para todos nuestros sistemas y soluciones, ofrecemos una cartera integral de servicios durante toda la vida operativa de la solución o equipo entregado.



La corrosión representa una amenaza constante para la integridad de los buques, especialmente en entornos marinos hostiles.




El crecimiento marino descontrolado en los sistemas de toma de agua de mar puede provocar una menor eficiencia y un aumento de los costos operativos.



El almacenamiento y transporte de agua son engorrosos y limitan la capacidad operativa



Las prácticas tradicionales de gestión de incrustaciones en el casco se están volviendo menos efectivas y están asociadas con mayores gastos operativos.

 Cathelco®
Evac Group

PRODUCTOS:

- GENERACION DE AGUA.


PRODUCTOS

GENERACION DE AGUA

- Ideal para requisitos de generación de agua dulce de medianos a grandes embarcaciones.
- Ofrece un sistema de autogestión que requiere una mínima intervención humana a través de nuestro nuevo controlador inteligente.
- Fácil de instalar, operar y mantener.



Cathelco®
Evac Group



MODELOS:

- SERIE T8 / T16
- SERIE T20 / T35.
- SERIE T40 / T65.

PRODUCTOS

GENERACION DE AGUA

- La serie T8 al 65 (m³/d) es ideal para requisitos de generación de agua dulce de medianos a grandes.
- Tamaño reducido y una gran potencia.
- Fáciles de instalar sin ocupar un valioso espacio a bordo.
- Fácil de usar y bajo mantenimiento.
- Conjunto automático de detección y desvío de productos.
- Los extras opcionales incluyen descarga de agua dulce, filtro de Remineralizacion, esterilizador UV y tanque de limpieza química.
- Inversor incorporado para la bomba de alta presión.
- Capacidad de operación y diagnóstico remota.



Cathelco®
Evac Group



MODELO:

- H20

PRODUCTOS

GENERACION DE AGUA

- El desalinizador H20 Mk3 está diseñado para ser eficaz donde el espacio es limitado.
- Tamaño reducido y una gran potencia.
- Fáciles de instalar sin ocupar un valioso espacio a bordo.
- Fácil de usar y mantener.
- Conjunto automático de detección y desvío de productos.
- Los extras opcionales incluyen descarga de agua dulce, filtro de Remineralización, esterilizador UV y tanque de limpieza química.
- Inversor incorporado para la bomba de alta presión.
- HMI touchscreen. (interfaz).
- Capacidad de operación y diagnóstico remota.



Cathelco®
Evac Group

ICCP Para:

- Rompehielos.
- Túnel Propulsor.
- Sistema Off Shore.
- Yates.
- Panel y Ánodos


PRODUCTOS

SISTEMAS ANTICORROSION



Sistema ICCP Cathelco Minitek

- ✓ Sistema Minitek ICCP para yates con casco de acero
- ✓ Previene la corrosión
- ✓ Garantía de por vida




Sistema offshore Cathelco® ICCP

- ✓ Sistema ICCP para la industria del petróleo y el gas en alta mar
- ✓ Costos de combustible reducidos
- ✓ Garantía de por vida




Panel cuántico ICCP de Cathelco

- ✓ Un sistema de tiristores alojado en gabinetes de diferentes tamaños.
- ✓ Bajo mantenimiento
- ✓ Registro automático de datos



Sistema ICCP Cathelco® para rompehielos

- ✓ Sistema ICCP para buques rompehielos
- ✓ Costos de combustible reducidos
- ✓ Garantía de por vida



Sistema de túnel propulsor ICCP Cathelco®

- ✓ Únicamente eficaz para proporcionar protección contra la corrosión
- ✓ Una solución más ecológica para los ánodos de sacrificio



Ánodos y electrodos de referencia ICCP de Cathelco

- ✓ Utilizado para una protección eficiente del casco.
- ✓ Reduce el consumo de combustible
- ✓ Garantía de por vida



EPE ofrece una gama completa de servicios y productos de protección ambiental y equipos marinos de protección

REPRESENTADA

- EPE cuenta con más de 45 años en el sector Marino e Industrial.
- Investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
- Servicios de respuesta ambiental.
- Certificada como GREAT PLACE TO WORK.
- Prácticas de eficiencia energética para reducir huella de carbono.

✓ RESPUESTA DE EMERGENCIA

✓ EQUIPO MARINO

✓ INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN

✓ PROTECCIÓN CATÓDICA

✓ INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS.

✓ EQUIPOS ANTICONTAMINACIÓN





MODELOS:

- TRITON FIT 3.0.
- TRITON FIT 6.0.

PRODUCTOS


TRATAMIENTO DE AGUA

TRITON FIT es una planta de tratamiento fisicoquímico de aguas residuales (Aguas mixtas)

Cumple totalmente con los requisitos de IMO/MEPC.227(64).

La accesibilidad desde un lado permite a los diseñadores de barcos planificar el espacio en la sala de máquinas a un nivel completamente nuevo.

Tanto su tamaño muy compacto como sus capacidades de tratamiento ampliadas hacen que TRITON FIT sea ideal para los superyates modernos con capacidad para 30 personas a bordo.





- MODELOS:
- TRITON FIT 3.0.
 - TRITON FIT 6.0.

PRODUCTOS

TRATAMIENTO DE AGUA

Cumple totalmente con los requisitos de IMO/MEPC.227(64)
TRITON FIT es el sistema de tratamiento de aguas residuales ideal para cualquier yate, gracias a su pequeño tamaño y proceso automatizado. Utiliza un químico coagulante que permite que las partículas formen grandes flóculos y se separen.
Certificación de Det Norske Veritas (DNV).
Proceso totalmente automatizado.
Excelente soporte postventa.


Models	Hydraulic Loading [m3/day]	Skid Footprint L/W/H [mm]	Footprint with loose pumps L/W/H[mm]
TRITON FIT - 3.0	3.0	730 / 580 / 1039	580 / 515 / 1039
TRITON FIT - 6.0	6.0	855 / 690 / 1039	690 / 720 / 1039



ERMA FIRST SA fue fundada en 2009 por un equipo de expertos con una sólida formación y sólidos conocimientos en tecnología de tratamiento de aguas y residuos para aplicaciones marinas.

REPRESENTADA

ERMA FIRST desarrolla soluciones BWTS (Ballast Water Treatment System) de vanguardia y establece el estándar para un tratamiento eficaz del agua de lastre con una disponibilidad operativa, calidad de construcción y facilidad de uso superiores. Son uno de los principales fabricantes a nivel mundial en términos de calidad y ventas con un número significativo de sistemas contratados e instalados.





PRODUCTO:

- BWTS

PRODUCTOS

BWTS

BWTS (Ballast Water Treatment System), Sistema de tratamiento de agua de lastre es un sistema que ERMA FIRST ha desarrollado para el tratamiento eficaz del agua de lastre, con el fin de cuidar el medio ambiente.

Incorpora la filtración más fiable y eficiente seguida de una etapa de desinfección de última generación.

La filtración se realiza en filtros de retrolavado automático de 40 micras. La etapa de desinfección se realiza en electrodos de diseño propio y altamente personalizados, proporcionando la cantidad adecuada de agente desinfectante utilizando la mínima potencia y garantizando el cumplimiento.





PRODUCTO:

- BWTS

PRODUCTOS

BWTS

Durante el lastre el agua pasa a través de un filtro. para eliminar organismos y sedimentos mayores de 40 micras. El agua filtrada ingresa a la Celda Electrolítica. De los cloruros del agua se obtiene cloro libre. producido a través del proceso de electrólisis a una concentración muy baja (alrededor de 4-6 mg/L). El agua tratada luego ingresa a los tanques de lastre. Evitando la contaminación cruzada.

TOTALMENTE CERTIFICADO





PRODUCTO:

- **BWTS**

PRODUCTOS

BWTS

ERMA FIRST FIT BWTS es un sistema modular avanzado que fue desarrollado para superar todas las instalaciones especiales, requisitos para embarcaciones de nueva construcción o cualquier modernización proyectos. Los componentes principales del sistema incluyen un filtro de retrolavado de alta gama y una celda electrolítica con rendimiento excepcional. Cubriendo una amplia capacidad rango de 50-3740 m³ /hr y certificado para operación en el condiciones más desafiantes por parte de la OMI, USCG y sociedades de clasificación, ERMA FIRST FIT BWTS es una solución ideal para todo tipo y tamaño de barcos.



FULLY CERTIFIED

IMO & USCG type
approved, suitable
for all water types



EFFECTIVE DISINFECTION

Continuous R&D on
electrochemistry for
innovative applications



SMALL FOOTPRINT

Developed to exceed all
special installation
requirements



SMART SAVINGS

Competitive
CapEx & low OpEx costs




PRODUCTO:

- BWTS

PRODUCTOS

BWTS

ERMA FIRST FIT BWTS es el primer sistema con Inteligencia Artificial integrada impulsada por METIS. Ofrece a los usuarios monitoreo remoto del funcionamiento del BWMS en tiempo real. La característica única de aprendizaje automático proporciona información importante al usuario y permite tomar decisiones críticas antes de cualquier operación de lastre/deslastado. El sistema también ofrece la posibilidad de preparar la documentación de presentación de informes sobre el control por el Estado rector del puerto. Monitorización en tiempo real y análisis inteligente de datos en la nube para el primer Smart BWTS de ERMA FIRST.



PRODUCT RANGE		
MODEL	TRC (m3/h)	Sidestream Flow Rate (m3/h)
FLOW 500	500	
FLOW 1500	1500	10
FLOW 2000	2000	15
FLOW 2500	2500	15
FLOW 3000	3000	15
FLOW 4000	4000	20
FLOW 5000	5000	20
FLOW 6000	6000	30
FLOW 7000	7000	30



PRODUCTO:

- BWTS


PRODUCTOS

BWTS

Eficiencia de espacio: Ocupa menos espacio debido a su configuración de flujo lateral, lo que lo hace ideal para barcos grandes.

Costos operativos reducidos: Minimiza el consumo de energía y los gastos operativos con solo el 0,4% de capacidad total de lastre requerida.

Seguridad y cumplimiento: los componentes se instalan en áreas no peligrosas, lo que los hace adecuados para camiones cisterna. y cumplir con las normas de seguridad marítima.



PRODUCT RANGE		
MODEL	TRC (m3/h)	Sidestream Flow Rate (m3/h)
FLOW 500	500	
FLOW 1500	1500	10
FLOW 2000	2000	15
FLOW 2500	2500	15
FLOW 3000	3000	15
FLOW 4000	4000	20
FLOW 5000	5000	20
FLOW 6000	6000	30
FLOW 7000	7000	30



PRODUCTO:

- BWTS

PRODUCTOS

BWTS

Fácil de instalación y mantenimiento: Ofrece una instalación y un mantenimiento más sencillos con montaje sobre patines. componentes y acoplamientos flexibles aprobados para uso marítimo.

Automatización y control: Totalmente automatizado con un conjunto completo de sensores para monitorear el tratamiento. proceso, incluidos sensores de flujo, presión, temperatura y salinidad.



PRODUCT RANGE		
MODEL	TRC (m3/h)	Sidestream Flow Rate (m3/h)
FLOW 500	500	
FLOW 1500	1500	10
FLOW 2000	2000	15
FLOW 2500	2500	15
FLOW 3000	3000	15
FLOW 4000	4000	20
FLOW 5000	5000	20
FLOW 6000	6000	30
FLOW 7000	7000	30