



1. Un algoritmo que calcule la media de 10 alumnos.



$$V(G): 10 - 9 + 2 = 3$$

$$V(G): 2 + 1 = 3$$


2. Un algoritmo que lea 10 números y cuente cuantos son mayores y cuantos menores o iguales a 10.



$$V(G): 14 - 12 + 2 = 4$$

$$V(G): 3 + 1 = 4$$

3. Un algoritmo que lea 10 números y cuente cuantos son mayores, cuantos menores y cuantos iguales a 10.




$$V(G): 12 - 10 + 2 = 4$$

$$V(G): 3 + 1 = 4$$


35

$V(G) = 18 - 15 + 2 = 5$
 $V(G) = 4 + 1 = 5$

```
graph TD; 1((1)) --> 2((2)); 2 --> 3((3)); 3 --> 4((4)); 3 --> 5((5)); 4 --> 3; 5 --> 6((6)); 6 --> 7((7)); 6 --> 8((8)); 7 --> 9((9)); 8 --> 9; 9 --> 10((10)); 10 --> 11((11)); 10 --> 12((12)); 11 --> 13((13)); 12 --> 13; 13 --> 14((14)); 14 --> 15((15)); 2 --> 15;
```




5. Un algoritmo que lea n números enteros y cuente cuantos son mayores a 10, cuantos menores a 10, cuantos iguales a 10, cuantos pares y cuantos impares.




$$V(G): 13 - 11 + 2 = 4$$

$$V(G): 3 + 1 = 4$$

6. Un algoritmo que lea 3 números enteros y diga cual es el mayor.



7. Un algoritmo que lea 3 números enteros y los ordene de mayor a menor.



$$V(G): 24 - 19 + 2 = 7$$

$$V(G): 6 + 1 = 7$$