

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-03

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

M3 (submetas M3.1 y M3.2). Agente: sistema de registro de ventas.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)*Como propietario del negocio,***Quiero... (acción u objetivo observable)**

quiero ver cada semana cuánto rotó cada producto y recibir un aviso de los que se venden muy poco,

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

para decidir con datos cuáles dejar de hacer, y no al tanteo cuando ya llevan varios días sobrando.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

No. Falla: necesita las ventas por producto que genera HU-01, y sin ellas no hay rotación que calcular. Acción correctiva: no se fusiona con HU-01, porque entregan valor a personas distintas; la dependencia queda declarada y HU-01 se entrega primero.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No dice cómo se muestra el reporte (tabla o gráfico) ni por qué medio llega el aviso: solo qué debe poder saber el propietario.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. La persona concreta es el propietario, que hoy retira un producto “si sobra varios días seguidos”, sin cifras.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir “depende”?

Con un matiz. El cálculo de rotación es sencillo, pero “rotación baja” es una regla del negocio. Acción correctiva: se propone un umbral (menos del 25 % del promedio de los demás productos, 4 semanas seguidas) y se valida con el propietario antes de estimar.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Un reporte semanal y un aviso caben en una iteración. Si el aviso creciera a varios canales, se dividiría; hoy es uno solo.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí, con una corrección. “Se venden muy poco” no se comprueba. Acción correctiva: se convirtió en el umbral de 25 % durante 4 semanas seguidas y quedó escrito en el escenario 1.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia pasó la letra S y no se divide.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
No aplica	No aplica	No aplica

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Producto de rotación baja

Dado que "Almojábana" vendió menos del 25 % del promedio de los demás productos durante 4 semanas seguidas

Cuando el propietario abre el reporte semanal

Entonces "Almojábana" aparece marcada como de rotación baja, con sus ventas de las últimas 8 semanas

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Producto nuevo

Dado que "Croissant" lleva 2 semanas con ventas registradas

Cuando el propietario abre el reporte semanal

Entonces "Croissant" aparece sin marca de rotación baja y con la nota "menos de 4 semanas de datos"

Escenario 3 — opcional

Escenario: Ningún producto bajo el umbral

Dado que todos los productos vendieron más del 25 % del promedio de los demás

Cuando el propietario abre el reporte semanal

Entonces el reporte muestra "Sin productos de rotación baja esta semana"

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.