

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Registrar una venta

Identificador (CU-__) y metas de origen en el árbol de metas

CU-01. Metas de origen: M1.1, M1.2 y M1.3 (historia HU-01).

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Cajera.

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar. Alcance: el sistema de registro de ventas en caja.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

La cajera inició sesión en caja y el catálogo de productos con sus precios está cargado.

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

La venta queda guardada con sus productos, cantidades, valor total, fecha y hora, asociada a la cajera que la registró, y sumada al total del día.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

Nunca queda una venta a medias: se guarda completa o no se guarda, y el total del día solo cambia con ventas completas.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Cajera	Cobrar sin retrasos en hora pico y poder corregir un error sin empezar de nuevo.	Pasos 1 a 7 y extensión 1b; meta M1.3 (menos de 10 segundos).
Propietario	Que cada venta quede con producto, cantidad y hora, y que el total del día se pueda comparar con el efectivo.	Paso 6 y garantía de éxito.
Panadero principal	Que las ventas por producto alimenten la sugerencia de producción.	Garantía de éxito: producto, cantidad, fecha y hora.
Cliente	Recibir su pedido sin una espera adicional por el registro y no quedar cobrado si cancela.	Pasos 1 a 5 y extensión 5a.
Soporte técnico externo	Que una falla del equipo no deje datos corruptos.	Extensión 6a y garantía mínima.

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. Cada paso lleva sujeto explícito ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	La cajera indica el producto y la cantidad que pide el cliente (se repite por cada producto).

Paso	Quién hace qué
2	El sistema agrega el producto a la venta en curso y muestra el subtotal.
3	La cajera indica que la venta está completa.
4	El sistema muestra el total a cobrar.
5	La cajera confirma que el cliente pagó.
6	El sistema guarda la venta con sus productos, cantidades, valor, fecha y hora, y la suma al total del día.
7	El sistema informa a la cajera que la venta quedó registrada y deja lista una venta nueva.

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
1a	El producto que pide el cliente no está en el catálogo.	La cajera lo registra como "Otro producto" con su valor y el sistema lo marca para que el propietario lo clasifique. El flujo retoma en el paso 2.
1b	La cajera indicó un producto o una cantidad equivocados.	El sistema permite quitar o corregir esa línea de la venta en curso mientras no se haya confirmado el pago. El flujo retoma en el paso 2.
3a	La cajera intenta marcar la venta como completa sin ningún producto.	El sistema no lo permite y pide al menos un producto. El flujo retoma en el paso 1.
5a	El cliente no paga o pide cancelar.	La cajera cancela la venta y el sistema descarta la venta en curso sin guardarla ni sumarla al total del día. El caso de uso termina sin registrar la venta.

Paso	Condición	Qué pasa
6a	El sistema no logra guardar la venta.	El sistema conserva la venta en pantalla, avisa a la cajera y reintenta una vez. Si vuelve a fallar, no la guarda y la cajera la anota en el cuaderno para registrarla después. El caso de uso termina sin registrar la venta.

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
ESC-CU01-01 · Camino feliz Dado que "Pan de sal" está en el catálogo y la cajera tiene una venta en curso vacía Cuando la cajera registra 2 unidades de "Pan de sal", indica que la venta está completa y confirma el pago Entonces la venta queda guardada con producto, cantidad 2, valor, fecha y hora, y el total del día aumenta en el valor de la venta	Pasos 1 a 7.
ESC-CU01-02 · Producto fuera del catálogo Dado que "Torta de chocolate" no está en el catálogo Cuando la cajera registra 1 unidad de "Torta de chocolate" por 12.000 pesos y confirma el pago Entonces la venta queda guardada como "Otro producto" por 12.000 pesos y marcada para clasificar	Extensión 1a.
ESC-CU01-03 · Cancelación Dado que la cajera tiene una venta en curso con 3 productos y el total del día es de 850.000 pesos Cuando el cliente no paga y la cajera cancela la venta Entonces el sistema descarta la venta y el total del día sigue en 850.000 pesos	Extensión 5a.
ESC-CU01-04 · Falla al guardar Dado que la cajera confirmó el pago de una venta de 2 productos y el sistema no puede guardarla Cuando el segundo intento de guardado también falla Entonces el sistema avisa a la cajera, no guarda la venta ni la suma al total del día, y deja visible la venta en curso para que la anote en el cuaderno	Extensión 6a y garantía mínima.

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.