

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-02 (se divide en HU-02a, HU-02b y HU-02c)

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

M2 (submetas M2.1 y M2.2). Agentes: sistema (calcular y mostrar la sugerencia) y panadero principal (decidir y ajustar).

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como panadero principal,

Quiero... (acción u objetivo observable)

quiero ver la cantidad sugerida de cada producto para el día y poder cambiarla,

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

para decidir cuánto hornear con datos y no a ojo, sin que nadie me imponga las cantidades.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

En parte. La sugerencia se calcula con las ventas que registra HU-01, así que no puede entregarse antes que ella. Acción correctiva: la dependencia queda declarada y HU-01 se entrega primero. Mientras no haya 4 semanas de datos, la historia entrega el aviso de que aún no hay sugerencia confiable (escenario 2), y eso ya le sirve al panadero.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No fija cómo se muestra la sugerencia (lista, tabla o aviso): solo que sea por producto, para el día y modificable. Expresarla en tandas se aplazó porque es un detalle de presentación que el acta no incluye.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. Lo nota el panadero principal, que hoy decide la última tanda de la tarde casi a ciegas, y el propietario, a quien le preocupa que sobre o falte pan.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí. El cálculo es un promedio por día de la semana sobre las últimas 4 semanas, conocido y acotado. La incertidumbre son las reglas de festivos y puentes, que no entran en esta historia.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

No. Falla: el título junta dos cosas con un "y" (ver y cambiar), y los criterios crecen (mostrar, ajustar, guardar el ajuste, el caso sin datos suficientes). Acción correctiva: se divide con un patrón de Lawrence, en la sección 3.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí, con una corrección. "Decidir con datos" no se comprueba. Acción correctiva: se convirtió en "la cantidad sugerida es el promedio de las ventas de ese día de la semana en las últimas 4 semanas" (escenario 1) y "con menos de 4 semanas de datos no se propone cantidad" (escenario 2).

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Esfuerzo mayor: camino simple primero. Existe una versión mínima que ya entrega valor, ver la sugerencia sin poder cambiarla, y dejar el ajuste para después. No se usó el patrón de pasos del flujo porque ver y cambiar no son etapas de un proceso sino dos capacidades sobre la misma pantalla, y cortar por capa técnica (calcular y mostrar) no le sirve a nadie.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
HU-02a	Como panadero principal, quiero ver la cantidad sugerida de cada producto para hoy, para saber cuánto hornear con base en las ventas de las últimas semanas.	Sí. Hoy no tiene esa información; con solo verla decide mejor la última tanda.
HU-02b	Como panadero principal, quiero cambiar la cantidad sugerida de un producto, para ajustarla cuando sé algo que el sistema no sabe, como un pedido grande.	Sí, sobre HU-02a: evita que un pedido especial quede fuera de la cantidad del día. Nunca se entrega antes que HU-02a.
HU-02c (aplazada)	Como panadero principal, quiero ver la sugerencia expresada en tandas, para preparar el horno sin convertir unidades a mano.	Sí, pero queda aplazada: requiere acordar con el propietario ampliar el alcance del acta.

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Ver la cantidad sugerida del día (HU-02a)

Dado que "Pan de sal" vendió en promedio 60 unidades los jueves de las últimas 4 semanas

Cuando el panadero abre la sugerencia del jueves

Entonces ve "Pan de sal: 60 unidades" como cantidad sugerida para hoy

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Producto con pocos datos (HU-02a)

Dado que "Croissant" tiene menos de 4 semanas de ventas registradas

Cuando el panadero abre la sugerencia del día

Entonces el sistema muestra "Sin datos suficientes" para "Croissant" y no propone cantidad

Escenario 3 — opcional

Escenario: Ajustar la cantidad sugerida (HU-02b)

Dado que la cantidad sugerida de "Pan de sal" para hoy es 60 unidades

Cuando el panadero cambia la cantidad a 80 unidades

Entonces el sistema guarda 80 unidades como cantidad del día y conserva las 60 sugeridas para compararlas al cierre

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.