

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-01

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

M1 (submetas M1.1, M1.2 y M1.3). Agentes: cajera (M1.1) y sistema de registro de ventas (M1.2 y M1.3).

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)*Como cajera del negocio,***Quiero... (acción u objetivo observable)**

quiero registrar cada venta indicando el producto y la cantidad que pide el cliente,

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

para que el negocio sepa qué se vende y a qué hora, sin que yo tenga que anotarlo aparte.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Puede entregarse sola: con solo el registro de ventas, el propietario ya obtiene lo que hoy no existe, el total vendido por producto y por hora. No depende de otra historia; las demás (HU-02 y HU-03) sí dependen de ella.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No dice cómo se registra (pantalla, botones o lector): solo fija el resultado, que la venta quede con producto, cantidad, fecha y hora. La forma queda para el diseño.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. Lo nota el propietario, que hoy solo ve el total de la registradora al cierre, y el panadero, que podrá decidir la producción con ventas reales.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí. El equipo puede dar un rango: guardar una venta con producto y cantidad es un trabajo conocido. La única incertidumbre es el tamaño del catálogo inicial, que se resuelve pidiéndole la lista de productos al propietario.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Registrar una venta con producto y cantidad cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas. No tiene un "y" que junte dos historias: los productos fuera del catálogo y los errores de digitación se cubren como extensiones del caso de uso CU-01.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí, con una corrección. El pedido de la cajera y del propietario, "que sea rápido", no se podía comprobar. Acción correctiva: se convirtió en un umbral, una venta de hasta 3 productos se registra en menos de 10 segundos, y quedó escrito en el escenario 3.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia pasó la letra S y no se divide.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
No aplica	No aplica	No aplica

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Venta de un producto disponible

Dado que el producto "Pan de sal" está en el catálogo con su precio

Cuando la cajera registra 2 unidades de "Pan de sal" y confirma el cobro

Entonces la venta queda guardada con el producto "Pan de sal", cantidad 2, fecha y hora, y se suma al total del día

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: Producto que no está en el catálogo

Dado que el producto "Torta de chocolate" no está en el catálogo

Cuando la cajera registra 1 unidad de "Torta de chocolate" por 12.000 pesos

Entonces la venta queda guardada como "Otro producto" por 12.000 pesos y marcada para que el propietario la clasifique

Escenario 3 — opcional

Escenario: Registro rápido en hora pico

Dado que es hora pico y la cajera tiene una venta de 3 productos del catálogo

Cuando la cajera registra los 3 productos y confirma el cobro

Entonces el registro de la venta se completa en menos de 10 segundos

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.