PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondición es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondición). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Revisar el reporte semanal de rotación

Identificador (CU-__) y metas de origen en el árbol de metas

CU-03. Metas de origen: M3.1 y M3.2 (historia HU-03).

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Propietario del negocio.

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar. Alcance: el reporte semanal de rotación por producto.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

El propietario inició sesión y el producto llevaba al menos 4 semanas de ventas registradas; un producto con menos de 4 semanas de datos no entra al cálculo de rotación baja (ver extensión 2a).

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

El propietario conoce, para cada producto con datos suficientes, su rotación de las últimas 8 semanas y cuáles quedaron marcados como de rotación baja esta semana.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

El reporte nunca marca un producto como de rotación baja sin mostrar las ventas de las últimas 8 semanas que lo sustentan.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Propietario	Decidir con cifras qué producto dejar de hacer, sin tantear.	Pasos 1 a 5; meta M3.2 y garantía de éxito.
Panadero principal	Que la decisión de descontinuar un producto no dependa solo de lo que a él le parece que sobra.	Garantía de éxito: la marca de rotación baja se sustenta en 8 semanas de ventas, no en una impresión.
Cliente	Que no se descontinúe por error un producto que sí compra, solo porque falta información.	Extensión 2a: un producto con pocos datos no se marca como de rotación baja.
Soporte técnico externo	Que el cálculo de 8 semanas no falle ni entregue un reporte a medias.	Garantía mínima.

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano…", "el sistema…"). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El propietario abre el reporte semanal de rotación.

Paso	Quién hace qué
2	El sistema calcula la rotación de cada producto con datos suficientes, a partir de sus ventas de las últimas 8 semanas.
3	El sistema marca como de rotación baja los productos que vendieron menos del 25 % del promedio de los demás productos durante las últimas 4 semanas seguidas.
4	El sistema muestra el reporte con la rotación de cada producto y resalta los marcados como de rotación baja.
5	El propietario revisa el reporte y decide si descontinúa alguno de los productos marcados.

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a…), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin…".

Paso	Condición	Qué pasa
2a	Un producto tiene menos de 4 semanas de ventas registradas.	El sistema lo incluye en el reporte con la nota "menos de 4 semanas de datos" y no lo marca como de rotación baja. El flujo retoma en el paso 3.
3a	Ningún producto vendió menos del 25 % del promedio de los demás durante 4 semanas seguidas.	El sistema muestra el reporte con la nota "Sin productos de rotación baja esta semana". El flujo retoma en el paso 4.

Paso	Condición	Qué pasa
5a	El propietario decide descontinuar un producto marcado como de rotación baja.	El sistema registra la decisión junto con el reporte de 8 semanas que la respalda. El caso de uso termina con la decisión registrada.

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
ESC-CU03-01 · Camino feliz: producto de rotación baja Dado que "Almojábana" vendió menos del 25 % del promedio de los demás productos durante 4 semanas seguidas Cuando el propietario abre el reporte semanal Entonces "Almojábana" aparece marcada como de rotación baja, con sus ventas de las últimas 8 semanas	Pasos 1 a 5.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
ESC-CU03-02 · Producto nuevo, sin datos suficientes Dado que "Croissant" lleva 2 semanas con ventas registradas Cuando el propietario abre el reporte semanal Entonces "Croissant" aparece sin marca de rotación baja y con la nota "menos de 4 semanas de datos"	Extensión 2a.
ESC-CU03-03 · Ningún producto bajo el umbral Dado que todos los productos vendieron más del 25 % del promedio de los demás Cuando el propietario abre el reporte semanal Entonces el reporte muestra "Sin productos de rotación baja esta semana"	Extensión 3a.
ESC-CU03-04 · Decisión de descontinuar Dado que "Almojábana" aparece marcada como de rotación baja en el reporte semanal Cuando el propietario decide descontinuarla Entonces el sistema registra la decisión junto con el reporte de 8 semanas que la respalda	Extensión 5a y garantía mínima.

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.