PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondición es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondición). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Ajustar la cantidad sugerida de producción

Identificador (CU-__) y metas de origen en el árbol de metas

CU-02. Metas de origen: M2.1 y M2.2 (historias HU-02a y HU-02b).

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Panadero principal.

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar. Alcance: la pantalla de sugerencia de producción, en la zona de producción.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

El panadero inició sesión y hay al menos una venta registrada de algún producto; para los productos con menos de 4 semanas de ventas registradas, el sistema no calcula una sugerencia (ver extensión 2a).

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

La cantidad de producción del día queda guardada por producto, junto con la cantidad que había sido sugerida, asociada al panadero y a la fecha.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

Nunca se usa en producción una cantidad que no haya quedado guardada en el sistema: si el panadero no decide nada, queda guardada la sugerida.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Panadero principal	Decidir con información sin que el sistema le imponga una cantidad fija.	Pasos 3 a 5 y extensión 4a; meta M2.2.
Propietario	Que la producción se apoye en datos y el sobrante baje frente a hoy.	Garantía de éxito y meta M2.1.
Cliente	Que no falte el producto que busca por una mala estimación.	Garantía de éxito: la cantidad guardada es la que efectivamente se produce.
Soporte técnico externo	Que el cálculo de la sugerencia no falle ni deje datos a medias.	Garantía mínima.

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano…", "el sistema…"). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El panadero abre la pantalla de sugerencia del día.
2	El sistema calcula y muestra la cantidad sugerida de cada producto, a partir del promedio de ventas de ese día de la semana en las últimas 4 semanas.

Paso	Quién hace qué
3	El panadero revisa la sugerencia de cada producto.
4	El panadero ajusta la cantidad de los productos que considere necesario.
5	El panadero confirma la cantidad del día.
6	El sistema guarda, por producto, la cantidad del día junto con la cantidad que había sido sugerida.
7	El sistema confirma al panadero que la cantidad del día quedó guardada.

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a…), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin…".

Paso	Condición	Qué pasa
2a	Un producto tiene menos de 4 semanas de ventas registradas.	El sistema muestra "Sin datos suficientes" para ese producto y no le propone cantidad. El flujo retoma en el paso 3.
4a	El panadero no ajusta ningún producto.	El sistema deja la cantidad sugerida como cantidad del día para todos los productos. El flujo retoma en el paso 5.
4b	El panadero ingresa una cantidad inválida (negativa o no numérica) en un producto.	El sistema rechaza esa cantidad y le pide corregirla antes de seguir. El flujo retoma en el paso 4.

Paso	Condición	Qué pasa
5a	El panadero intenta confirmar después de la 1:30 p. m., hora límite de la última tanda.	El sistema avisa que ya pasó el horario de ajuste y no permite confirmar cambios para hoy; queda guardada la última cantidad que estuviera vigente (la sugerida, si no se había ajustado nada). El caso de uso termina sin guardar ajustes nuevos.

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
ESC-CU02-01 · Camino feliz: ajustar una cantidad Dado que "Pan de sal" tiene una cantidad sugerida de 60 unidades para hoy jueves Cuando el panadero cambia la cantidad de "Pan de sal" a 80 unidades y confirma antes de la 1:30 p. m.	Pasos 1 a 7.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
Entonces el sistema guarda 80 unidades como cantidad del día para "Pan de sal" y conserva las 60 unidades sugeridas para compararlas al cierre	
ESC-CU02-02 · Producto sin datos suficientes Dado que "Croissant" tiene menos de 4 semanas de ventas registradas Cuando el panadero abre la sugerencia del día Entonces el sistema muestra "Sin datos suficientes" para "Croissant" y no le propone ninguna cantidad	Extensión 2a.
ESC-CU02-03 · Acepta la sugerencia sin cambios Dado que la sugerencia del día incluye "Pan de sal: 60 unidades" y el panadero no cambia ningún producto Cuando el panadero confirma la cantidad del día antes de la 1:30 p. m. Entonces el sistema guarda 60 unidades como cantidad del día para "Pan de sal", igual a la sugerida	Extensión 4a.
ESC-CU02-04 · Fuera del horario de ajuste Dado que son las 2:00 p. m. y la cantidad del día de "Pan de sal" sigue en 60 unidades, la sugerida Cuando el panadero intenta cambiarla a 90 unidades y confirmar Entonces el sistema no permite el cambio, avisa que ya pasó el horario, y la cantidad del día para "Pan de sal" sigue en 60 unidades	Extensión 5a y garantía mínima.

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.