

AMPLIACIÓN DE EJERCICIOS DE LA PRÁCTICA 2. FUNCIÓN SUBSTR ()

1. Obtener el DNI de todos los votantes que tengan dos 6s en su teléfono, pero contemplar que no tienen más de tres
2. Obtener el DNI de todos los votantes que tengan tres 6s en su teléfono, pero contemplar que no tienen más de tres, dos de ellos deben estar juntos
3. Mostrar aquella localidad cuyo número de habitantes acaba igual que su número de provincia, mostrando también el nombre de la provincia a la que pertenece
4. Mostrar el nombre completo de los votantes cuyo teléfono acaba igual que su DNI
5. Mostrar el nombre completo de aquellos votantes que contienen al menos una 'S' y cuya fecha de nacimiento es anterior al 12 de febrero de 1990.
6. Usar el operador DISTINCT (http://www.w3schools.com/sql/sql_distinct.asp). Obtener todos los votantes que han participado en alguna consulta. Dichos votantes deben aparecer en orden decreciente de DNI
7. Mostrar el DNI de aquellos votantes que han participado en más de tres consultas
8. Mostrar el nombre completo de los votantes que han participado en más de tres consultas y especificar en cuántas consultas participaron (en orden creciente)
9. Obtener el nombre de los votantes y el nombre de su localidad para aquellos votantes que han sido consultados en una localidad que tiene más de 300000 habitantes
10. Mostrar el nombre de cada partido político y la máxima certidumbre que tiene para sus consultas
11. Mostrar el nombre del votante y su certidumbre media en todas las consultas en las que ha respondido de manera afirmativa
12. Mostrar el nombre del votante y su certidumbre media en todas las consultas en las que ha respondido de manera afirmativa ÚNICAMENTE para aquellos votantes cuya certidumbre media está entre 0'5 y 0'8.
13. Mostrar el nombre de los partidos y la certidumbre media obtenida para cada partido considerando solo aquellas consultas en las que el encuestado ha contestado negativamente a votar a dicho partido y con una certidumbre significativa (por encima del 60%)