

Práctica 5-2. Bases de Datos

Curso 2025/2026

1. Obtener aquellos votantes cuyo DNI sea impar e incluir el percentil de participación en consultas con respecto a todos los participantes en consultas. Es decir, si es la persona que más ha participado, debe mostrarse percentil 100, mientras que la persona que menos haya participado, debe mostrar percentil 0. Los resultados deben mostrarse de la siguiente manera:

```
45374737 está en el percentil 66,667
44826745 está en el percentil 66,667
30559075 está en el percentil 0
30559073 está en el percentil 0
30852845 está en el percentil 0
8727847 está en el percentil 0

El rango considerado es [2, 5].

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Para calcular el percentil hay que utilizar la siguiente fórmula:

$$(n_{\text{consultas}} - \min_{\text{consultas}}) / (\max_{\text{consultas}} - \min_{\text{consultas}}) * 100$$

2. Obtener los votantes y calcular la longitud de su DNI. Si la longitud del mismo es incorrecta (menor o mayor que 8 caracteres), maneja una excepción personalizada que registre el DNI erróneo en una nueva tabla llamada "DNIERRORES" con el motivo del error (solamente incluir dos atributos, el DNI y el motivo del error). Además, se debe mostrar la cantidad de DNIs que han fallado junto con el total de DNIs (crear solo un contador en este ejercicio).

```
Table DNIERRORES creado.
```

```
8727847
Ha fallado 1 DNI del total de 17 DNIs.
```

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

3. Queremos obtener un resumen de los resultados que ha obtenido cada partido político en cada tipo de evento. El resumen se hará obteniendo la media del resultado obtenido por cada partido político para cada tipo de evento (locales, autonómicas, generales y europeas). El objetivo es saber si hay relación entre el tipo de elecciones y el resultado que un partido político obtiene para ese ámbito (tipo de evento).

Esta media la categorizaremos de la siguiente forma:

- Resultado **malo** si la media está en el rango [0, 0.1).
- Resultado **medio** si la media está en el rango [0.1, 0.3).
- Resultado **bueno** si la media está en el rango [0.3, infinito).

Los resultados se mostrarán ordenados alfabéticamente por cada partido de la siguiente forma:

```
El partido Ciudadanos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Generales
El partido Ciudadanos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Autonomicas
El partido Ciudadanos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Europeas
El partido Ciudadanos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Locales
El partido Izquierda Unida generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Generales
El partido Izquierda Unida generalmente obtuvo un resultado malo en las elecciones Autonomicas
El partido Izquierda Unida generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Locales
El partido Izquierda Unida generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Europeas
El partido Partido Popular generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Locales
El partido Partido Popular generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Autonomicas
El partido Partido Popular generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Europeas
El partido Partido Popular generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Generales
El partido Partido Socialista Obrero Español generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Generales
El partido Partido Socialista Obrero Español generalmente obtuvo un resultado bueno en las elecciones Autonomicas
El partido Partido Socialista Obrero Español generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Europeas
El partido Partido Socialista Obrero Español generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Locales
El partido Podemos generalmente obtuvo un resultado malo en las elecciones Autonomicas
El partido Podemos generalmente obtuvo un resultado malo en las elecciones Generales
El partido Podemos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Locales
El partido Podemos generalmente obtuvo un resultado medio en las elecciones Europeas
```

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

4. Crear una nueva tabla, llamada “votantesAntiguos”, que incluya la siguiente información de aquellos votantes que nacieron antes de 1980: dni, nombrecompleto, email y fechanacimiento. Mostrar el nombre de cada uno de los votantes insertados así como el total de votantes insertados en dicha tabla. Dicha tabla nueva debe tener un nuevo campo “Sueldo” de tipo numérico que incluirá el sueldo de los votantes. Dicho sueldo será de 1500 euros y se aplica sólo a aquellos que estén en activo. El resto tendrá un sueldo de 0 euros.

Table VOTANTESANTIGUOS creado.

Laura Valenzuela Ferrer (salario de 1500€) se ha añadido a la nueva tabla.
Alberto Nuñez Fernandez (salario de 0€) se ha añadido a la nueva tabla.
Pablo Morales Raigan (salario de 1500€) se ha añadido a la nueva tabla.
Estrella Ortiz Mengual (salario de 0€) se ha añadido a la nueva tabla.
Se han añadido un total de 4 personas.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

5. Considerando la tabla “votantesAntiguos” creada en el ejercicio 4, mostrar únicamente el nombre (sin apellidos) de cada uno de los votantes que hay en esa tabla. Para cada uno, mostrar el nombre (sin apellidos) y el numero de letras que tiene dicho nombre. Por último, indicar el numero de letras totales que tienen los nombres (sin apellidos) de los votantes de esa tabla.

```
Laura tiene 5 letras.
Alberto tiene 7 letras.
Pablo tiene 5 letras.
Estrella tiene 8 letras.
En total hay 25 letras.
```

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

6. Considerando la tabla "votantesAntiguos" creada en el ejercicio 4, ordenar los votantes de dicha tabla según fecha de nacimiento (ascendente). Recorrer cada votante y calcular el número de letras que tiene su nombre (sin apellidos), mostrando, además, los votantes más jóvenes que él que tengan menos letras que él.

```
Alberto Nuñez Fernandez tiene más letras en el nombre que las siguientes personas más jóvenes:  
- Pablo Morales Raigan  
- Laura Valenzuela Ferrer
```

```
Estrella Ortiz Mengual tiene más letras en el nombre que las siguientes personas más jóvenes:  
- Pablo Morales Raigan  
- Laura Valenzuela Ferrer
```

```
Pablo Morales Raigan tiene más letras en el nombre que las siguientes personas más jóvenes:  
[Nadie cumple esta condición.]
```

```
Laura Valenzuela Ferrer tiene más letras en el nombre que las siguientes personas más jóvenes:  
[Nadie cumple esta condición.]
```

```
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```