


MODELO ENTIDAD RELACIÓN



SCRIPT DE CREACIÓN DE TABLAS

```
CREATE TABLE `aplica` (  
  `idAzafata` int NOT NULL,  
  `idEvento` int NOT NULL,  
  `contratada` tinyint(1) DEFAULT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE `azafata` (  
  `idAzafata` int NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `apellidos` varchar(255) NOT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `telefono` varchar(9) DEFAULT NULL,  
  `fotos` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `experiencia` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `estudios` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `idiomas` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,  
  `zonaTrabajo` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `disponibilidad` varchar(255) DEFAULT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE `empresa` (  
  `IdEmpresa` int NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `paginaWeb` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```
`eventosPasados` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`telefono` varchar(9) DEFAULT NULL,  
`email` varchar(255) NOT NULL,  
`redesSociales` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`contrasena` varchar(255) NOT NULL,  
`zonasTrabajo` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`foto` varchar(255) DEFAULT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE `evento` (  
  `idEvento` int NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `organizacion` varchar(255) NOT NULL,  
  `fecha` varchar(255) NOT NULL,  
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,  
  `IdEmpresa` int NOT NULL,  
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `localizacion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `idiomas` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `vestimenta` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `numeroAzafatas` int DEFAULT NULL  
)
```

```
ALTER TABLE `aplica`  
  ADD PRIMARY KEY (`idAzafata`,`idEvento`),  
  ADD KEY `idEvento` (`idEvento`);
```

```
ALTER TABLE `azafata`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`idAzafata`);
```

```
ALTER TABLE `empresa`  
ADD PRIMARY KEY (`IdEmpresa`);
```

```
ALTER TABLE `evento`  
ADD PRIMARY KEY (`idEvento`),  
ADD KEY `IdEmpresa` (`IdEmpresa`);
```

```
ALTER TABLE `azafata`  
MODIFY `idAzafata` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
```

```
ALTER TABLE `empresa`  
MODIFY `IdEmpresa` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
```

```
ALTER TABLE `evento`  
MODIFY `idEvento` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=59;
```

```
ALTER TABLE `aplica`  
ADD CONSTRAINT `aplica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idAzafata`) REFERENCES `azafata` (`idAzafata`) ON DELETE CASCADE,  
ADD CONSTRAINT `aplica_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idEvento`) REFERENCES `evento` (`idEvento`) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE `evento`  
ADD CONSTRAINT `evento_ibfk_1` FOREIGN KEY (`IdEmpresa`) REFERENCES `empresa` (`IdEmpresa`);
```