

**UNI-T.**

## MEDIDOR DE TIERRA FÍSICA

### UT-522

#### Descripción.

El UT522 de UNI-T es un medidor de tierra digital de 4000 cuentas, con voltaje de corriente alterna (ACV), retención/almacenamiento de datos y pantalla de sobre rango. La serie UT520 tiene las funciones de pantalla retroiluminada, pantalla de batería baja, apagado automático y ahorro de energía.

### UT-522



#### Especificaciones

Funciones	Rango	Precisión
Resistencia de Tierra ( $\Omega$ )	0 ~ 40 $\Omega$	$\pm (2\% + 20)$
	0 ~ 400 $\Omega$	$\pm (2\% + 3)$
	0 ~ 4000 $\Omega$	$\pm (2\% + 3)$
Voltaje de tierra de CA (V)	0 ~ 400V	$\pm (1\% + 6)$
	Frecuencia: 50Hz / 60Hz	✓

#### Características Generales

Fuente de Alimentación	6 Pilas 1.5V Tamaño (LR6)
Tamaño del LCD	70.6mm x 34mm
Color	Rojo y Gris
Peso	560g
Dimensiones	160 mm × 100 mm × 70.5mm
Accesorios	3 Cables Caimán (verde + amarillo + rojo), Manual, Estuche, 2 Picas de prueba.

Características Específicas		
Resolución del Display		4000 cuentas
Rango Manual		√
Apagado Automático	10 Minutos	√
Indicador de Batería Baja		√
Retención de Datos		√
Registro de Datos		√
Almacenamiento de Datos		20 registros
Display con Luz de Fondo		√
Visualización de pantalla Completa		√
Protección Doble Aislamiento		√
Indicador de Mala Conexión	El puerto C o el puerto E no entran en contacto con la pantalla	√
Pantalla de sobre rango	Pantalla OL	
2 Cables Caimán de Prueba Simples		√
3 Cables Caimán de Precisión		√

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:

<https://meters.uni-trend.com/download/ut522-user-manual/?wpdmdl=8624&refresh=62f3bef3c479d1660141299>

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	ESCALA: N/A REALIZO: ABM REV: VJSR
TOLERANCIA: N/A	<b>MEDIDOR DE TIERRA FÍSICA</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 31/07/2018	<b>No. Parte: UT-522</b>	

