

A thick, vibrant red diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background from a solid red area on the right.

**1**

**LISTAS  
ORDENADAS**


# LISTAS ORDENADAS

Las listas ordenadas nos permiten enumerar ítems de manera consecutiva. Por defecto van a empezar en el número 1 y se irán incrementando con cada ítem nuevo.

```
<ol>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>
```

# LISTAS ORDENADAS

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:



# EDITANDO NUESTRAS LISTAS ORDENADAS

`<ol`

`type="1">`

Atributo → **type**

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

Valor

**1** Numérica

**A** Alfabética

**I** Numérica romana

# EDITANDO NUESTRAS LISTAS ORDENADAS

<ol

start="20">

Atributo → start


Nos permite definir  
dónde va a empezar  
nuestra numeración

Valor

Puede ser cualquier  
número positivo o negativo.

# LISTAS ORDENADAS

Usando el parámetro start, modificamos dónde empieza nuestra lista.



```
20. Primer ítem  
21. Segundo  
    ítem  
22. Tercer ítem
```



2.

## **LISTAS DESORDENADAS**

# LISTAS DESORDENADAS


Las listas desordenadas también nos permiten listar ítems. Por defecto va a generar una viñeta tipo “bolita” por cada ítem nuevo que se agregue.

```
<ul>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>
```



# LISTAS DESORDENADAS

Las listas desordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:



# EDITANDO NUESTRAS LISTAS DESORDENADAS

```
<ol  
type="bullet">
```

Atributo → type

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

Valor

circle ○

square ■

upper-roman I

lower-alpha a

# 3.

**LISTAS**

**ANIDADAS**

# LISTAS ANIDADAS

Las listas anidadas nos permiten crear varios niveles de jerarquía y organización. Las podemos anidar como deseemos y generar los niveles que necesitemos.

```
<ul>
  <li>
    > Recordar para el
      viaje:
        <ol>
          <li>Dni</li>
          <li>Pasajes</li>
        </ol>
      </li>
    <li>Llamar a Assist Card</li>
    <li>Adaptador para celular</li>
  </ul>
```

## IMPORTANTE



Dentro de un `<ol>` o un `<ul>` sólo pueden haber elementos `<li>`.

Las listas se pueden anidar agregando un `<ul>` u `<ol>` dentro de un `<li>`.

# LISTAS ANIDADAS EN EL **NAVEGADOR**

Así se verán nuestras listas:

